


Verdrahtungskanal Halogenfrei

88

Führen von elektrischen Leitungen in Schaltschränken

Produktinformation



**100% recycelter halogenfreier
thermoplastischer Werkstoff**

U43X 

Mehrwert




Fingerfreundlich und kabelschonend durch
abgerundete Kanten

Erfüllt die höchsten Brandschutzanforderungen
für Schienenfahrzeuge HL3 - R22

Sicherer Halt der Abdeckung auch in vertikaler
Position

Technische Eigenschaften

ELEKTRISCHE SICHERHEIT



Isolierend - Keine Erdung erforderlich

TEMPERATUR




Anwendungshöchsttemperatur: +90°C
Mindestlager- und -Transporttemperatur:
-45°C

BRANDVERHALTEN



Nicht flammenausbreitend

LIEFERLÄNGE




2 m

WERKSTOFF



100% recycelter halogenfreier
thermoplastischer Werkstoff

Detaillierte Informationen
im Technischen Datenblatt



Konformitätserklärungen



Prüfzeichen



Anerkennungen







Schienenfahrzeuge



Bürräume



Bürräume



Infrastrukturen im Schienenverkehr





Flughäfen






Energieerzeugung und -verteilung




Höhen (H): 25, 30 und 42 mm

		Abmessungen (mm)	
		25x20	33x30
	Verdrahtungskanal 2 m	25.20.88	30.30.88
		60 m 6,04 €/m	60 m 8,44 €/m
	Rückhaltesteg		40850
			48 St. 0,97 €/St.




Höhe (H) 60 mm

		Abmessungen (mm)	
		60x30	
	Verdrahtungskanal 2 m	60.30.88	
		36 m 12,48 €/m	
	Drahthalteklammer		
	Rückhaltesteg	40850	
		48 St. 0,97 €/St.	

Höhe (H) 80 mm

		Abmessungen (mm)	
		80x30	80x43
	Verdrahtungskanal 2 m	80.30.88	80.40.88
		28 m 15,49 €/m	24 m 15,97 €/m
	Drahthalteklammer		40884-4
			24 St. 1,68 €/St.
	Rückhaltesteg	40850	
		48 St. 0,97 €/St.	

Höhe (H) 100 mm

		Abmessungen (mm)	
		100x43	100x60
	Verdrahtungskanal 2 m	100.40.88	100.60.88
		16 m 22,69 €/m	16 m 28,80 €/m
	Drahthalteklammer	40894-4	40895-4
		24 St. 2,33 €/St.	24 St. 2,44 €/St.
	Rückhaltesteg	40850	
		48 St. 0,97 €/St.	




42x20	42x30	42x43	42x60
40.20.88	40.30.88	40.40.88	40.60.88
72 m 7,88 €/m	48 m 9,47 €/m	32 m 10,99 €/m	24 m 13,46 €/m
40850			
48 St. 0,97 €/St.			



60x43	60x60	60x80	60x120
60.40.88	60.60.88	60.80.88	60.120.88
32 m 13,83 €/m	32 m 15,83 €/m	32 m 19,45 €/m	12 m 27,10 €/m
40864-4	40865-4	40864-4 + 40864-4	40865-4 + 40865-4
24 St. 1,65 €/St.	24 St. 1,75 €/St.	24 St. 1,65 €/St.	24 St. 1,75 €/St.
40850			
48 St. 0,97 €/St.			

80x60	80x80	80x100	80x120
80.60.88	80.80.88	80.100.88	80.120.88
24 m 18,22 €/m	24 m 21,53 €/m	12 m 25,87 €/m	12 m 29,69 €/m
40885-4	40884-4 + 40884-4	40884-4 + 40885-4	40885-4 + 40885-4
24 St. 1,92 €/St.	24 St. 1,68 €/St.	24 St. 1,68 €/St. 24 St. 1,92 €/St.	24 St. 1,92 €/St.
40850			
48 St. 0,97 €/St.			

100x80	100x100
100.80.88	100.100.88
16 m 32,81 €/m	8 m 35,56 €/m
40894-4+40894-4	40894-4+40895-4
24 St. 2,33 €/St.	24 St. 2,33 €/St. 24 St. 2,44 €/St.
40850	
48 St. 0,97 €/St.	



Fortsetzung auf der nächsten Seite 

Formteile

	Etikettenträgerhalterung	40801-44
		100 St. 62,94 €/100 St.
	Etikettenträger 2 m	40802-44
		30 m 3,12 €/m



Zubehör für die Befestigung aus **UG60X**

	<p>A = 6 mm \varnothing B = 6 mm \varnothing C = 3,0-3,25 mm D = 1-3 mm</p>	1303 (1)
		5000 St. 4,69 €/100 St.
	<p>A = 8 mm \varnothing B = 11 mm \varnothing C = 5,1-5,25 mm D = 2-5 mm</p>	1305
		1000 St. 7,24 €/100 St.
	<p>A = 12 mm \varnothing B = 11 mm \varnothing C = 6,1-6,5 mm D = 5-9 mm</p>	1309
		1000 St. 10,61 €/100 St.
	<p>A = 21 mm \varnothing B = 11 mm \varnothing C = 6,1-6,5 mm D = 10-18 mm</p>	1318
		1000 St. 15,08 €/100 St.
	<p>Anwendungsbereich Spreizniet Art.-Nr. 1305, 1309 und 1318</p> <p>L = 225 mm</p>	1300
		1 St. 64,40 €/St.
	<p>Anwendungsbereich Spreizniet Art.-Nr. 1303</p> <p>L = 120 mm</p>	1301
		1 St. 37,61 €/St.

Werkzeug

	Kabelkanalschere (2) Kürzen des Kanals	40902
		1 St. 158,95 €/St.

(1) Ausschließlich für die Befestigung von Etiketten

(2) 90°-Schnitte für Kanäle mit Breite <60. 45°-Schnitte für Kanäle mit Breite ≤40

