



Alimentación de puestos de trabajo

Alimentación de puestos de trabajo desde el suelo o techo en salas diáfanas

Compatible con cajas de mobiliario y torretas. Para suelos sobre pavimento y suelos técnicos. Tapas panelables.

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni conexión equipotencial.

50 51 52

Información de gama



Componente termoplástico: PVC





Componente termoplástico: Policarbonato





Características técnicas

ELÉCTRICA



No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA



-5°C / +60°C

IMPACTO



IK07

GRADO DE PROTECCIÓN



IP4X

FUEGO



No propagador de la llama.

DIMENSIONES



1 ó 3 m - Guía articulada 3,14 ó 4,14 m - Columnas

MARCADO CE



50 - Conformidad a la norma EN 50085-2-4:2009. 51 - Conformidad a la norma EN 62549:2012. 52 - Conformidad a la norma EN 50085-2-2:2008.







Declaración de conformidad















Instalaciones recreativas y culturales: biblioteca

Instalaciones recreativas y culturales: biblioteca



Sociosanitario



Puesto de trabajo: oficina



Nave industrial: oficina

150 Catálogo General 2025 151



Gris Gris RAL 7035 Antracita Antracita		
	Antracita	51323-05
	Caja mobiliario montaje fijo para 4 mecanismos (1) Enlazable	1 u. 64,11 €/u.
+		51323
		1 u. 40,51 €/u.
	Caja mobiliario montaje móvil para 4 mecanismos (1) Enlazable. Para espesor de mesas desde 5 hasta 45 mm	51423-05
		1 u. 140,70 €/u.
+0		51423
	Gris	1 u. 84,67 €/u.

Guía articulada 51 y fijaciones de Guía articulada 51 en PC

Cuia articulada Incluye extremo anclaje Guia articulada Incluye extremo anclaje Inclu		•	
L=3 m 1 u. 159,66 €/u. Since Comparison Comparis	& 9 _	Guía articulada	
L=3 m 1 u. 159,66 €/u. Since Comparison Comparis			1 u. 39,00 du.
Guía articulada cerrada 1 u. 201,05 €/u.	44444	Transparente	51606-10
Guía articulada cerrada Incluye extremo anclaje guía ref. 51600-10 Extremos anclaje de guía Incluye dos piezas Fraisparente Guía articulada cerrada Incluye dos piezas Fraisparente Guía articulada cerrada Incluye extremo anclaje guía ref. 51600-17 I u. 76,66 €/u. Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas Fraisparente Guía articulada cerrada Incluye extremo anclaje guía ref. 51600-17 I u. 76,66 €/u. Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas Fraisparente S1600-17			1 u. 159,66 €/u.
L = 1 m		Guia articulada	51603-10
L = 1 m			1 u. 201,05 €/u.
L = 1 m	Com.		·
Extremos anclaje de guía Incluye dos piezas 6 u. 11,74 €/u. Pinza de fijación fransparente 4 u. 6,96 €/u. Guía articulada cerrada Incluye extremo anclaje guía ref. 51600-17 1 u. 76,66 €/u. Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas 51600-17		(Transparente)	51601-10
Incluye dos piezas Fransparente 6 u. 11,74 €/u. Pinza de fijación Fransparente 4 u. 6,96 €/u. Guía articulada cerrada Incluye extremo anclaje guía ref. 51600-17 1 u. 76,66 €/u. Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas 51600-17			1 u. 75,18 €/u.
Pinza de fijación Transparente 4 u. 6,96 €/u. Guía articulada cerrada Incluye extremo anclaje guía ref. 51600-17 Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas 51600-17	69 69	Incluye dos piezas	51600-10
Guía articulada cerrada Incluye extremo anclaje guía ref. 51600-17 Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas			6 u. 11,74 €/u.
Guía articulada cerrada Incluye extremo anclaje guía ref. 51600-17 1 u. 76,66 €/u. Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas Incluye dos piezas Incluye dos piezas	A		51612-10
Cerrada Incluye extremo anclaje guía ref. 51600-17 Transparente guía ref. 51600-17 1 u. 76,66 €/u. Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas Transparente Tr			4 u. 6,96 €/u.
Extremo anclaje de guía Incluye dos piezas	100	cerrada Incluye extremo anclaje L = 1 m	51601-17
Incluye dos piezas		transparente grafito	1 u. 76,66 €/u.
6 u. 11,43 €/u.			51600-17
		granto	6 u. 11,43 €/u.

Continúa en la página siguiente



Fijaciones de Guía articulada 51 en U24X

0	Fijación a suelo Fijar la guía a suelo, pared y techo	51610
	raso	6 u. 7,31 €/u.
	Fijación a suelo Fijar la guía a suelo, pared y techo raso	51610-17
		6 u. 7,68 €/u.
0:0	Fijación a falso techo	51611
		6 u. 16,49 €/u.

Fijación de Guía articulada 51 a Cajas de suelo 52 en Acero inox.

•	Fijación para guía articulada a caja de suelo Acero Inox	51814
	Acero mox	2 u. 59,44 €/u.

Adaptadores de Guía articulada 51 en U24X

	modular de guía articulada 51	A=65 mm	51623-2 12 u. 5,76 €/u.
<u> </u>	Columna 50, Canal 93	A=80 mm	51624-2 12 u. 6,84 €/u.
	Adaptador modular de guía articulada 51	A=65 mm	51623-03
↑ ↑	Fijar la guía a		12 u. 12,32 €/u.
	Torretas 50, Columna 50, Canal 93	A=80 mm	51624-03
			12 u. 13,22 €/u.
O Ō	Adaptador universal de articulada 51 (9) Fijar la guía a Canales 73 individuales universales	3 y cajas	51630-2
		(Blanco)	12 u. 5,87 €/u.

Continúa en la página siguiente





Dimensión Tapa (mm)			65	
	Cotas (mm)		65	
	Caja mobiliario montaje fijo para 4 mecanismos (1) Enlazable		51323 1 u. 40,51 €/u. 51323-05 1 u. 64,11 €/u.	
	Caja mobiliario montaje móvil para 4 mecanismos (1) Enlazable. Para espesor de mesas desde 5 hasta 45 mm		51423 1 u. 84,67 €/u. 51423-05 1 u. 140,70 €/u.	
Placa RJ45				
	Plana 1 RJ45	Blanco	93749-2 (2) 6 u. 12,80 €/u. 93749-03 (2) 6 u. 20,69 €/u.	
	Plana 2 RJ45	Blanco	93751-2 (2) 6 u. 12,84 €/u. 93751-03 (2) 6 u. 22,47 €/u.	
	Inclinada 2 RJ45	Blanco	93753-2 (3) 6 u. 12,93 €/u. 93753-03 (3) 6 u. 27,05 €/u.	
Adaptador 1 mecanism	no			
	Mosaic - Simon K45 - Schneider Unica ref. NU (4)	Blanco	93608-2 (5) 12 u. 2,72 €/u. 93608-03 (5) 12 u. 10,68 €/u.	
QO		Alu	93623-03 12 u. 10,68 €/u. 93623-2 12 u. 2,83 €/u.	
	Niessen Zenit (4)	Blanco	93635-2 (6) 12 u. 2,73 €/u. 93635-03 (6)	
			12 u. 10,68 €/u.	

Continúa en la página siguiente



Dimensión Tapa (mm)	65
Cotas (mm)	65
Caja mobiliario montaje fijo para 4 mecanismos (1) Enlazable	51323 1 u. 40,51 €/u. 51323-05 1 u. 64,11 €/u.
Caja mobiliario montaje móvil para 4 mecanismos (1) Enlazable. Para espesor de	51423 1 u. 84,67 €/u. 51423-05
mesas desde 5 hasta 45 mm	1 u. 140,70 €/u.

Adaptador 2 mecanismos

	Mosaic - Simon K45 -Schneider	Blanco	93613-2 (5)
			12 u. 4,67 €/u.
		Alu	93613-03 (5)
		Ald	12 u. 12,23 €/u.
	Simon 500 CIMA (4) Blanc	Rlanco	93640-2
		Bianco	12 u. 5,44 €/u.
		Alu	93640-03
		Ald	12 u. 11,76 €/u.

Adaptador DIN



Caja de mecanismos (8)

Caja 1 mecanismo	93713	
ouju i mooumomo	12 u. 3,51 €/u.	
Caja 2 mecanismos	93718	
	12 u. 4,37 €/u.	

Notas

- (1) Piezas de unión incluidas para unir otra caja en ampliación.
- (2) Compatible con RJ45 Systimax solutions y Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
- (3) Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
- (4) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico, S.L.
- (5) La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con este adaptador. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, K130A, 2u. KA76, 2u. K302+K115, etc) que sólo se pueden montar en el adaptador doble ref. 93613-2 en la zona central colocando tapas ciegas en los laterales.
- (6) Los adaptadores para mecanismos Zenit están pensados para un montaje horizontal. En caso de montaje vertical, los mecanismos irán girados 90° de su posición habitual.
- (7) Los mecanismos eléctricos DIN necesitan caja ref. 93718 para su fijación.
- (8) La utilización de la caja es obligatoria para asegurar la separación de circuitos.

154 Catálogo General 2025 155



	Ancho para mecanismos (mm)	65	80
Gris Ant. Gris RAL 7035, Antracita	Cotas (mm)	+ 45 x 45 65 x 4	UNIV CEE 7 + + 4 4 45 x 45 + 5 x 45 x 4
a	Gris	50623	50624
	Torreta para 4 mecanismos	1 u. 157,40 €/u.	1 u. 181,61 €/u.
	Instalar 4 mecanismos Antracita	50623-05	50624-05
		1 u. 218,52 €/u.	1 u. 252,15 €/u.
a	Gris Torreta para 8 mecanismos Instalar 4 mecanismos por lado Antracita	50723	50724
U		1 u. 170,12 €/u.	1 u. 198,99 €/u.
		50723-05	50724-05
		1 u. 238,43 €/u.	1 u. 276,33 €/u.
	Gris Torreta para 16 mecanismos	50743	50744
8	Instalar 8 mecanismos por lado	1 u. 233,86 €/u.	1 u. 273,98 €/u.

Montaje de Torretas 50 a Cajas de suelo 52 en (124X)

Caja de suelo	52802
	4 u. 44,24 €/u.

Placa RJ45

1 1808 110-13				
*		Blanco	93749-2 (1)	93750-2 (1)
	Plana 1 RJ45		6 u. 12,80 €/u.	6 u. 12,71 €/u.
		Alu	93749-03 (1)	93750-03 (1)
			6 u. 20,69 €/u.	6 u. 22,06 €/u.
	Plana 2 RJ45	Blanco	93751-2 (1)	93752-2 (1)
-			6 u. 12,84 €/u.	6 u. 13,26 €/u.
Mail 1		Alu	93751-03 (1)	93752-03 (1)
			6 u. 22,47 €/u.	6 u. 23,99 €/u.
		Blanco	93753-2 (2)	93754-2 (2)
			6 u. 12,93 €/u.	6 u. 13,36 €/u.
	Inclinada 2 RJ45	Alu	93753-03 (2)	93754-03 (2)
			6 u. 27,05 €/u.	6 u. 28,72 €/u.

Continúa en la página siguiente



	Ancho para mecanismos (mm)	65	80
Gris Ant. Gris RAL 7035, Antracita	Cotas (mm)	+ 45 x 45 65 x 4	UNIV CEE 7 + + + 4 45 x 45 45 x 45 x 4
9	Gris	50623	50624
	Torreta para 4 mecanismos	1 u. 157,40 €/u.	1 u. 181,61 €/u.
y	Instalar 4 mecanismos Antracita	50623-05	50624-05
		1 u. 218,52 €/u.	1 u. 252,15 €/u.
9	Gris Torreta para 8 mecanismos Instalar 4 mecanismos por lado Antracita	50723	50724
		1 u. 170,12 €/u.	1 u. 198,99 €/u.
y		50723-05	50724-05
		1 u. 238,43 €/u.	1 u. 276,33 €/u.
	Gris Torreta para 16 mecanismos Instalar 8 mecanismos por lado	50743	50744
8		1 u. 233,86 €/u.	1 u. 273,98 €/u.

Adaptador 1 mecanismo

Adaptador i incodinsi				
		Blanco	93608-2 (4)	93609-2 (4)
	Mosaic - Simon		12 u. 2,72 €/u.	12 u. 3,26 €/u.
	K45 -Schneider Unica ref. NU (3)	Alu	93608-03 (4)	93609-03 (4)
			12 u. 10,68 €/u.	12 u. 11,28 €/u.
		Alu	93621-03	93622-03
	Simon 27 (3)	***************************************	12 u. 10,68 €/u.	12 u. 11,28 €/u.
	Cimon Er (c)	Blanco	93621-2	93622-2
			12 u. 2,72 €/u.	12 u. 3,36 €/u.
	Blanc	Blanco	93635-2 (5)	93636-2 (5)
	Niessen Zenit (3)	***************************************	12 u. 2,73 €/u.	12 u. 3,40 €/u.
		Alu	93635-03 (5)	93636-03 (5)
			12 u. 10,68 €/u.	12 u. 11,28 €/u.

Continúa en la página siguiente





	Ancho para mecanismo	os (mm)	65	80
Gris Ant. Gris RAL 7035, Antracita	Cota	as (mm)	+ 10 + 45 x 45 65 x 4	# + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
		Gris	50623	50624
	Torreta para 4 mecanis	mos	1 u. 157,40 €/u.	1 u. 181,61 €/u.
	Instalar 4 mecanismos	ntracita	50623-05	50624-05
			1 u. 218,52 €/u.	1 u. 252,15 €/u.
9		Gris	50723	50724
	Torreta para 8 mecanis	100	1 u. 170,12 €/u.	1 u. 198,99 €/u.
	Instalar 4 mecanismos por lado Antracita		50723-05	50724-05
			1 u. 238,43 €/u.	1 u. 276,33 €/u.
	Gris Torreta para 16 mecanismos		50743	50744
Instalar 8 mecanismos por		or lado	1 u. 233,86 €/u.	1 u. 273,98 €/u.
Adaptador 2 mecanis	mos			
	Mosaic - Simon	lanco	93613-2 (4)	93614-2 (4)
	K45 -Schneider Unica ref. NU (3)		12 u. 4,67 €/u.	12 u. 5,31 €/u.
		Alu	93613-03 (4)	93614-03 (4)
			12 u. 12,23 €/u.	12 u. 12,93 €/u.
	Blanco	lanco	93640-2	93641-2
	Simon 500 CIMA (3)		12 u. 5,44 €/u.	12 u. 6,23 €/u.
	Alu	Alu	93640-03	93641-03
			12 u. 11,76 €/u.	12 u. 13,38 €/u.
	_	lanco		93644-42 (6)
	Modular 25	Alu		12 u. 6,78 €/u. 93644-43 (6)
	Alu	Alu		12 u. 14,43 €/u.

Continúa en la página siguiente



	Ancho para mecanismos (mm)	65	80
Gris Ant. Gris RAL 7035, Antracita	Cotas (mm)	+ 12 + 45 x 45 65 x 4	# H + W + W + W + W + W + W + W + W + W +
	Gris	50623	50624
- 11	Torreta para 4 mecanismos	1 u. 157,40 €/u.	1 u. 181,61 €/u.
	Instalar 4 mecanismos Antracita	50623-05	50624-05
		1 u. 218,52 €/u.	1 u. 252,15 €/u.
	Gris Torreta para 8 mecanismos Instalar 4 mecanismos por lado Antracita	50723	50724
- 1		1 u. 170,12 €/u.	1 u. 198,99 €/u.
		50723-05	50724-05
		1 u. 238,43 €/u.	1 u. 276,33 €/u.
	Gris Torreta para 16 mecanismos	50743	50744
Insta	Instalar 8 mecanismos por lado	1 u. 233,86 €/u.	1 u. 273,98 €/u.
aptador 3 mecanis	smos (13)		
20%	Blanco		93619-2 (4)
	Mosaic - Simon		12 u. 6,04 €/u.
Mosaic K45 (3)			93619-03 (4)

Adaptador DIN

		Alu	93648-03 (8)	93649-03 (7)
			4 u. 27,24 €/u.	4 u. 29,94 €/u.
	Adaptador DIN	Blanco	93648-2 (8)	93649-2 (7)
			4 u. 14,97 €/u.	4 u. 15,98 €/u.

Alu

Continúa en la página siguiente

93619-03 (4)

12 u. **14,52 €/u.**





	Ancho para mecanismos (mm)	65	80
Gris Ant. Gris RAL 7035, Antracita	Cotas (mm)	+ 10 + 65 + 45 x 45	# + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6	Gris	50623	50624
	Torreta para 4 mecanismos	1 u. 157,40 €/u.	1 u. 181,61 €/u.
y	Instalar 4 mecanismos Antracita	50623-05	50624-05
		1 u. 218,52 €/u.	1 u. 252,15 €/u.
	Gris	50723	50724
	Torreta para 8 mecanismos	1 u. 170,12 €/u.	1 u. 198,99 €/u.
	Instalar 4 mecanismos por lado Antracita	50723-05	50724-05
		1 u. 238,43 €/u.	1 u. 276,33 €/u.
	Gris Torreta para 16 mecanismos	50743	50744
8	Instalar 8 mecanismos por lado	1 u. 233,86 €/u.	1 u. 273,98 €/u.

Caja de mecanismos (9)

	Caja 1 mecanismo	93713	93714
		12 u. 3,51 €/u.	12 u. 3,88 €/u.
	Caja 2 mecanismos	93718	93719 (10)
		12 u. 4,37 €/u.	12 u. 5,64 €/u.
	Caja 3 mecanismos		93729 (10)
			12 u. 6,75 €/u.

Adaptador 1 mecanismo universal (11)

Q	Universal		93604
			12 u. 2,86 €/u.
	Universal con caja		93709 (9)
			12 u. 7,22 €/u.
Sain de managinare industriales (40)			

Caja de mecanismos industriales (12)

	Caja mecanismos industriales	93708
3 1/2		6 u. 22,43 €/u.

Continúa en la página siguiente



	Dimensión Tapa (mm)	65	80	
Gris Ant. Gris RAL 7035, Antracita	Cotas (mm)	+ 10 + 65	+ 0 + 80	

Adaptación modular de Guía articulada 51 en U24X

	Alu	51623-03	51624-03	
	Adaptador modular de guía articulada		12 u. 12,32 €/u.	12 u. 13,22 €/u.
51	Blanco	51624-2	51624-2	
			12 u. 5,76 €/u.	12 u. 6,84 €/u.

- (1) Compatible con RJ45 Systimax solutions y Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
- (2) Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
- (3) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico, S.L.
- (4) La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con este adaptador. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, K130A, 2u. KA76, 2u. K302+K115, etc) que sólo se pueden montar en el adaptador doble ref. 93613-2 en la zona central colocando tapas ciegas en los laterales.
- (5) Los adaptadores para mecanismos Zenit están pensados para un montaje horizontal. En caso de montaje vertical, los mecanismos irán girados 90° de su posición habitual.
- (6) Se pueden instalar 1, 2 o 3 mecanismos de módulo 25 mm.
- (7) Los mecanismos eléctricos DIN necesitan caja ref. 93719 para su fijación.
- (8) Los mecanismos eléctricos DIN necesitan caja ref. 93718 para su fijación.
- (9) La utilización de la caja es obligatoria para asegurar la separación de circuitos.
- (10) Contiene un separador para separar circuitos a nivel de conexiones.
- (11) UNE 20-315-88 y UNE 20-378-75 para empotrar. Usar marcos suministrados por el fabricante de mecanismos. Recomendamos usar marcos de esquinas rectas. No es posible montar 4 marcos universales individuales. Combinaciones posibles: un marco triple + un marco individual, dos marcos dobles o un marco cuádruple.
- (12) Utilizar tomas industriales tipo CEE-17 con taladros para fijación con tornillos de 60 mm de distancia entre centros. Ver dimensiones en www.unex.net. Sólo pueden instalarse 3 mecanismos por módulo.
- (13) Instalación de 5 mecanismos modulares en módulo de 80 mm: 1 adaptador triple+2 adaptadores simples o 1 adaptador triple + 1 adaptador doble.



	Dimensiones (mm)	50x50	50x88
Alu Color aluminio RAL 9006	Cotas (mm)		
3	Columna L. máx = 3,10 m ref. 50003 L. máx = 3,14 m ref. 50043	50003 (1)	50043 (2)
Į.	L. IIIdX = 3,14 III 161. 30043	1 u. 539,84 €/u.	1 u. 727 €/u.
3	Prolongación columna L. = 1 m Para proporcionar mayor altura	50094	50097
a las columnas		1 u. 185,77 €/u.	1 u. 260,79 €/u.

⁽¹⁾ Para instalar con techo raso o falso techo.(2) Para instalar con falso techo

	Dimensiones (mm)	50x50	50x50	50x88
	Dimensión Tapa (mm)	65	80	80
Alu // Gris Aluminio RAL 9006, Gris RAL 7035	Cotas (mm)	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	# + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	# + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
	Módulos para 4 mecanismos (enlazable)	50123	50124	50144
		1 u. 77,85 €/u.	1 u. 108,31 €/u.	1 u. 108,31 €/u.
	Módulos para 8 mecanismos (enlazable)	50223	50224	50244
		1 u. 85,63 €/u.	1 u. 119,13 €/u.	1 u. 119,13 €/u.
÷	Módulos para 4 + 4 mecanismos (enlazable)	50123 + 50123	50124 + 50124	50144 + 50144
		1 u. 77,85 €/u.	1 u. 108,31 €/u.	1 u. 108,31 €/u.
+	Módulos para 8 + 8 mecanismos (enlazable)	50223 + 50223	50224 + 50224	50244 + 50244
		1 u. 85,63 €/u.	1 u. 119,13 €/u.	1 u. 119,13 €/u.

Adaptadores de Guía articulada 51 en U24X

O	Adaptador modular de guía articulada 51	51623-2	51624-2
		12 u. 5,76 €/u.	12 u. 6,84 €/u.
	Adaptador modular de guía articulada 51	51623-03	51624-03
		12 u. 12,32 €/u.	12 u. 13,22 €/u.

	Dimensiones (mm)	50x50	50x50	50x88
	Dimensión Tapa (mm)	65	80	80
Alu // Gris Aluminio RAL 9006, Gris RAL 7035	Cotas (mm)	+ 45 x 45 65 x 4	# + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	# H + W + W + W + W + W + W + W + W + W +
	Módulos para 4 mecanismos (enlazable)	50123	50124	50144
		1 u. 77,85 €/u.	1 u. 108,31 €/u.	1 u. 108,31 €/u.
	Módulos para 8 mecanismos (enlazable)	50223	50224	50244
	, ,	1 u. 85,63 €/u.	1 u. 119,13 €/u.	1 u. 119,13 €/u.

Placa RJ45

	(Alu	93749-03 (1)	93750-03 (1)	
r~mCi	Plana 1 RJ45	7.00	6 u. 20,69 €/u.	6 u. 22,06 €/u.	
Mal -		Blanco	93749-2 (1)	93750-2 (1)	
			6 u. 12,80 €/u.	6 u. 12,71 €/u.	
		Blanco	93751-2 (1)	93752-2 (1)	
	Plana 2 RJ45		6 u. 12,84 €/u.	6 u. 13,26 €/u.	
Mair	Alu	Tidila 2 11040		93751-03 (1)	93752-03 (1)
			6 u. 22,47 €/u.	6 u. 23,99 €/u.	
Inclinada 2 RJ45		Inclinada 2 RJ45	93753-03 (2)	93754-03 (2)	
	Inclinada 2 RJ45		6 u. 27,05 €/u.	6 u. 28,72 €/u.	
		Blanco	93753-2 (2)	93754-2 (2)	
			6 u. 12,93 €/u.	6 u. 13,36 €/u.	

Adaptador 1 mecanismo

	Mosaic - Simon K45 - Schneider Unica ref. NU (3)	Alu	93608-03 (4)	93609-03 (4)
			12 u. 10,68 €/u.	12 u. 11,28 €/u.
		Blanco	93608-2 (4)	93609-2 (4)
			12 u. 2,72 €/u.	12 u. 3,26 €/u.
	Simon 27 Alu	Blanco	93621-2	93622-2
			12 u. 2,72 €/u.	12 u. 3,36 €/u.
4		93621-03	93622-03	
			12 u. 10,68 €/u.	12 u. 11,28 €/u.
	Alu	93635-03 (5)	93636-03 (5)	
	Niessen Zenit (3)		12 u. 10,68 €/u.	12 u. 11,28 €/u.
	Micascii Zeilit (o)	Blanco	93635-2 (5)	93636-2 (5)
			12 u. 2,73 €/u.	12 u. 3,40 €/u.



				_	
	Dimer	nsiones (mm)	50x50	50x50	50x88
	Dimensió	n Tapa (mm)	65	80	80
Aluminio RAL 9006, Gris RAL 7035		Cotas (mm)	+ 1 + 65 x 45 x 45 x 45	+ + + + 4 45 x 45 + + + + 4 45 x 45	# + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Módulos para 4 (enlazable)	Módulos para 4 m (enlazable)	ecanismos	50123	50124	50144
			1 u. 77,85 €/u.	1 u. 108,31 €/u.	1 u. 108,31 €/u.
	Módulos para 8 mer (enlazable)		50223	50224	50244
	, ,		1 u. 85,63 €/u.	1 u. 119,13 €/u.	1 u. 119,13 €/u.
daptador 2 mecanis	mos				
			93613-2 (4)	93614	4-2 (4)
	Mosaic - Simon	(Blanco)	12 u. 4,67 €/u.		5,31 €/u.
	Unica ref. NU (3)	K45 - Schneider Unica ref. NU (3)	93613-03 (4)	93614	I-03 (4)
-	Alu	Alu	12 u. 12,23 €/u.	12 u. 1	2,93 €/u.
	Dianes	93640-2	936	41-2	
	Simon 500 CIMA	(Blanco)	12 u. 5,44 €/u.	12 u. (6,23 €/u.
	(3)	Alu	93640-03	9364	11-03
	A	Alu	12 u. 11,76 €/u.	12 u. 1	3,38 €/u.
		Planes		93644	I-42 (6)
		Blanco		12 u. (6,78 €/u.
	Modular 25	Alu		93644	1-43 (6)
		Alu		12 u. 1	4,43 €/u.
Adaptador 3 mecanis	mos (13)				
<i>10</i> \$.		Blanco		93619	9-2 (4)
	Mosaic - Simon	Dialico		12 u. (6,04 €/u.
	K45 (3)		93619	9-03 (4)	
				12 u. 1	4,52 €/u.
daptador DIN					
200		Blanco	93648-2 (8)	93649	9-2 (7)
	Adaptador DIN		4 u. 14,97 €/u.	4 u. 19	5,98 €/u.
	Adaptador DIN	Alu	93648-03 (8)	93649	9-03 (7)

4 u. **27,24 €/u.**

4 u. **29,94 €/u.**

Alu

	Dimensiones (mm)	50x50	50x50	50x88
	Dimensión Tapa (mm)	65	80	80
Alu / Gris Aluminio RAL 9006, Gris RAL 7035	Cotas (mm)	+ 10 + 65 × 45 × 45	# + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	# 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
	Módulos para 4 mecanismos (enlazable)	50123	50124	50144
4		1 u. 77,85 €/u.	1 u. 108,31 €/u.	1 u. 108,31 €/u.
1	Módulos para 8 mecanismos (enlazable)	1 u. 77,85 €/u. 50223	1 u. 108,31 €/u.	1 u. 108,31 €/u. 50244
	-	•	-	

Caja de mecanismos (9)

	Caja 1 mecanismo Caja 2 mecanismos	93713	93714
		12 u. 3,51 €/u.	12 u. 3,88 €/u.
		93718	93719 (10)
	Oaja 2 medanismos	12 u. 4,37 €/u.	12 u. 5,64 €/u.
	Caja 3 mecanismos		93729 (10)
	Caja S mecanismos		12 u. 6,75 €/u.

Adaptador 1 mecanismo universal (11)

	Universal	93604
A)		12 u. 2,86 €/u.
	Universal con caja	93709 (9)
		12 u. 7,22 €/u.

Caja de mecanismos industriales

Caja mecanismos industriales	93708
madomaioo	6 u. 22,43 €/u.

Notas

- (1) Compatible con RJ45 Systimax solutions y Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
- (2) Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
- (3) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico, S.L.
- (4) La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con este adaptador. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, K130A, 2u. KA76, 2u. K302+K115, etc) que sólo se pueden montar en el adaptador doble ref. 93613-2 en la zona central colocando tapas ciegas en los laterales.
- (5) Los adaptadores para mecanismos Zenit están pensados para un montaje horizontal. En caso de montaje vertical, los mecanismos irán girados 90° de su posición habitual.
- (6) Se pueden instalar 1, 2 ó 3 mecanismos de módulo 25 mm.
- (7) Los mecanismos eléctricos DIN necesitan caja ref. 93719 para su fijación.
- (8) Los mecanismos eléctricos DIN necesitan caja ref. 93718 para su fijación.
- (9) La utilización de la caja es obligatoria para asegurar la separación de circuitos.
- (10) Contiene un separador para separar circuitos a nivel de conexiones.
- (11) UNE 20-315-88 y UNE 20-378-75 para empotrar. Usar marcos suministrados por el fabricante de mecanismos. Recomendamos usar marcos de esquinas rectas. No es posible montar 4 marcos universales individuales. Combinaciones posibles: un marco triple + un marco individual, dos marcos dobles o un marco cuádruple.
- (12) Instalación de 5 mecanismos modulares en módulo de 80 mm: 1 adaptador triple+2 adaptadores simples o 1 adaptador triple + 1 adaptador doble.



Caja de suelo 52 en U24X


-		
	Caja de suelo	52802
		4 u. 44,24 €/u.
	Tapa estanca Acero Inox	52812
		2 u. 62,11 €/u.
	Tapa pavimentable Acero Inox	52810
		1 u. 120,42 €/u.
	Útil de apertura tapa Acero	52900
		1 u. 40,68 €/u.

Fijaciones de Guía articulada 51 en Acero Inox

Fijación para guía articulada a caja de suelo Acero Inox	51814
ACCIO IIIOX	2 ⊔ 59.44 €/u.


Sección útil para el paso de cables

Torreta



Dimensiones

Para la fijación de torretas sin caja de conexiones para suelo




Catálogo General 2025 167



Secciones útiles


Paso de los cables por las anillas de la guía articulada



	Referencia	S1 (mm²)
Guía articulada cerrada	51601-10	525
	51601-17	
	51603-10	
Guía articulada	51602-10	670
	51606-10	

S1: Misma sección útil


Paso de cables por los extremos de la guía



- 4 unidades cables de datos. Ø máx. 9 mm.
- ② 2 unidades cables eléctricos 0,6/1 kV RZ1-K 3G2,5 Ø máx. 13 mm.

Sección útil para el paso de cables

Columna 50 mm




Sección útil por compartimento = 177 mm²

- Cables de datos:
- 4 ud. U/UTP 4 Pares. Máximo Ø5,1 mm
- Cable eléctrico:

1 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø13 mm

Columna 50x88 mm




Sección útil por compartimento = 558 mm²

- Oables de datos:
- 8 ud. cable F/UTP 4 Pares. Máximo Ø7,4 mm
- Cables de datos:
- 14 ud. cable U/UTP 4 Pares. Máximo Ø5,1 mm
- Cable eléctrico:
 - 4 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø10 mm
- Cable eléctrico:

2 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø13 mm

Nota: El diámetro exterior de los cables varia en función del fabricante.

Dimensiones para la fijación de columnas al techo





COPYRIGHT: Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Portal son propiedad de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los Servicios.