

Sistema de
conducción
en armarios,
maquinaria
y equipos

Canales 07

materia prima
color

U23X

Gris

Para alimentación de maquinaria

- Integración estética con los componentes que forman la instalación.
- **Material aislante.**

Materia prima

U23X

Canales

Conforme



Características técnicas

Eléctrica

EN 50085-2-1

- Con aislamiento eléctrico.
- No requiere puesta a tierra.

Impacto

EN 50085-2-1

- Protección contra daños mecánicos: **IK04**.

Temperatura

EN 50085-2-1

- Temperatura mínima de instalación y aplicación: **-25°C**.
- Temperatura máxima de aplicación: **+60°C**.

Grado de protección

EN 50085-2-1

- Grado de protección proporcionado por la envolvente: **IP3X**.
- Abrible sin útil.

Fuego

- Ensayo hilo incandescente a **960°C**.
- No propagador de la llama.


UNE 201010: 2015

- Clasificación: **M1**.

UL94

- Grado inflamabilidad: **V0**.
- No transmite fuego por goteo.

Sigue los pasos prácticos de la pág. 17 para consultar y descargar la **ficha técnica** en nuestra web www.unex.net



Longitud

2 m

Color

Gris**RAL 7030**

Marcas de calidad



File number E 75725 (M)

Homologaciones



Germanischer Lloyd



Bureau Veritas



Canadian Standards Association

Conforme

REBT s/RD 842/2002; EN 50085-1:1997

Declaración de conformidad









07

U23X

Gris

Canales

		Dimensiones de canales (mm)	25x20	33x30	42x30	42x43
	Gris RAL 7030					
	Canales 2 m		25.20.07	30.30.07	40.30.07	40.40.07
		Dimensiones de canales (mm)	42x60	60x60	60x80	60x100
	Gris RAL 7030					
	Canales 2 m		40.60.07	60.60.07	60.80.07	60.100.07
		Dimensiones de canales (mm)	60x120	80x60	80x80	80x120
	Gris RAL 7030					
	Canales 2 m		60.120.07	80.60.07	80.80.07	80.120.07

Secciones útiles (mm²)



Dimensiones (mm)	25x20	33x30	42x30	42x43	42x60
Referencias Gris RAL 7030	25.20.07	30.30.07	40.30.07	40.40.07	40.60.07
	322	728	940	1460	2112

Dimensiones (mm)	60x60	60x80	60x100	60x120
Referencias Gris RAL 7030	60.60.07	60.80.07	60.100.07	60.120.07
	3092	4225	5362	6380

Dimensiones (mm)	80x60	80x80	80x120
Referencias Gris RAL 7030	80.60.07	80.80.07	80.120.07
	4128	5630	8572

