

Canales para mecanismos

93

Alimentación perimetral de los puestos de trabajo

Compatible con todas las marcas de mecanismos.

Compartimentos con tapas independientes.

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni conexión equipotencial.

Información de gama

Componente termoplástico: PVC

U23X

Valor añadido

Características técnicas

ELÉCTRICA

No requiere puesta a tierra.

TEMPERATURA

-5ºC / +60ºC

IMPACTO

Canales 93 color blanco:
IK10 tipo 1
Canales 93 color aluminio:
IK07
(ver fichas técnicas)

GRADO DE PROTECCIÓN

IP4X. Montada sobre pared.

FUEGO

No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO

2 m

MARCADO CE

Conformidad con la norma
50085-2-1::2006+A1:2011.

Información detallada en la ficha técnica

Declaración de conformidad

Marcas de calidad

Homologaciones

Sociosanitario

Espacios de trabajo: oficina

Espacios de trabajo: oficina

Espacios de trabajo: oficina

Espacios de trabajo: biblioteca

93 Canales
U23X · Blanco RAL 9010

	Dimensiones (mm)	50x80	50x100	50x130	50x150	50x175	50x170	70x100	70x130	70x170	70x210	70x230
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)											
	Dimensiones tapa (mm)	65	80	80	65 / 65	65 / 80	37 / 65 / 37	80	80	65 / 80	80 / 80	65 / 65 / 65
	Número máximo de compartimentos	2	2	2	4	4	6	2	2	4	4	6
	Canal 1 tapa **2 m**	**93020-2** 12 m **18,87 €/m**	**93021-2** 12 m **20,74 €/m**	**93022-2** 12 m **25,56 €/m**				**93031-2** 12 m **28,61 €/m**	**93032-2** 12 m **32,27 €/m**			
	**Canal 2 tapas** **2 m**				**93074-2** 8 m **38,73 €/m**	**93076-2** 8 m **41,44 €/m**				**93086-2** 8 m **46,79 €/m**	**93087-2** 8 m **51,46 €/m**	
	**Canal 3 tapas** **2 m**						**93125-2** 8 m **47,51 €/m**					**93138-2** 6 m **57,84 €/m**

Elementos funcionales en U23X

	Tabique separador 2 m	**93820** 48 m **5,81 €/m**				**93820** 48 m **5,81 €/m**		**93830** 48 m **6,72 €/m**				

Elementos de acabado en U24X

	Ángulo plano	**93220-2** 4 u. **16,49 €/u.**	**93221-2** 4 u. **18,84 €/u.**	**93222-2** 4 u. **20,30 €/u.**	**93224-2** 2 u. **28,72 €/u.**	**93226-2** 2 u. **31,64 €/u.**	**93225-2** 2 u. **30,49 €/u.**	**93231-2** 4 u. **23,07 €/u.**	**93232-2** 4 u. **27,78 €/u.**	**93236-2** 2 u. **40,06 €/u.**	**93237-2** 2 u. **63,97 €/u.**	**93238-2** 2 u. **75,16 €/u.**
	Ángulo exterior	**93270-2** 4 u. **16,54 €/u.**	**93271-2** 4 u. **18,90 €/u.**	**93272-2** 4 u. **21,17 €/u.**	**93274-2** 2 u. **23,27 €/u.**	**93276-2** 2 u. **25,15 €/u.**	**93275-2** 2 u. **24,66 €/u.**	**93281-2** 4 u. **24,35 €/u.**	**93282-2** 4 u. **30,64 €/u.**	**93286-2** 2 u. **41,92 €/u.**	**93287-2** 2 u. **47,67 €/u.**	**93288-2** 2 u. **62,03 €/u.**
	Ángulo interior	**93320-2** 4 u. **14,69 €/u.**	**93321-2** 4 u. **16,17 €/u.**	**93322-2** 4 u. **17,81 €/u.**	**93324-2** 2 u. **21,30 €/u.**	**93326-2** 2 u. **22,07 €/u.**	**93325-2** 2 u. **21,85 €/u.**	**93331-2** 4 u. **22,08 €/u.**	**93332-2** 4 u. **26,02 €/u.**	**93336-2** 2 u. **33,25 €/u.**	**93337-2** 2 u. **39,77 €/u.**	**93338-2** 2 u. **51,22 €/u.**
	Tapa final	**93370-2** 6 u. **4,58 €/u.**	**93371-2** 6 u. **5,11 €/u.**	**93372-2** 6 u. **5,68 €/u.**	**93374-2** 6 u. **6,59 €/u.**	**93376-2** 6 u. **7,11 €/u.**		**93381-2** 6 u. **6,61 €/u.**	**93382-2** 6 u. **7,53 €/u.**	**93386-2** 6 u. **10,77 €/u.**	**93387-2** 6 u. **13,29 €/u.**	**93388-2** 6 u. **17,03 €/u.**
	Cubrejuntas	**93520-2** 12 u. **5,65 €/u.**	**93521-2** 12 u. **5,94 €/u.**	**93522-2** 12 u. **6,16 €/u.**	**93524-2** 12 u. **8,23 €/u.**	**93526-2** 12 u. **8,27 €/u.**	**93525-2** 12 u. **8,27 €/u.**	**93531-2** 12 u. **5,91 €/u.**	**93532-2** 12 u. **6,16 €/u.**	**93536-2** 12 u. **9,40 €/u.**	**93537-2** 12 u. **10,03 €/u.**	**93538-2** 12 u. **13,52 €/u.**
	**Derivación T** Deriva a una canal de 100 mm de ancho	**93421-2** 12 u. **3,59 €/u.**				**93421-2** 12 u. **3,59 €/u.**		**93431-2** 12 u. **3,73 €/u.**				
	U23X **Perfil L** 2 m	**93575-2** 24 m **5,81 €/m**				**93575-2** 24 m **5,81 €/m**						
	U23X **Burlete de suelo** 2 m	**93570-2** 48 m **4,91 €/m**				**93570-2** 48 m **4,91 €/m**		**93580-2** 48 m **7,04 €/m**				

Continúa en la página siguiente

	Dimensiones (mm)	50x80	50x100	50x130	50x150		50x175	50x170	70x100	70x130	70x170	70x210	70x230
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)												
	Dimensiones tapa (mm)	65	80	80	65 / 65		65 / 80	37 / 65 / 37	80	80	65 / 80	80 / 80	65 / 65 / 65
	Número máximo de compartimentos	2	2	2	4		4	6	2	2	4	4	6
	Canal 1 tapa 2 m	**93020-2** 12 m **18,87 €/m**	**93021-2** 12 m **20,74 €/m**	**93022-2** 12 m **25,56 €/m**					**93031-2** 12 m **28,61 €/m**	**93032-2** 12 m **32,27 €/m**			
	**Canal 2 tapas 2 m**				**93074-2** 8 m **38,73 €/m**		**93076-2** 8 m **41,44 €/m**				**93086-2** 8 m **46,79 €/m**	**93087-2** 8 m **51,46 €/m**	
	**Canal 3 tapas 2 m**							**93125-2** 8 m **47,51 €/m**					**93138-2** 6 m **57,84 €/m**

Elementos de protección de cables en U24X

	Cantonera ángulos planos	**93880** 6 u. **18,22 €/u.**					**93880** 6 u. **18,22 €/u.**						
	Cantonera ángulos exteriores	**93870** 6 u. **16,09 €/u.**					**93870** 6 u. **16,09 €/u.**						
	Protector pasatabiques				**93862** 24 u. **3,13 €/u.**			**93862** 24 u. **3,13 €/u.**					

Otros elementos funcionales en U23X

	Unión entre tramos	**93550** 24 u. **1,35 €/u.**					**93550** 24 u. **1,35 €/u.**						

Adaptación modular de Guía articulada 51 en U24X

	Adaptador modular de guía articulada 51	**51623-2** 12 u. **5,76 €/u.**	**51624-2** 12 u. **6,84 €/u.**	**51623-2** 12 u. **5,76 €/u.**		**51623-2** 12 u. **5,76 €/u.**	**51624-2** 12 u. **6,84 €/u.**		**51624-2** 12 u. **6,84 €/u.**		**51624-2** 12 u. **6,84 €/u.**	**51624-2** 12 u. **6,84 €/u.**	**51623-2** 12 u. **5,76 €/u.**	**51624-2** 12 u. **6,84 €/u.**	**51624-2** 12 u. **6,84 €/u.**	**51623-2** 12 u. **5,76 €/u.**

Continúa en la página siguiente

	Dimensión Tapa (mm)	65	80
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)		

Placa RJ45

	Plana 1 RJ45	**93749-2** (1) 6 u. **12,80 €/u.**	**93750-2** (1) 6 u. **12,71 €/u.**
	Plana 2 RJ45	**93751-2** (1) 6 u. **12,84 €/u.**	**93752-2** (1) 6 u. **13,26 €/u.**
	Inclinada 2 RJ45	**93753-2** (2) 6 u. **12,93 €/u.**	**93754-2** (2) 6 u. **13,36 €/u.**

Adaptador 1 mecanismo

	Mosaic - Simon K45 - Schneider Unica ref. NU (3)	**93608-2** (4) 12 u. **2,72 €/u.**	**93609-2** (4) 12 u. **3,26 €/u.**
	Simon 27 (3)	**93623-2** 12 u. **2,83 €/u.**	**93624-2** 12 u. **3,36 €/u.**
	Niessen Zenit (3)	**93635-2** (5) 12 u. **2,73 €/u.**	**93636-2** (5) 12 u. **3,40 €/u.**

Adaptador 2 mecanismos

	Mosaic - Simon K45 - Schneider Unica ref. NU (3)	**93613-2** (4) 12 u. **4,67 €/u.**	**93614-2** (4) 12 u. **5,31 €/u.**
	Simon 500 CIMA (3)	**93640-2** 12 u. **5,44 €/u.**	**93641-2** 12 u. **6,23 €/u.**
	Modular 25		**93644-42** (6) 12 u. **6,78 €/u.**

Adaptador 3 mecanismos

	Mosaic - Simon K45 (3)	**93618-2** (4) 12 u. **4,94 €/u.**	**93619-2** (4) 12 u. **6,04 €/u.**

Adaptador DIN (7)

	**Adaptador DIN**	**93648-2** (8) 4 u. **14,97 €/u.**	**93649-2** (7) 4 u. **15,98 €/u.**

Continúa en la página siguiente

	Dimensión Tapa (mm)	65	80
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)		

Caja de mecanismos (9)

	Caja 1 mecanismo	**93713** 12 u. **3,51 €/u.**	**93714** 12 u. **3,88 €/u.**
	Caja 2 mecanismos	**93718** 12 u. **4,37 €/u.**	**93719** (6) 12 u. **5,64 €/u.**
	Caja 3 mecanismos	**93728** 12 u. **5,51 €/u.**	**93729** (6) 12 u. **6,75 €/u.**

Adaptador 1 mecanismo universal (11)

	Universal		**93604** 12 u. **2,86 €/u.**
	Universal con caja		**93709** (9) 12 u. **7,22 €/u.**

Caja de mecanismos industriales (12)

	**Caja mecanismos industriales**		**93708** 6 u. **22,43 €/u.**

Placa toma de gases

	Placa universal toma de gases			**93852-42** (13) 6 u. **8,98 €/u.**
	Placa toma de gases	Ø48mm		**93854-42** (13) 6 u. **12,88 €/u.**
		Ø39mm		**93856-42** (13) 6 u. **12,91 €/u.**

Notas

(1) Compatible con RJ45 Systimax solutions y Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
(2) Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
(3) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico,S.L.
(4) La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con este adaptador. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, K130A, 2u. KA76, 2u. K302+K115, etc) que sólo se pueden montar en el adaptador doble ref. 93613-2 en la zona central colocando tapas ciegas en los laterales.
(5) Los adaptadores para mecanismos Zenit están pensados para un montaje horizontal. En caso de montaje vertical, los mecanismos irán girados 90º de su posición habitual.
(6) Se pueden instalar 1, 2 ó 3 mecanismos de módulo 25 mm.
(7) Los mecanismos eléctricos DIN necesitan caja ref. 93719 para separar circuitos o para su fijación en canales de altura 70.
(8) Los mecanismos eléctricos DIN necesitan caja ref. 93718 para separar circuitos o para su fijación en canales de altura 70.
(9) La utilización de la caja es obligatoria para asegurar la separación de circuitos.
(10) Contiene un separador para separar circuitos a nivel de conexiones.
(11) UNE 20-315-88 y UNE 20-378-75 para empotrar. Usar marcos suministrados por el fabricante de mecanismos. Recomendamos usar marcos de esquinas rectas.
(12) Utilizar tomas industriales tipo CEE-17 con taladros para fijación con tornillos de 60 mm de distancia entre centros. Ver dimensiones en www.unex.net.
(13) En función de las dimensiones de las tomas de gases, el montaje sólo será posible en canales de altura 70 mm

Secciones útiles (mm²)

	Dimensiones (mm)	50x80	50x100	50x130	50x150		50x170	50x170	70x100	70x130	70x170	70x210	70x230
	Cotas (mm)	52x80	52x100	52x130	52x154		52x175	52x175	70x100	70x130	70x175	70x210	70x230
Referencias	Blanco RAL 9010	**93020-2**	**93021-2**	**93022-2**	**93074-2**		**93076-2**	**93125-2**	**93031-2**	**93032-2**	**93086-2**	**93087-2**	**93138-2**
Adaptación de mecanismos													
Mecanismos universales sin cajas			2150	3680			2005		3855	5920	4335 3580	4265 4265	
Mecanismos modulares sin cajas		1565	2140	3670	1425 1425		1490 1990	1745 1390 1745	3840	5910	2795 3570	4250 4250	2695 2520 2695
Mecanismos universales o industriales con cajas			675 675	1435 1435			510 680		3060	5130	4335 2790	3475 3475	
Mecanismos modulares y DIN con cajas		440 440	480 480	1245 1245	425 320 320 425		485 315 315 485	1745 650 1745	2625	4695	2075 2350	3035 3035	1975 1800 1975
Distribución													
Sin tabique		3110	3890	5415	2955 2955		3020 3735	1745 2890 1745	5590	7660	4335 5315	6000 6000	4235 4060 4235
Con tabique		1400 1400	1795 1795	2555 2555	1380 1275 1275 1380		1440 1325 1680 1800	1745 1290 1290 1745	2600 2600	3635 3635	2100 1895 2385 2600	3090 2560 2526 3090	2010 1835 1835 1835 1835 2010
Con tabique, con cantonera		1075 1075	1385 1385	1985 1985	1070 985 985 1070		1105 995 1265 1375	1305 975 975 1305	2165 2165	3025 3025	1750 1565 1970 2150	2570 2100 2100 2570	1685 1540 1540 1540 1540 1685

Continúa en la página siguiente

	Dimensiones (mm)	50x80	50x100	50x150		70x100	70x210	
Alu Color aluminio RAL 9006	Cotas (mm)							
	Dimensiones tapa (mm)	65	80	65	65	80	80	80
	Número máximo de compartimentos	2	2	4		2	4	
	**Canales** 2 m	**93020-03** 4 m **54,63 €/m**	**93021-03** 4 m **59,86 €/m**			**93031-03** 4 m **71,57 €/m**		
	**Canales** 2 m			**93074-03** 4 m **89,64 €/m**			**93087-03** 4 m **131,12 €/m**	

Elementos funcionales en U23X

	Tabique separador 2 m	**93820** 48 m. **5,48 €/m.**	**93830** 48 m. **6,34 €/m.**

Elementos de acabado en U24X

	Ángulo plano	**93220-03** 4 u. **38,29 €/u.**	**93221-03** 4 u. **47,10 €/u.**	**93224-03** 2 u. **61,31 €/u.**	**93231-03** 4 u. **47,12 €/u.**	**93237-03** 2 u. **130,55 €/u.**
	Ángulo exterior	**93270-03** 4 u. **38,11 €/u.**	**93271-03** 4 u. **46,54 €/u.**	**93274-03** 2 u. **56,38 €/u.**	**93281-03** 4 u. **49,67 €/u.**	**93287-03** 2 u. **97,26 €/u.**
	Ángulo interior	**93320-03** 4 u. **37,64 €/u.**	**93321-03** 4 u. **45,44 €/u.**	**93324-03** 2 u. **54,02 €/u.**	**93331-03** 4 u. **45,08 €/u.**	**93337-03** 2 u. **81,13 €/u.**
	Tapa final	**93370-03** 6 u. **12,52 €/u.**	**93371-03** 6 u. **13,34 €/u.**	**93374-03** 6 u. **17,24 €/u.**	**93381-03** 6 u. **13,27 €/u.**	**93387-03** 6 u. **27,16 €/u.**
	Cubrejuntas	**93520-03** 12 u. **11,99 €/u.**	**93521-03** 12 u. **12,63 €/u.**	**93524-03** 12 u. **16,65 €/u.**	**93531-03** 12 u. **11,26 €/u.**	**93537-03** 12 u. **19,72 €/u.**
	**Derivación T** Deriva a una canal de 100 mm de ancho	**93421-03** 12 u. **11,37 €/u.**			**93431-03** 12 u. **11,77 €/u.**	
	Perfil L 2 m U23X	**93575-03** 16 m **15,37 €/m**				
	Blanco **Burlete de suelo** 2 m U23X	**93570-2** 48 m **4,91 €/m**			**93580-2** 48 m **7,04 €/m**	

Continúa en la página siguiente

	Dimensiones (mm)	50x80	50x100	50x150		70x100	70x210	
Alu Color aluminio RAL 9006	Cotas (mm)							
	Dimensiones tapa (mm)	65	80	65	65	80	80	80
	Número máximo de compartimentos	2	2	4		2	4	
	**Canales** 2 m	**93020-03** 4 m **54,63 €/m**	**93021-03** 4 m **59,86 €/m**			**93031-03** 4 m **71,57 €/m**		
	**Canales** 2 m			**93074-03** 4 m **89,64 €/m**			**93087-03** 4 m **131,12 €/m**	

Elementos de protección de cables en U24X

	Cantonera ángulos planos	**93880** 6 u. **18,22 €/u.**			
	Cantonera ángulos exteriores	**93870** 6 u. **16,09 €/u.**			
	Protector pasatabiques			**93862** 24 u. **3,13 €/u.**	

Otros elementos funcionales en U23X

	Unión entre tramos	**93550** 24 u. **1,35 €/u.**

Adaptación modular de Guía articulada 51 en U24X

	Adaptador modular de guía articulada 51	**51623-03** 12 u. **12,32 €/u.**	**51624-03** 12 u. **13,22 €/u.**	**51623-03** 12 u. **12,32 €/u.**	**51624-03** 12 u. **13,22 €/u.**

Continúa en la página siguiente

Alu Color aluminio RAL 9006	Dimensión Tapa (mm)	65	80
	Cotas (mm)		

Placa RJ45

	**Plana 1 RJ45**	**93749-03** (1) 6 u. **20,69 €/u.**	**93750-03** (1) 6 u. **22,06 €/u.**
	Plana 2 RJ45	**93751-03** (1) 6 u. **22,47 €/u.**	**93752-03** (1) 6 u. **23,99 €/u.**
	Inclinada 2 RJ45	**93753-03** (2) 6 u. **27,05 €/u.**	**93754-03** (2) 6 u. **28,72 €/u.**

Adaptador 1 mecanismo

	**Mosaic - Simon K45 -Schneider Unica ref. NU** (3)	**93608-03** (4) 12 u. **10,68 €/u.**	**93609-03** (4) 12 u. **11,28 €/u.**
	Simon 27 (3)	**93623-03** 12 u. **10,68 €/u.**	**93624-03** 12 u. **11,28 €/u.**
	Niessen Zenit (3)	**93635-03** (5) 12 u. **10,68 €/u.**	**93636-03** (5) 12 u. **11,28 €/u.**

Adaptador 2 mecanismos

	**Mosaic - Simon K45 -Schneider Unica ref. NU** (3)	**93613-03** (4) 12 u. **12,23 €/u.**	**93614-03** (4) 12 u. **12,93 €/u.**
	Simon 500 CIMA (3)	**93640-03** 12 u. **11,76 €/u.**	**93641-03** 12 u. **13,38 €/u.**
	Modular 25		**93644-43** (6) 12 u. **14,43 €/u.**

Adaptador 3 mecanismos

	Mosaic - Simon K45 (3)	**93618-03** (4) 12 u. **12,22 €/u.**	**93619-03** (4) 12 u. **13,44 €/u.**

Adaptador DIN

	**Adaptador DIN**	**93648-03** (8) 4 u. **25,22 €/u.**	**93649-03** (7) 4 u. **27,72 €/u.**

Continúa en la página siguiente

Alu Color aluminio RAL 9006	Dimensión Tapa (mm)	65	80
	Cotas (mm)		

Caja de mecanismos (9)

	Caja 1 mecanismo	**93713** 12 u. **3,51 €/u.**	**93714** 12 u. **3,88 €/u.**
	Caja 2 mecanismos	**93718** 12 u. **4,37 €/u.**	**93719** (10) 12 u. **5,64 €/u.**
	Caja 3 mecanismos	**93728** 12 u. **5,51 €/u.**	**93729** (10) 12 u. **6,75 €/u.**

Adaptador 1 mecanismo universal (11)

	Universal		**93604** 12 u. **2,86 €/u.**
	Universal con caja		**93709** (9) 12 u. **7,22 €/u.**

Caja de mecanismos industriales (12)

	Caja mecanismos industriales		**93708** 6 u. **22,43 €/u.**

Placa toma de gases

	Placa universal toma de gases		**93852-43** (13) 6 u. **13,82 €/u.**
	**Placa toma de gases**	Ø48mm	**93854-43** (13) 6 u. **16,62 €/u.**
		Ø39mm	**93856-43** (13) 6 u. **16,64 €/u.**

Notas

(1) Compatible con RJ45 Systimax solutions y Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
(2) Compatible con RJ45 Universales tipo Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel y OPENETICS). Consultar para referencias concretas.
(3) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico,S.L.
(4) La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con este adaptador. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, K130A, 2u. KA76, 2u. K302+K115, etc) que sólo se pueden montar en el adaptador doble ref. 93613-2 en la zona central colocando tapas ciegas en los laterales.
(5) Los adaptadores para mecanismos Zenit están pensados para un montaje horizontal. En caso de montaje vertical, los mecanismos irán girados 90º de su posición habitual.
(6) Se pueden instalar 1, 2 ó 3 mecanismos de módulo 25 mm.
(7) Los mecanismos eléctricos DIN necesitan caja ref. 93719 para separar circuitos o para su fijación en canales de altura 70.
(8) Los mecanismos eléctricos DIN necesitan caja ref. 93718 para separar circuitos o para su fijación en canales de altura 70.
(9) La utilización de la caja es obligatoria para asegurar la separación de circuitos.
(10) Contiene un separador para separar circuitos a nivel de conexiones.
(11) UNE 20-315-88 y UNE 20-378-75 para empotrar. Usar marcos suministrados por el fabricante de mecanismos. Recomendamos usar marcos de esquinas rectas.
(12) Utilizar tomas industriales tipo CEE-17 con taladros para fijación con tornillos de 60 mm de distancia entre centros. Ver dimensiones en www.unex.net.
(13) Esta referencia se pueden utilizar sólo con canales de altura 70 mm y tapa de 80 mm.

Continúa en la página siguiente

COPYRIGHT: Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Portal son propiedad de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los Servicios.