



El especialista en bridas

Bridas DT detectables

22

materia prima

U62X

color

Azul



www.unex.net



DISPONIBILIDAD
INMEDIATA

22

U62X

Azul

Bridas DT
detectables

Bridas 22 DT detectables

Unex ofrece su gama de bridas detectables para la industria alimentaria, farmacéutica y todas aquellas aplicaciones sensibles a la contaminación, donde se utilicen equipos de detección.

El uso de bridas detectables Unex ayuda a reducir el riesgo de contaminación del producto final y permite cumplir con los requisitos de la Directiva HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Materia prima

U62X

Bridas 22 DT detectables

Conforme



Características técnicas

Interior	Temperatura	Temperatura mínima de montaje	Tracción
EN 62275	EN 62275	EN 62275	Tipo 1 EN 62275

Resistencia mínima a la tracción en bucle


Referencia brida	2221DT	2233DT	2244DT	2247DT	2249 DT	2273DT
Resistencia N (Kg)	80N (8,16 kg)	130N (13,6 Kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	530N (54,4 kg)



Facilidad de montaje y enhebrado



Trinquete aislante de gran resistencia




Materia prima diseñada para evitar la rotura de la brida



Dentado interior que no daña el cableado

Sistemas de detección

DetECCIÓN por metales




Las Bridas 22 DT han sido ensayadas(*) por detectores de metal. A modo de orientación, el tamaño de brida detectada en detectores de metal de hasta 200 mm de abertura es:

Producto seco	Producto húmedo
7 mm	9 mm

(*) Ensayos realizados con productos y equipos de detección de metales de METTLER TOLEDO. Debido a la variedad de factores que influyen en la detección de los equipos y las diferencias de ajustes que se realizan en función del producto a inspeccionar, se recomienda realizar una prueba de detección antes de su uso.

Equipos de Rayos X



Las Bridas 22 DT son también detectables por equipos de rayos X. Dependiendo de la densidad del producto a inspeccionar, las bridas se detectarán a diferentes escalas de grises en rayos X.



DETECCIÓN visual



El color azul de las Bridas 22 DT permite una fácil detección visual en todo el proceso, reduciendo así el riesgo de contaminación.



Marcas de calidad







La calidad de las soluciones Unex está acreditada por el cumplimiento estricto de las normas de producto y aplicación, y por la obtención de las Homologaciones y las Marcas de Calidad más prestigiosas.



22 **U62X**
Azul

Bridas DT
detectables

Bridas 22 DT detectables

<p>Ancho 2,5 mm</p>  <p>1:1</p>		<p>Dimensiones de las bridas (ancho x largo)</p> <p>2,5x101</p>		
 <p>U62X Azul</p>	<p>Bridas detectables</p>	<p>2221DT</p>		
<p>Ancho 3,6 mm</p>  <p>1:1</p>		<p>Dimensiones de las bridas (ancho x largo)</p> <p>3,6x142</p>		
 <p>U62X Azul</p>	<p>Bridas detectables</p>	<p>2233DT</p>		
<p>Ancho 4,8 mm</p>  <p>1:1</p>		<p>Dimensiones de las bridas (ancho x largo)</p> <p>4,8x188 4,8x287 4,8x370</p>		
 <p>U62X Azul</p>	<p>Bridas detectables</p>	<p>2244DT</p>	<p>2247DT</p>	<p>2249DT</p>
<p>Ancho 7,6 mm</p>  <p>1:1</p>		<p>Dimensiones de las bridas (ancho x largo)</p> <p>7,6x376</p>		
 <p>U62X Azul</p>	<p>Bridas detectables</p>	<p>2273DT</p>		

www.unex.net

Stock completo y disponibilidad inmediata a través de
nuestra amplia red de distribuidores nacionales e internacionales.



Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Rafael Campalans, 15-21
08903 L'Hospitalet de Llobregat
(España)
Tel. 93 333 87 00
Fax 93 333 56 58
e-mail: unex@unex.net

www.unex.net
R. M. de Barcelona, T. 32709, F. 81,
H. B214578, VAT. ES B62204011

Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** no fabrica para otras marcas. **Unex** es una marca registrada de **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2022.

Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.

Asistencia técnica personalizada

☎ 900 166 166

📞 619 715 627

✉ asistencia.tecnica@unex.net