Soluciones para la industria farmacéutica

Conocer las características específicas de una industria tan compleja como la farmacéutica, es fundamental para dar respuesta a sus necesidades.

Gracias al contacto directo con nuestros clientes y a la apuesta por la investigación y la innovación, en Unex desarrollamos nuestras propias materias primas y fabricamos productos para dar las mejores soluciones en cada sector.

// Zona de producción

Las plantas de producción en la industria farmacéutica destacan por sus características específicas, al contar con rasgos comunes con la industria química y con la industria alimentaria. Se hace indispensable el uso de materiales con una alta resistencia a la corrosión, que sean resistentes a hongos y bacterias y de fácil detección.

Bandeja aislante 66

Bandeja aislante de escalera 67

MATERIAL INERTE

Nuestra materia prima de formulación propia U23X no es un medio de cultivo para las bacterias.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

Nuestro material tiene un buen comportamiento ante los productos de limpieza y desinfección más agresivos.

MATERIAL AISLANTE

Mayor seguridad eléctrica para las personas y la instalación.

Brida detectable 22DT

DETECTABILIDAD

Reduce el riesgo de contaminación del producto final.

Detección por Metales, Visual y Rayos X.

// Zona de laboratorio

Es innegable la importancia que tiene la zona de laboratorios dentro de la industria farmacéutica. Utilizar sistemas aislantes de protección, conducción y adaptación de mecanismos es fundamental para una mayor seguridad de las personas y las instalaciones y el buen funcionamiento de todo tipo de aparatos.

Canal aislante
93
color aluminio

Canal aislante
93
color blanco

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE EN SALAS BLANCAS

Permiten evitar la contaminación del aire respecto a **COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles del aire)**.

Productos que cumplen con la etiqueta **Eurofins Indoor Air Comfort Gold** que combina los requisitos reglamentarios para las emisiones de VOC más relevantes de Europa en una sola certificación.

FLEXIBILIDAD EN LA INSTALACIÓN

Permiten instalar cualquier mecanismo del mercado, grifos de laboratorio y otros elementos.

RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN

Los adaptadores para tomas de corriente tienen una resistencia a la extracción de 81N.

Disponibilidad de producto y garantía de suministro

En Unex tenemos **stock completo de todas nuestras referencias**, garantizando la disponibilidad y la fiabilidad de las entregas.

Contáctanos

A través de tu contacto habitual de Unex

900 166 166 619715 627 asistencia.tecnica@unex.net

www.unex.net

KMA109ES0.0 Abril 2020