Colliers Détectables

22DT

U62X

Bleu

Keeping you safer

Unex®

Colliers détectables 22DT en U62X

Unex propose une nouvelle gamme de colliers détectables pour l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique, ainsi que toute autre industrie sensible à la contamination et utilisant des équipements de détection.

L'utilisation des colliers détectables Unex aide à réduire les risques de contamination du produit final et permet de répondre à certaines recommandations de la Directive HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Caractéristiques techniques

INTERIEUR	TEMPÉRATURE	TEMPÉRATURE MINIMALE D'INSTALLATION	TRACTION
			
EN 62275	EN 62275	EN 62275	EN 62275

Résistance minimale à la traction en boucle

RÉFÉRENCE COLLIER	2221DT	2233DT	2244DT	2247DT	2273DT
RESISTANCE (N)	80N (8,16 kg)	130N (13,6 kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	530N (54,4 kg)



Facilité de montage. Serrage à la main.

Tête isolante. Grande résistance à la traction.



Matière première conçue pour une bonne tenue à la traction de nos colliers



Crantage intérieur. N'endommage pas le câblage.

Systèmes de détection

Détection des métaux



Les performances des Colliers 22 DT ont été testées et validées par des détecteurs de métaux couramment utilisés sur le marché (*). A titre indicatif, la taille minimale de notre produit détectée par les détecteurs de métaux ayant jusqu'à 200 mm d'ouverture est :

PRODUIT SEC	PRODUIT HUMIDE
7 mm	9 mm

(*) Essais avec des produits et des équipements de détection de la marque METTLER TOLEDO. La détectabilité du collier peut être influencée par certains facteurs (type de produit contrôlé, type et sensibilité de la machine de détection, vitesse de passage). On conseillera donc de réaliser un test de détection sur les différents points de contrôles.

Systèmes à Rayons X



Les Colliers 22 DT sont également détectables par les équipements à Rayons X. Selon la densité du produit à inspecter, les colliers seront détectés par la différence d'échelles de gris dans les rayons X.

Détection visuelle



La couleur bleue des Colliers 22 DT facilite la détection visuelle tout au long du processus, réduisant ainsi le risque de contamination.

Système certifié

Les solutions Unex sont strictement conformes aux normes Produit et aux principales normes d'Installation.

Leur qualité est accréditée par l'obtention des Marques de Qualité (certification tierce partie) et des Homologations les plus prestigieuses.

Voir informations complémentaires pour chaque référence sur www.unex.fr

Colliers détectables 22DT en U62X

En savoir plus

2,5 mm  1:1		Dimensions des colliers (largeur x longueur) 2,5x101 mm		
U62X Bleu	Colliers détectables	**2221DT**		
3,6 mm  1:1		Dimensions des colliers (largeur x longueur) 3,6x142 mm		
U62X Bleu	Colliers détectables	**2233DT**		
4,8 mm  1:1		Dimensions des colliers (largeur x longueur) 4,8x188 mm	4,8x287 mm	4.8x370 mm
U62X Bleu	Colliers détectables	**2244DT**	**2247DT**	**2249DT**
7,6 mm  1:1		Dimensions des colliers (largeur x longueur) 7,6x376 mm		
U62X Bleu	Colliers détectables	**2273DT**		

Disponibilité immédiate au travers de notre réseau de distribution national et international

Votre représentant en France :

Unex systèmes et éléments, S.A.S.
Parc Technologique
3 Place Berthe Morisot
69791 Saint Priest Cedex

Tél. +33 4 78 43 69 55
e-mail : unex@unex.fr
www.unex.fr

329 845 275 R.C.S Lyon
Au capital de 500 000 €

Keeping you safer

Assistance technique personnalisée
+33 4 78 43 69 55
assistance.technique@unex.fr

Unex Group
Unex Solutions France
blog.unex.net/fr

Unex Aix en Provence
aixenprovence@unex.fr

Unex Bordeaux
bordeaux@unex.net

Unex Lille
lille@unex.fr

Unex Lyon
lyon@unex.fr

Unex Nantes
nantes@unex.fr

Unex Outre-Mer
outremer@unex.fr

Unex Paris
paris@unex.fr

Unex Rouen
rouen@unex.fr

Unex Strasbourg
strasbourg@unex.fr

Unex aparellaje eléctrico, S.L. a pour politique de faire breveter ses produits. Unex est une marque déposée par Unex aparellaje eléctrico, S.L. La conception et la fabrication nous sont propres. Unex aparellaje eléctrico, S.L. ne fabrique aucune autre marque. © Unex aparellaje eléctrico, S.L. 2024. Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique.
Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité souhaité, selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de détériorations ou accidents provenant d'un cas de force majeure.

KMA69FR0.3 Avril 2024