



Passage de plancher 74 sans halogènes


en **U48X**



www.unex.fr

Passage de plancher 74 en U48X

sans halogènes



- Grande capacité de câblage.



- Socle avec bandes adhésives pour faciliter la pré-installation.



- Film protecteur pour éviter tâches et rayures.




- Conforme RoHS.




- Fabriqué en matériau couleur anthracite.


Caractéristiques techniques s/EN 50085-2-2 : 2008



Températures
de service :
-5°C à +60°C



Matériau isolant,
pas de nécessité
de mise à la terre.



Protection contre
les impacts : **IK08**



Passage de plancher 74 sans halogènes		
Couleur : ■ Anthracite Longueur : 2 m	Dimensions (mm)	Référence
	12 x 50	74010-45
	18 x 75	74030-45

Câbles	Capacité de câbles dans un compartiment (Nbre)				
	2x1,5	3x1,5	3x2,5	U/UTP	F/UTP
Ø max. (mm)	6,5	10	12	5,5	8
	2	1	-	3	1
	5	2	2	6	3



www.unex.fr

Votre représentant en France :

Unex systèmes et éléments, S.A.S.

Parc Technologique
3 Place Berthe Morisot
69791 Saint Priest Cedex

Tél. 04 78 43 69 55

Fax 04 78 43 71 99

unex@unex.fr

329 845 275 R.C.S Lyon

Au capital de 500 000 €

Unex Aix en Provence

aixenprovence@unex.fr

Unex Strasbourg

strasbourg@unex.fr

Unex Lille

lille@unex.fr

Unex Nantes

nantes@unex.fr

Unex Paris

paris@unex.fr

Unex Lyon

lyon@unex.fr

Unex Bordeaux

bordeaux@unex.fr

Unex Rouen

rouen@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE PERSONNALISÉE

☎ 04 78 43 69 55

assistance.technique@unex.fr



Unex appareillage électrique, S.L. a pour politique de faire breveter ses produits.

Unex est une marque déposée par **Unex appareillage électrique, S.L.** La conception et la fabrication nous sont propres. Unex appareillage électrique, S.L. ne fabrique aucune autre marque.

© Unex appareillage électrique, S.L. 2021

Unex appareillage électrique, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique. Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité souhaité, selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. **Unex appareillage électrique, S.L.** décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de détériorations ou accidents provenant d'un cas de force majeure.