




La Recherche  
comme motivation

# Solutions isolantes pour les centres aquatiques



[www.unex.fr](http://www.unex.fr)



# Solutions isolantes Unex pour les centres aquatiques



Unex propose des solutions adaptées aux nécessités de cheminement et de protection des câbles pour les piscines, centres aquatiques, thalassothérapies, balnéothérapies, ...

	Objectifs	Contraintes	Solutions
<b>Raisonnement en coût global</b>	Sécurité électrique.	Eliminer les problèmes de terre et d'équipotentialité.	Utilisation d'un matériau isolant.
	Diminuer la maintenance. Optimiser le coût d'entretien. Pérennité.	Corrosion : Humidité, Chlore, Ozone.	<b>U23X</b>
		Rayonnement solaire.	45 ans d'expérience en extérieur.
Intégrer les chemins de câbles dans l'environnement du bâtiment.	Esthétique.	Une couleur actuelle, gris RAL 7035. Facilité de mise en peinture.	

## Locaux techniques



## Locaux publics



## Système certifié

Les solutions Unex sont strictement conformes aux normes Produit et aux principales normes d'Installation. Leur qualité est accréditée par l'obtention des Marques de Qualité (certification tierce partie) et des Homologations les plus prestigieuses.



# Solutions isolantes Unex pour les centres aquatiques

Unex formule ses propres matières premières afin d'obtenir des caractéristiques techniques améliorées, adaptées aux besoins de nos clients les plus exigeants.

Les produits Unex sont conformes à la directive 

Voir informations complémentaires pour chaque référence sur [www.unex.fr](http://www.unex.fr)

<p><b>Chemins de câbles isolants 66</b></p> <p><input type="checkbox"/> U23X <input type="checkbox"/> U48X</p> <p>Sans halogènes</p> 	<p><b>Goulottes de câblage 77</b></p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p>  	<p><b>Colliers d'installation 22</b></p> <p><input type="checkbox"/> U61X</p> <p>Sans halogènes</p>  
<p><b>Goulottes 73</b></p> <p><input type="checkbox"/> U23X <input type="checkbox"/> U43X</p> <p>Sans halogènes</p> 	<p><b>Goulottes de câblage 88</b></p> <p><input type="checkbox"/> U43X</p> <p>Sans halogènes</p> 	<p><b>Colliers d'installation 22 HD (Heavy Duty)</b></p> <p>Pour ambiances chimiques</p> <p><input type="checkbox"/> U71X</p> <p>Sans halogènes</p>  

Couleur:  Gris RAL 7035 /  Gris RAL 7038 /  Blanc RAL 9010 /  Gris RAL 7030 /  Bleu RAL 5012 /  Noir

## Outils en ligne pour la prescription

Programmes de définition et de dimensionnement online.


[www.unex.fr](http://www.unex.fr)

Distribué par :

Disponibilité immédiate au travers de **notre réseau de distribution national et international**



Assistance technique personnalisée

 04 78 43 69 55

 [assistance.technique@unex.fr](mailto:assistance.technique@unex.fr)

Votre représentant en France :

**Unex systèmes et éléments, S.A.S.**  
Parc Technologique  
3 Place Berthe Morisot  
69791 Saint Priest Cedex

Tél. 04 78 43 69 55  
Fax 04 78 43 71 99  
e-mail : [unex@unex.fr](mailto:unex@unex.fr)  
[www.unex.fr](http://www.unex.fr)

329 845 275 R.C.S Lyon  
Au capital de 500 000 €

Contactez notre agence la plus proche

**Unex Aix en Provence**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [aixenprovence@unex.fr](mailto:aixenprovence@unex.fr)

**Unex Nantes**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [nantes@unex.fr](mailto:nantes@unex.fr)

**Unex Strasbourg**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [strasbourg@unex.fr](mailto:strasbourg@unex.fr)

**Unex Lille**  
Tél. 01 47 25 00 66  
e-mail : [lille@unex.fr](mailto:lille@unex.fr)

**Unex Lyon**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [lyon@unex.fr](mailto:lyon@unex.fr)

**Unex Paris**  
Tél. 01 47 25 00 66  
e-mail : [paris@unex.fr](mailto:paris@unex.fr)

**Unex Bordeaux**  
Tél. 04 78 43 69 55  
e-mail : [bordeaux@unex.fr](mailto:bordeaux@unex.fr)

**Unex Rouen**  
Tél. 01 47 25 00 66  
e-mail : [rouen@unex.fr](mailto:rouen@unex.fr)

Unex aparellaje eléctrico, S.L., a pour politique de faire breveter ses produits. Unex est une marque déposée par Unex aparellaje eléctrico, S.L. La conception et la fabrication nous sont propres.

Unex aparellaje eléctrico, S.L., ne fabrique aucune autre marque.

© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2021

Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique.

Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité souhaité, selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de détériorations ou accidents provenant d'un cas de force majeure.