

Solutions isolantes pour le câblage des salles d'enseignement



La Recherche comme motivation

Area = $r \times d$
 $A = 8^{\circ} = 3$

Sécurité
pour les
élèves


www.unex.fr



La goulotte intégrée dans l'environnement du mobilier

Unex offre une large gamme de solutions pour implanter les installations électriques en adéquation avec les besoins concrets de chaque bâtiment d'enseignement.

Les produits sont conçus avec des formes neutres et rectilignes et permettent une bonne intégration dans tout type d'ambiance.



Certaines gammes isolantes existent en finition couleur aluminium de série. Peut se peindre.

Liberté de choix des appareillages.

Possibilités de montage en plinthe, en allège ou en encastré.

Solutions isolantes sûres et robustes

Sécurité maximale pour les usagers

L'école est un milieu où les élèves, professeurs et autre personnel de l'enseignement circulent, et dans lequel se produisent beaucoup de chocs. Ainsi, il est nécessaire de fournir aux installations un niveau de sécurité additionnel.

Les solutions Unex offrent :

Sécurité électrique

Matériau isolant : élimine le risque de contact indirect (électrocution).

Tenue à l'arrachement de l'appareillage : l'appareillage ne se sépare pas du socle de la goulotte.

Absence de risques d'accident

Résistance aux chocs accrue.

Ouverture du couvercle seulement avec outil : empêche l'accès inapproprié à la goulotte.

Appareillages installés avec des adaptateurs afin d'éviter que les élèves puissent manipuler ou arracher les prises et les appareillages.

Sécurité face au feu

Évite le début de l'incendie par échauffement anormal du câble (Essai du fil incandescent à 960°C).

Ne propage pas la flamme.

Respect de l'environnement

Matériau recyclable.

Ne contient pas de substances dangereuses, respect de la directive RoHS.


Marques de qualité :

Valeur ajoutée du produit


Installer un produit ayant obtenu des Marques de Qualité, offre au client la meilleure garantie quant à la conformité aux Normes en vigueur. Les caractéristiques techniques sont ainsi vérifiées par un organisme de contrôle indépendant.



Voir données techniques à www.unex.fr




Solutions isolantes Unex pour le câblage des salles d'enseignement

Pour obtenir les caractéristiques techniques améliorées de ses produits, Unex formule ses propres matières premières. Tous les produits Unex sont conformes à la directive RoHS 

La qualité des solutions Unex est accréditée par le strict respect des normes Produit et des normes d'installation et par l'obtention d'homologations et de Marques de Qualité.

*Voir les données techniques et des matières premières : www.unex.fr



Outils en ligne pour la prescription

Unexpro : votre outil pour la définition et le dimensionnement du matériel.

www.unex.fr/online

Nom d'utilisateur et mot de passe :

Distribué par :

Disponibilité immédiate au travers de notre réseau de distribution national et international

Votre représentant en France :



Unex systèmes et éléments, S.A.S.
 Parc Technologique
 3 Place Berthe Morisot
69791 Saint Priest Cedex

Tél. 04 78 43 69 55
 Fax 04 78 43 71 99
www.unex.fr
 e-mail : unex@unex.fr

329 845 275 R.C.S Lyon
 Au capital de 3 965 000 €

Unex Aix en Provence
 Tél. 04 42 90 07 38
 e-mail : aixenprovence@unex.fr

Unex Paris
 Tél. 01 47 25 00 66
 e-mail : paris@unex.fr

Unex Lyon
 Tél. 04 78 43 69 55
 e-mail : lyon@unex.fr

Unex Nantes
 Tél. 02 72 64 40 93
 e-mail : nantes@unex.fr

Unex Toulouse
 Tél. 05 67 31 45 38
 e-mail : toulouse@unex.fr

Unex Strasbourg
 Tél. 03 90 20 21 25
 e-mail : strasbourg@unex.fr

ASSISTANCE TECHNIQUE
04 78 43 69 55
 assistance.technique@unex.fr

Unex aparellaje eléctrico, S.L., a pour politique de faire breveter ses produits. Unex est une marque déposée par **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**. La conception et la fabrication nous sont propres.
Unex aparellaje eléctrico, S.L., ne fabrique aucune autre marque.
 © **Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2013**

Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité souhaité, selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de détériorations ou accidents provenant d'un cas de force majeure.