



Keeping you safer

Soluciones aislantes para infraestructuras portuarias



www.unex.com.mx

Soluciones aislantes para infraestructuras portuarias



Unex ofrece una amplia gama de soluciones para satisfacer las necesidades de protección y conducción del cableado en las infraestructuras marítimas: Grúas portuarias, diques, muelles, pantalanes, pasarelas de embarque, etc.

- **Resistencia a la corrosión salina.**
- **Indicado para intemperie: más de 45 años de experiencia en instalaciones al exterior y bajo extrema climatología.**
- **Seguridad eléctrica:**
 - Material aislante.
 - Elimina problemas de puesta a tierra y equipotencialidad en las charolas.
 - Evita corrientes de fuga y arcos eléctricos entre cables y charolas.
- **Seguridad mecánica:**
 - Gran rigidez. Preparada para plena carga.
 - Resistencia al impacto a temperaturas mínimas de -20°C o inferiores. *Consultar.
- **Facilidad de montaje e instalación.**
- **Sin mantenimiento.**


Grúas portuarias



Diques



Muelles y pantalanes



Puentes de embarque de pasajeros (PBB)



© Cortesía de Adelte


Sistema certificado

La calidad de las soluciones Unex está acreditada por el cumplimiento estricto de las normas de producto y aplicación, y por la obtención de las más prestigiosas homologaciones y marcas de calidad.







Para mayor información visita nuestro sitio web www.unex.com.mx



Soluciones aislantes para infraestructuras portuarias

Unex formula sus propias materias primas para obtener características técnicas mejoradas y cumplir con la directiva RoHS .

Ver información técnica por referencia en www.unex.com.mx

<p>Charolas 66</p> <p><input type="checkbox"/> U23X <input type="checkbox"/> U48X</p> <p>Sin halógenos</p> 	<p>Canaletas 77</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Cinchos 22</p> <p><input type="checkbox"/> U61X</p> <p>Sin halógenos</p> 
<p>Ductos 73</p> <p><input type="checkbox"/> U23X <input type="checkbox"/> U43X</p> <p>Sin halógenos</p> 	<p>Canaletas 88</p> <p><input type="checkbox"/> U43X</p> <p>Sin halógenos</p> 	<p>Cinchos 22 HD</p> <p>Para ambientes químicos</p> <p><input type="checkbox"/> U71X</p> <p>Sin halógenos</p> 

Color: Gris RAL 7035 / Gris RAL 7038 / Blanco RAL 9010 / Gris RAL 7030 / Azul RAL 5012 / Negro

U-Digital Services

Nueva área de cliente online para que todos los profesionales del sector, distribuidores, instaladores y prescriptores, puedan acceder, desde un único portal, a todos nuestros contenidos y aplicaciones para gestionar su proyecto:

- Configurador de todas las gamas de producto donde obtendrás un listado completo de todas las piezas necesarias para realizar la instalación.
- Unex Project para dimensionar el tamaño de charolas o ductos según la cantidad de cables.
- Biblioteca de objetos BIM-REVIT y 3D-DWG para toda la gama Unex.
- Banco de precios Unex integrado con Presto, Arquímedes y otras herramientas de medición, presupuestos de obras y pliegos de condiciones.

Conoce U-Digital:



Stock completo y disponibilidad inmediata a través de **nuestra amplia red de distribuidores** nacionales e internacionales.



www.unex.com.mx

Representado en México por:

Unex Solutions México S. de R.L. de C.V.
Avda. Santa Fe 170
Piso 6, Unidad 6-1-01
Col. Lomas de Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
001219 Ciudad de México

Asistencia técnica personalizada
✉ asistencia.technica@unex.com.mx

Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. Unex aparellaje eléctrico, S.L., no fabrica para otras marcas. Unex es una marca registrada de Unex aparellaje eléctrico, S.L. © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2024
Unex aparellaje eléctrico, S.L. Pallars 172-174, 08005 Barcelona (España) Tel: +34 93 333 87 00 / e-mail: unex@unex.net
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011
Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica.
Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.