



Specialist voor bundelbanden

Detecteerbare bundelbanden DT

22

Materiaal

U62X

Kleur

Blauw



www.unex.net

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

22

U62X

Blauw


Detecteerbare
bundelbanden DT

Kabelbinders 22 DT

Unex presenteert zijn nieuwe detecteerbare bundelbanden ontwikkeld voor de foodindustrie, farmaceutische industrie en andere industrieën waar gebruik wordt gemaakt van detecteermachines.

Het gebruik van Unex detecteerbare bundelbanden verlaagt het risico op metaalverontreiniging van het eindproduct en voldoet aan de eisen van HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).


Technische kenmerken



* De waarden die in overeenstemming met IEC 62275 worden aangeduid zijn getest volgens de equivalente norm EN 62275.

Minimale trekkrachtresistentie


Productnummer	2221DT	2233DT	2244DT	2247DT	2249DT	2273DT
Trekkracht	80N (8,16 Kg)	130N (13,6 Kg)	220N (22,6 Kg)	220N (22,6 Kg)	220N (22,6 kg)	530N (54,4 Kg)




Gemakkelijk in gebruik en gemakkelijk af te korten



Kunststof sluiting met hoge resistentie




Materiaal speciaal ontworpen om het breken van de kabelbinder te voorkomen



Geïntegreerde tanden die beschadiging van de kabel voorkomen

Detecteer systemen

Metaaldetector




De detecteerbare bundelbanden 22 DT zal door de metaaldetector gesignaleerd worden*. Om een idee te krijgen, de kleinste kabelbinder (of gedeelte hiervan) gedetecteerd door een metaaldetector met een opening van 200 mm is:

Droog product	Nat product
7 mm	9 mm

* Testen zijn uitgevoerd in samenwerking met de leverancier van metaaldetectiesystemen METTLER TOLEDO. Er wordt voor gebruik een detectietest aanbevolen, vanwege de uiteenlopende factoren die van invloed zijn op de werking van detectiesystemen en de verschillende aanpassingen die moeten worden uitgevoerd afhankelijk van het te inspecteren product.


X-ray productinspectiesystemen (röntgenapparatuur)



De detecteerbare bundelbanden 22 DT is detecteerbaar door X-ray productinspectiesystemen. Afhankelijk van de dichtheid van het eindproduct worden de kabelbinders op verschillende niveau's gedetecteerd.



Visuele herkenning



De blauwe kleur zorgt er voor dat visuele herkenning van de bundelbanden vergemakkelijkt wordt en het risico op verontreiniging gereduceerd.











Kwaliteitskeurmerken

De kwaliteit van Unex-oplossingen wordt gegarandeerd door strikte naleving van product- en toepassingsnormen en door het verkrijgen van keurmerken en goedkeuringen.

Kijk voor de laatste updates per artikelnummer op www.unex.net



Bundelbanden 22 DT

 <p>2,5 mm 1:1</p>		<p>Afmetingen van de bundelband (breedte x lengte) 2,5x101 mm</p>		
	<p>Detecteerbare bundelbanden</p>	<p>2221DT</p>		
 <p>3,6 mm 1:1</p>		<p>Afmetingen van de bundelband (breedte x lengte) 3,6x142 mm</p>		
	<p>Detecteerbare bundelbanden</p>	<p>2233DT</p>		
 <p>4,8 mm 1:1</p>		<p>Afmetingen van de bundelband (breedte x lengte) 4,8x188 mm 4,8x287 mm 4,8x370 mm</p>		
	<p>Detecteerbare bundelbanden</p>	<p>2244DT</p>	<p>2247DT</p>	<p>2249DT</p>
 <p>7,6 mm 1:1</p>		<p>Afmetingen van de bundelband (breedte x lengte) 7,6x376 mm</p>		
	<p>Detecteerbare bundelbanden</p>	<p>2273DT</p>		

www.unex.net

Complete voorraad en betrouwbare levering via ons wereldwijde distributienetwerk



www.unex.net

PERSONLIJKE KLANTENSERVICE
+49 711 78 19 35 30
technisch.advies@unex.net
verkoop@unex.net

Het is het beleid van **Unex** om zijn producten met een octrooi te beschermen.
Unex is een geregistreerd handelsmerk van **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** met eigen ontwerp en fabricage. Unex produceert niet voor andere merken.
© **Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2023**

Unex aparellaje eléctrico, S.L., Pallars 172-174, 08005 Barcelona (Spanje)
Tel: +34 93 333 87 00 / E-Mail: unex@unex.net
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011

Unex aparellaje eléctrico, S.L. behoudt zich het recht voor om de kenmerken van -de- vervaardigde producten te wijzigen.
De verantwoordelijke voor productselectie staat in voor het kiezen van de producten die geschikt zijn voor elke toepassing en voldoen aan de toepasselijke regelgeving van elk land.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. wijst alle verantwoordelijkheid af bij ongeschikt gebruik van het product of bij omstandigheden die niet voorzien zijn in het gebruik van het product.