

Sistema de
conexões e
derivações

Caixas de conexões

40

matéria-prima

U24X

cor

Branco

Cinzento

Para as conexões e derivações das instalações

- Sistema de caixas compatível com as gamas Calhas 73 e Molduras 78.
- Acesso independente aos ligadores, sem manipular ou intervir na instalação.
- Uniformidade de cor e linhas ao longo de toda a instalação.
- Segurança para cabos e pessoas.
- **Material isolante.**





Matéria-prima



Caixas de conexões



Características técnicas

Elétrica	Impacto	Temperatura	Fogo
			
EN 50085-2-1	EN 50085-2-1	EN 50085-2-1	EN 50085-2-1
<ul style="list-style-type: none">• Com características de isolamento elétrico• Não é necessária a ligação à terra	<ul style="list-style-type: none">• Resistência ao choque para instalação e aplicação: IK07• Dimensão 110x150 mm: IK08	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura mínima de instalação e utilização: -5°C• Temperatura máxima de utilização: +60°C	<ul style="list-style-type: none">• Ensaio do fio incandescente a 960°C• Não propagador da chama

Siga os passos práticos da pág. 17 para consultar e descarregar a **ficha técnica** na nossa web www.unex.pt



Cor

Branco

RAL 9010

Cinzento

RAL 7035

Marcas de qualidade



EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011



EN 50085-2-1:2006 +
A1:2011



ГОСТ Р
50827:2009

Homologações



ФЗ от 22.07.08 N 123-ФЗ
ГОСТ Р 53313-2009

Conforme com

EN 50085-2-1

Declaração de conformidade





Nave industrial: adaptação de mecanismos




Hotelaria



Reabilitação de um edifício de habitação

Melhor acabamento da instalação







As formas retilíneas das caixas de conexões Unex permitem integrar melhor a montagem.



O desenho das caixas de conexões Unex permite a sua montagem em qualquer ponto da instalação, inclusive nas esquinas.



Cor uniforme ao longo de toda a instalação.

		Dimensões (mm)	Referências
	<p>Cor</p> <p>Branco RAL 9010 (ref. 7xxx-2)</p> <p>Cinzento RAL 7035 (ref. 7xxx-04)</p>		
	Caixa de conexão e derivação	70x70x27	78455-2
	Caixa de conexão e derivação	85x85x45	71451-2
	Caixa de conexão e derivação	110x110x45	78457-2
	Caixa de conexão e derivação	110x110x45	78457-04
	Caixa de conexão e derivação	110x150x74	73461-2
	Caixa de conexão e derivação	110x150x74	73461-04



