


Tarugo a presión **25**





**FILTRO UV**



[www.unex.cl](http://www.unex.cl)

# Tarugo a presión **25**

- Para la fijación de cables y tubos en instalaciones.
- Fácil montaje, incluso a bajas temperaturas.
- Gran resistencia a la extracción.
- Buen comportamiento frente a la corrosión e intemperie.



## Compatible con Amarras plásticas 22

El tarugo es compatible con las amarras 22 de ancho 3,6 mm., 4,8 mm. y 7,6mm.



## Diseño

La punta y el eje del tarugo Unex aseguran una perfecta fijación sobre cualquier tipo de pared. El tarugo se puede insertar fácilmente hasta el final.



## Máxima funcionalidad del cabezal

El cabezal de los tarugos Unex está diseñado para asegurar la perfecta retención de la amarra. Además, sus aletas flexibles ayudan a fijar y a sujetar mejor los tubos, sin dañarlos.




## Marcas de calidad

La calidad de los tarugos Unex está acreditada por la obtención de las marcas de calidad y las homologaciones más exigentes.



## Superficies compatibles

El tarugo se utiliza en instalaciones interiores y exteriores en superficies de concreto.



## Ahorro en el tiempo de montaje



Realizar broca sobre la superficie de montaje.



Insertar la punta del tarugo, golpear con el martillo y pasar la amarra.



En montajes en vertical, la punta también retiene el tarugo en el cielo.

## Gran resistencia a la extracción

El tarugo a presión Unex se inserta fácilmente en la pared gracias al diseño de sus hélices, que a su vez aseguran el agarre del tarugo a la pared y aportan resistencia a su extracción, incluso a bajas temperaturas.



### Carga estática



Ref.	Carga (N)
1251	40
1253	34

# Aplicaciones



Buen comportamiento en ambientes húmedos y corrosivos.



Fachadas.



Tubos.



## Unex aparellaje eléctrico Chile, Ltda.

Centro Empresas "El Cortijo"  
Av. Américo Vespucio Norte 2680, Of. 27  
C.P. 8551378 - Conchalí  
Santiago - Región Metropolitana  
Chile

Tel. +56 2 2623 49 81

Fax +56 2 2624 15 73

[www.unex.cl](http://www.unex.cl)

e-mail: [unex@unex.cl](mailto:unex@unex.cl)

## ASISTENCIA TÉCNICA

**+56 2 2623 49 81**

[asistencia.technica@unex.cl](mailto:asistencia.technica@unex.cl)

Distribuido por:

Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. Unex aparellaje eléctrico, S.L. no fabrica para otras marcas.

Unex es una marca registrada de Unex aparellaje eléctrico, S.L.  
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2015



Según norma UNE-EN ISO 14001:2004 para el diseño y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex.

Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.

Unex aparellaje eléctrico, S.L. Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona (España)  
Tel: (34) 93 333 87 00 / Fax: (34) 93 333 56 58 / e-mail: [unex@unex.net](mailto:unex@unex.net)  
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011