



Keeping you safer

Lösungen für den Flughafenbereich




www.unex.net



Lösungen für den Flughafenbereich


Unex bietet umfangreiche Lösungen, um den Bedarf an Kabelführung und Kabelschutz in den verschiedensten Anwendungen eines Flughafens abzudecken. Die Vorteile der Unex-Systeme sind:



- **Elektrische Sicherheit:**
 - Isolierendes Material
 - Keine Erdung notwendig
 - Keine Störungen durch vagabundierende Ströme
- **Einfache und schnelle Montage**
- **Sicherheit gegenüber Feuer**
- **Korrosionsbeständigkeit**
- **Gute UV- und Witterungsbeständigkeit:**
 - UV-stabil
 - Über 45 Jahre Erfahrung bei Installationen im Außenbereich
- **Keine Instandhaltung notwendig**
- **Mechanische Widerstandsfähigkeit**


Kraftwerke

Versorgung der Geräte, Motoren und elektrischen Schaltschränke



Versorgungsschächte

Führung von Stark-, Mittel- und Schwachstromleitungen zur Versorgung der Flugfeldbefehrer, der Radargeräte, der Geräte des Towers, der Navigationsschalttafeln, usw.



Transformatoren

Zu- und Abführungen von Hoch- und Niederspannungsleitungen



Gangways

Elektrische Versorgung der Gangways



Terminals


Kabelführung im Gepäck- und Passagierbereich, in den Flughafenhangars und auf den Parkflächen





























Zertifiziertes System

Die strikte Erfüllung der Produkt- und Anwendungsnormen sowie der Erhalt der Prüf- und Qualitätszeichen zertifiziert die Qualität der Unex-Lösungen.

Unex-Produkte für den Flughafenbereich


Aufgrund der eigenen Rohstoff-Formulierung haben Unex-Produkte verbesserte Eigenschaften. Alle Unex-Produkte haben eine eigene Rohstoffkennzeichnung und sind  konform.

<p>Isolierende Kabelbahn 66</p> <p> U23X  U48X Halogenfrei</p> 	<p>Verdrahtungskanal 77</p> <p> U23X</p>   <p>Verdrahtungskanal 88</p> <p> U43X Halogenfrei</p> 	<p>Kabelbinder 22</p> <p> U61X Halogenfrei</p> <p> Stabilized  </p>  <p>Kabelbinder 22 HD (Heavy Duty)</p> <p>Für spezielle Anwendungsbereiche</p> <p> U71X Halogenfrei</p> <p> Stabilized  </p>  <p>Kabelbinder 22</p> <p> PP Halogenfrei</p> 
--	---	---

Farbe:  Grau RAL 7035 /  Grau RAL 7038 /  Weiß RAL 9010 /  Grau RAL 7030 /  Blau RAL 5012 /  Schwarz

U-Digital Services

Der Kundenbereich, in dem Sie alles finden, was Sie für Ihr Projektmanagement brauchen.




Unverzögliche Verfügbarkeit und Lieferung über unser Netz an Großhändlern

In Deutschland repräsentiert durch:



Unex Kabelsysteme und -elemente GmbH
Am Wallgraben 100
70565 Stuttgart
Tel. +49 711 78 19 35 30
Fax +49 711 78 19 35 59

PERSÖNLICHE KUNDENBETREUUNG

 +49 711 78 19 35 30

 technische.beratung@unex.net

 vertrieb@unex.net

www.unex.net

Unex-Produkte werden gemäß der Unternehmenspolitik patentiert. Unex ist ein eingetragenes Warenzeichen von Unex aparellaje eléctrico, S.L.
Eigenes Design und eigene Herstellung. Unex fertigt nicht für andere Marken.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2023

Unex aparellaje eléctrico, S.L. behält sich das Recht vor, jegliche Art von Veränderungen an den Eigenschaften der hergestellten Produkte durchzuführen. Bei der Auswahl der Produkte muss der Verantwortliche das für den jeweiligen Anwendungsbereich passende Produkt aussuchen, das die entsprechenden Sicherheitsklassifizierungen sowie landesspezifischen Normen erfüllt. Unex aparellaje eléctrico, S.L. übernimmt für die aufgrund falscher Produktverwendung oder durch unvorhersehbare Umstände entstehende Schäden keinerlei Haftung.

Unex aparellaje eléctrico, S.L., Pallars 172-174, 08005 Barcelona (Spanien)
Tel: +34 93 333 87 00 / E-Mail: unex@unex.net
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011