



Keeping you safer


Isolierende Lösungen für Infrastrukturen im Schienenverkehr



www.unex.net



Isolierende Lösungen für Infrastrukturen im Schienenverkehr



- Elektrische Sicherheit:
 - Hohe Dielektrizitätsfestigkeit - Personenschutz vor Elektroschlägen durch indirekte Kontakte
- Sicherheit gegenüber Feuer
 - Keine elektrischen Lichtbögen - Verminderung möglicher Brandherde
- Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung
 - Vermeidung von Fehlerströmen und vereinfachte Kontrolle der Erdungen
- Kosteneinsparung:
 - Keine Erdung notwendig
 - Keine Instandhaltung notwendig
 - Da es weder Kriechströme noch induzierte Ströme gibt, kommt es zu keiner vorzeitigen Korrosion wie bei Kabelführungssystemen aus Metall.
- Gute UV- und Witterungsbeständigkeit:
 - UV-stabil
 - Über 45 Jahre Erfahrung bei Installationen im Außenbereich
- Korrosionsbeständigkeit
- Robustes Design und hohe Schlagfestigkeit
- Einfache und schnelle Montage


Kabelführung entlang der Schienen (Brücken, Viadukte, Tunnel)



Signalanlagen und Oberleitungen




Technikräume und Hochspannungs- und Verteileranlagen









Haltestellen und Überdachungen



Isolierende Lösungen für Infrastrukturen im Schienenverkehr

Aufgrund der eigenen Rohstoff-Formulierung haben Unex-Produkte verbesserte Eigenschaften. Alle Unex-Produkte haben eine eigene Rohstoffkennzeichnung und sind  konform.


Siehe Informationen nach Art.-Nr. unter www.unex.net

<p>Isolierende Kabelleiter 67</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Installationskanal 73</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> <p><input type="checkbox"/> U43X</p> <p>Halogenfrei</p> 	<p>Verdrahtungskanal 88</p> <p><input type="checkbox"/> U43X</p> <p>Halogenfrei</p> 
<p>Isolierende Kabelbahn 66</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> <p><input type="checkbox"/> U48X</p> <p>Halogenfrei</p> 	<p>Verdrahtungskanal 77</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Kabelbinder 22</p> <p><input type="checkbox"/> U61X</p> <p>Stabilized</p> <p>Halogenfrei</p> 

Farbe: Grau RAL 7035 / Grau RAL 7038 / Weiß RAL 9010 / Grau RAL 7030 / Blau RAL 5012 / Schwarz

U-Digital Services

Der Kundenbereich, in dem Sie alles finden, was Sie für Ihr Projektmanagement brauchen.






Unverzögliche Verfügbarkeit und Lieferung über **unser Netz an Großhändlern**

In Deutschland repräsentiert durch:



Unex Kabelsysteme und -elemente GmbH
 Am Wallgraben 100
70565 Stuttgart
 Tel. +49 711 78 19 35 30
 Fax +49 711 78 19 35 59

PERSÖNLICHE KUNDENBETREUUNG
 +49 711 78 19 35 30
 technische.beratung@unex.net
 vertrieb@unex.net

Unex-Produkte werden gemäß der Unternehmenspolitik patentiert. Unex ist ein eingetragenes Warenzeichen von Unex aparellaje eléctrico, S.L. Eigenes Design und eigene Herstellung. Unex fertigt nicht für andere Marken. © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2023

Unex aparellaje eléctrico, S.L. behält sich das Recht vor, jegliche Art von Veränderungen an den Eigenschaften der hergestellten Produkte durchzuführen. Bei der Auswahl der Produkte muss der Verantwortliche das für den jeweiligen Anwendungsbereich passende Produkt aussuchen, das die entsprechenden Sicherheitsklassifizierungen sowie landesspezifischen Normen erfüllt. Unex aparellaje eléctrico, S.L. übernimmt für die aufgrund falscher Produktverwendung oder durch unvorhersehbare Umstände entstehende Schäden keinerlei Haftung.

Unex aparellaje eléctrico, S.L., Pallars 172-174, 08005 Barcelona (Spanien)
 Tel: +34 93 333 87 00 / E-Mail: unex@unex.net
 R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011