Säulen und Boden-Dose

50
52

Führen, Verteilen und Schützen von Leitungen und Einbau von Installationsgeräten

Flexibles System zur Stromversorgung

Anpasspar an die Verteilung des Mobiliars

Vielseitig in verschiedenen Böden und Deckenhöhen einsetzbar

Produktinformation

Werkstoff

U24X

Technische Eigenschaften

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Isolierend - Keine Erdung erforderlich:
Standsäulen
Boden-Dose

TEMPERATUR

-5ºC / +60ºC

SCHLAGFESTIGKEIT



IK07

SCHUTZKLASSE



Schutzart IP4X

BRANDVERHALTEN

Nicht flammenausbreitend

KONFORMITÄT

**Detaillierte Informationen
im Technischen Datenblatt**

Freizeit- und Kultureinrichtungen: Bücherei

Mobiliar von der Firma Actiu

Soziale und gesundheitliche Einrichtungen

	Abmessungen Kanal-Abdeckung (mm)	80
	Querschnitte (mm)	
	Grau **Standsäule 4 Instal.-geräte** Anthrazit	**50624** 1 St. **164,16 €/St.** **50624-05** 1 St. **227,92 €/St.**
	Grau **Standsäule 8 Instal.-geräte** Anthrazit	**50724** 1 St. **179,87 €/St.** **50724-05** 1 St. **249,77 €/St.**
	Grau **Standsäule 16 Instal.-geräte**	**50744** 1 St. **247,65 €/St.**

Montage Standsäule 50 an Boden-Dose 52

	Boden-Dose	**52802** 4 St. **39,99 €/St.**

Einbausatz für handelsübliche Installationsgeräte auf DIN-Schiene aus U24X

 +	**DIN-Einbausatz**	Alu	**93649-03** 4 St. **27,06 €/St.**
		Weiß	**93649-2** 4 St. **14,44 €/St.**
	Gerätedose 120 mm		**93719** 12 St. **5,10 €/St.**

Gerätedose für handelsübliche Installationsgeräte aus U24X

	Einbausatz für Datenvorrichtungen	**93604** 12 St. **2,59 €/St.**
	Gerätedose für handelsübliche Installationsgeräte	**93709** 12 St. **6,53 €/St.**

Gerätedose für CEE-Geräte (1)

	Gerätedose für CEE-Geräte	**93708** 6 St. **20,27 €/St.**

(1) CEE-Einbausatz kompatibel mit einigen Installationsgeräten der Marken Mennekes und ABL. Siehe Abmessungen unter www.unex.net/93708

Fortsetzung auf der nächsten Seite

	Abmessungen (mm)	50x88
	Querschnitte (mm)	
	Säule für Zwischendecke Maximale Länge: 3,14 m Für den Einbau an die Zwischendecke	**50043** 1 St. **657,14 €/St.**
	Säulenverlängerung Länge: 1 m Zusätzliches Verlängern der Säule	**50097** 1 St. **235,73 €/St.**

Raumsäulen-Module für Installationsgeräte aus U24X

	Raumsäulen-Abmessungen (mm)	50x88
	Querschnitte (mm)	
	Modul 4 Installationsgeräte (1)	**50144** 1 St. **97,90 €/St.**
	Modul 8 Installationsgeräte (1)	**50244** 1 St. **107,68 €/St.**

Einbausatz für handelsübliche Installationsgeräte auf DIN-Schiene aus U24X

 + 	**DIN-Einbausatz**	Weiß	**93649-2** 4 St. **14,44 €/St.**
		Alu	**93649-03** 4 St. **27,06 €/St.**
	Gerätedose 120 mm		**93719** 12 St. **5,10 €/St.**

Gerätedose für handelsübliche Installationsgeräte aus U24X

	Einbausatz für Datenvorrichtungen	**93604** 12 St. **2,59 €/St.**
	Gerätedose für handelsübliche Installationsgeräte	**93709** 12 St. **6,53 €/St.**

Gerätedose für CEE-Geräte (2)

	Gerätedose für CEE-Geräte	**93708** 6 St. **20,27 €/St.**

(1) Module mit denselben Abmessungen können vertikal verbunden werden, um die Anzahl der Installationsgeräte zu erweitern.
(2) CEE-Einbausatz kompatibel mit einigen Installationsgeräten der Marken Mennekes und ABL. Siehe Abmessungen unter www.unex.net/93708.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Boden-Dose 52 aus U24X

	Boden-Dose	**52802** 4 St. **39,99 €/St.**
	Dichte Abdeckung	**52812** 2 St. **56,14 €/St.**
	**Multi-Abdeckung**	**52810** 1 St. **108,85 €/St.**
	Abdeckungsöffner	**52900** 1 St. **36,77 €/St.**