



50
52

Säulen und Boden-Dose

50
52

Führen, Verteilen und Schützen
von Leitungen und Einbau von
Installationsgeräten

Produktinformation



Thermoplastischer Werkstoff: PVC

U24X

Flexibles System zur Stromversorgung
Anpassbar an die Verteilung des Mobiliars
Vielseitig in verschiedenen Böden
und Deckenhöhen einsetzbar

Technische Eigenschaften

ELEKTRISCHE SICHERHEIT




Isolierend - Keine Erdung erforderlich:
Standsäulen
Boden-Dose

TEMPERATUR




-5°C / +60°C

SCHLAGFESTIGKEIT



IK07

SCHUTZKLASSE



Schutzart IP4X

BRANDVERHALTEN



Nicht flammenausbreitend

CE-ZEICHEN



50: Konformität mit der Norm
EN 50085-2-4:2009
52: Konformität mit der Norm
EN 50085-2-2:2008

Detaillierte Informationen
im Technischen Datenblatt



Konformitätserklärungen





Freizeit- und Kultureinrichtungen: Bücherei



Möbiliar von der Firma Actiu

Soziale und gesundheitliche Einrichtungen

	Abmessungen Kanal-Abdeckung (mm)	80
	Querschnitte (mm)	
	Standsäule 4 Instal.-geräte	50624 1 St. 156,85 €/St.
	Anthrazit	50624-05 1 St. 217,78 €/St.
	Standsäule 8 Instal.-geräte	50724 1 St. 171,87 €/St.
	Anthrazit	50724-05 1 St. 238,66 €/St.
	Standsäule 16 Instal.-geräte	50744 1 St. 236,63 €/St.

Montage Standsäule 50 an Boden-Dose 52

	Boden-Dose	52802 4 St. 38,57 €/St.
--	-------------------	-----------------------------------

Einbausatz für handelsübliche Installationsgeräte auf DIN-Schiene aus U24X

	DIN-Einbausatz	Alu 93649-03 4 St. 25,38 €/St.
	Weiß 93649-2 4 St. 13,81 €/St.	
	Gerätedose 120 mm	93719 12 St. 4,87 €/St.

Gerätedose für handelsübliche Installationsgeräte aus U24X

	Einbausatz für Datenvorrichtungen	93604 12 St. 2,47 €/St.
	Gerätedose für handelsübliche Installationsgeräte	93709 12 St. 6,23 €/St.

Gerätedose für CEE-Geräte (1)

	Gerätedose für CEE-Geräte	93708 6 St. 19,37 €/St.
--	----------------------------------	-----------------------------------

(1) CEE-Einbausatz kompatibel mit einigen Installationsgeräten der Marken Mennekes und ABL. Siehe Abmessungen unter www.unex.net/93708

	Abmessungen (mm)	50x88
	Querschnitte (mm)	
	Säule für Zwischendecke Maximale Länge: 3,14 m Für den Einbau an die Zwischendecke	50043 1 St. 627,90 €/St.
	Säulenverlängerung Länge: 1 m Zusätzliches Verlängern der Säule	50097 1 St. 225,24 €/St.

Raumsäulen-Module für Installationsgeräte aus U24X

	Raumsäulen-Abmessungen (mm)	50x88
	Querschnitte (mm)	
	Modul 4 Installationsgeräte (1)	50144 1 St. 93,55 €/St.
	Modul 8 Installationsgeräte (1)	50244 1 St. 102,89 €/St.

Einbausatz für handelsübliche Installationsgeräte auf DIN-Schiene aus U24X

	DIN-Einbausatz	Weiß	93649-2 4 St. 13,81 €/St.
		Alu	93649-03 4 St. 25,38 €/St.
	Gerätedose 120 mm		93719 12 St. 4,87 €/St.

Gerätedose für handelsübliche Installationsgeräte aus U24X

	Einbausatz für Datenvorrichtungen	93604 12 St. 2,47 €/St.
	Gerätedose für handelsübliche Installationsgeräte	93709 12 St. 6,23 €/St.

Gerätedose für CEE-Geräte (2)

	Gerätedose für CEE-Geräte	93708 6 St. 19,37 €/St.
--	----------------------------------	-----------------------------------

(1) Module mit denselben Abmessungen können vertikal verbunden werden, um die Anzahl der Installationsgeräte zu erweitern.
(2) CEE-Einbausatz kompatibel mit einigen Installationsgeräten der Marken Mennekes und ABL. Siehe Abmessungen unter www.unex.net/93708.

Boden-Dose 52 aus U24X

	Boden-Dose	52802 4 St. 38,57 €/St.
	Dichte Abdeckung	52812 2 St. 54,15 €/St.
	Multi-Abdeckung	52810 1 St. 106,01 €/St.
	Abdeckungsöffner	52900 1 St. 33,86 €/St.

