




Bandejas de escalera aislantes

67


Soporte y conducción de todo
tipo de cables

Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni
conexión equipotencial.

Todo tipo de instalaciones en interior y exterior.

Sistema robusto con distancias entre soportes
de 2 y 3 m.

Información de gama



Componente termoplástico: PVC


U23X

Valor añadido



Características técnicas

ELÉCTRICA



No requiere puesta a tierra.

INTEMPERIE



Buen comportamiento frente a los rayos UV e intemperie.

CORROSIÓN / AMBIENTE QUÍMICO




Húmeda o salina:
Inherentemente resistente.
En ambientes químicos:
Resistencia definida en Norma frente a diferentes agentes químicos según temperatura y concentración.
(ver datos técnicos)

TEMPERATURA




-20°C / +60°C

IMPACTO



20 J a -20°C

CARGA




Ensayo tipo I: la unión podrá ser colocada en cualquier punto entre 2 soportes.

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO




3 m

MARCADO CE



Conformidad con la norma
EN 61537:2007.

Información detallada
en la ficha técnica



Declaración de conformidad



Marcas de calidad






Infraestructura ferroviaria



Industria química














Tratamiento de aguas: EDAR



Tratamiento de aguas: EDAR





Industria

	Dimensiones (mm)	85x200	85x300	85x400	85x500		85x600	135x200	135x300	135x400	135x500	135x600
	Cotas (mm)											
	Bandeja de escalera aislante	67200-04 6 m 45 €/m	67300-04 6 m 46,97 €/m	67400-04 6 m 52,07 €/m	67500-04 6 m 62,17 €/m		67600-04 6 m 66,93 €/m	67220-04 6 m 70,55 €/m	67320-04 6 m 73,79 €/m	67420-04 6 m 78,45 €/m	67520-04 6 m 97,64 €/m	67620-04 6 m 102,64 €/m

Tapa

	Tapa 3 m	66202 12 m 14,18 €/m	66302 12 m 19,32 €/m	66402 12 m 31,13 €/m	66502 12 m 42,58 €/m		66602 12 m 54,11 €/m	66202 12 m 14,18 €/m	66302 12 m 19,32 €/m	66402 12 m 31,13 €/m	66502 12 m 42,58 €/m	66602 12 m 54,11 €/m
---	-------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Elementos de unión












	Unión entre tramos (1)	67825-04 12 u. 5,55 €/u.		67825-04 12 u. 5,55 €/u.	67834-04 12 u. 6,97 €/u.	67835-04 12 u. 12,33 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.		66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.	
	Tabique (2) 3 m	66821 36 m 7,90 €/m		66821 36 m 7,90 €/m	66831 36 m 13,96 €/m	
	Tuerca rail con muelle M 8	60710-A4 / 60710-C6 50 u. 7,20 €/u. / 50 u. 2,87 €/u.		60710-A4 / 60710-C6 50 u. 7,20 €/u. / 50 u. 2,87 €/u.	60710-A4 / 60710-C6 50 u. 7,20 €/u. / 50 u. 2,87 €/u.	
	Tornillo sin tuerca (M8 DIN 6921)	60829-A4 / 60829-C6 50 u. 1,66 €/u. / 50 u. 0,73 €/u.		60829-A4 / 60829-C6 50 u. 1,66 €/u. / 50 u. 0,73 €/u.	60829-A4 / 60829-C6 50 u. 1,66 €/u. / 50 u. 0,73 €/u.	
	Protector aislante para tornillo LDPE	66819 100 u. 26,97 €/100 u.		66819 100 u. 26,97 €/100 u.	66819 100 u. 26,97 €/100 u.	
	Bisagra horizontal	67844-04 12 u. 6,42 €/u.		67844-04 12 u. 6,42 €/u.	67854-04 12 u. 11,46 €/u.	
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.		66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.	
	Bisagra vertical Cambia de nivel con ángulo variable entre +90° y -90°	67813-04 12 u. 10,57 €/u.		67813-04 12 u. 10,57 €/u.	67833-04 12 u. 11,89 €/u.	
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.		66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.	

A4 Acero Inox. AISI 316 C6 Ac. Galv. Clase 6 s/EN 61537

Ver notas al final de la gama.

Continúa en la página siguiente



	Dimensiones (mm)	85x200	85x300	85x400	85x500		85x600	135x200	135x300	135x400	135x500	135x600
	Cotas (mm)											
	Bandeja de escalera aislante	67200-04 6 m 45 €/m	67300-04 6 m 46,97 €/m	67400-04 6 m 52,07 €/m	67500-04 6 m 62,17 €/m		67600-04 6 m 66,93 €/m	67220-04 6 m 70,55 €/m	67320-04 6 m 73,79 €/m	67420-04 6 m 78,45 €/m	67520-04 6 m 97,64 €/m	67620-04 6 m 102,64 €/m

Elementos para la conducción de cables












	Ángulo vertical	67212-04 1 u. 70,91 €/u.	67312-04 1 u. 72,89 €/u.	67412-04 1 u. 81,57 €/u.	67512-04 1 u. 83,70 €/u.		67612-04 1 u. 84,56 €/u.	67232-04 1 u. 86,07 €/u.	67332-04 1 u. 87,48 €/u.	67432-04 1 u. 97,90 €/u.	67532-04 1 u. 105,48 €/u.	67632-04 1 u. 105,45 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.					66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.				
	Curva plana de 90° R300	67206-04 1 u. 187,69 €/u.	67306-04 1 u. 193,50 €/u.	67406-04 1 u. 208,15 €/u.	67506-04 1 u. 220,13 €/u.		67606-04 1 u. 238,43 €/u.	67226-04 1 u. 225,91 €/u.	67326-04 1 u. 232,84 €/u.	67426-04 1 u. 290,70 €/u.	67526-04 1 u. 291,49 €/u.	67626-04 1 u. 298,18 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.					66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.				
	Curva plana de 90° R600	67207-04 1 u. 206,39 €/u.	67307-04 1 u. 228,88 €/u.	67407-04 1 u. 230,58 €/u.	67507-04 1 u. 254,50 €/u.		67607-04 1 u. 258,58 €/u.	67227-04 1 u. 271,11 €/u.	67327-04 1 u. 289,84 €/u.	67427-04 1 u. 313,03 €/u.	67527-04 1 u. 329,42 €/u.	67627-04 1 u. 334,32 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.					66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.				
	Curva plana de 45° R300	67216-04 1 u. 159,50 €/u.	67316-04 1 u. 162,08 €/u.	67416-04 1 u. 167,21 €/u.	67516-04 1 u. 187,74 €/u.		67616-04 1 u. 190,41 €/u.	67236-04 1 u. 196,41 €/u.	67336-04 1 u. 200,61 €/u.	67436-04 1 u. 208,29 €/u.	67536-04 1 u. 243,20 €/u.	67636-04 1 u. 246,95 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.					66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.				
	Curva plana de 45° R600	67217-04 1 u. 164,42 €/u.	67317-04 1 u. 170,53 €/u.	67417-04 1 u. 171,81 €/u.	67517-04 1 u. 198,73 €/u.		67617-04 1 u. 202,21 €/u.	67237-04 1 u. 204,93 €/u.	67337-04 1 u. 213,02 €/u.	67437-04 1 u. 216,86 €/u.	67537-04 1 u. 256,82 €/u.	67637-04 1 u. 264,03 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.					66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.				

A4 Acero Inox. AISI 316 C6 Ac. Galv. Clase 6 s/EN 61537





Ver notas al final de la gama.

Continúa en la página siguiente



	Dimensiones (mm)	85x200	85x300	85x400	85x500		85x600	135x200	135x300	135x400	135x500	135x600
	Cotas (mm)											
	Bandeja de escalera aislante	67200-04 6 m 45 €/m	67300-04 6 m 46,97 €/m	67400-04 6 m 52,07 €/m	67500-04 6 m 62,17 €/m		67600-04 6 m 66,93 €/m	67220-04 6 m 70,55 €/m	67320-04 6 m 73,79 €/m	67420-04 6 m 78,45 €/m	67520-04 6 m 97,64 €/m	67620-04 6 m 102,64 €/m

Elementos para la conducción de cables












	Tapa curva plana de 45° R300 (3)	67214-04 1 u. 51,99 €/u.	67314-04 1 u. 63,24 €/u.	67414-04 1 u. 68,80 €/u.	67514-04 1 u. 78,86 €/u.		67614-04 1 u. 120,59 €/u.	67214-04 1 u. 51,99 €/u.	67314-04 1 u. 63,24 €/u.	67414-04 1 u. 68,80 €/u.	67514-04 1 u. 78,86 €/u.	67614-04 1 u. 120,59 €/u.
	Tapa curva plana de 45° R600 (3)	67215-04 1 u. 86,74 €/u.	67315-04 1 u. 87,60 €/u.	67415-04 1 u. 99,18 €/u.	67515-04 1 u. 99,29 €/u.		67615-04 1 u. 154,60 €/u.	67215-04 1 u. 86,74 €/u.	67315-04 1 u. 87,60 €/u.	67415-04 1 u. 99,18 €/u.	67515-04 1 u. 99,29 €/u.	67615-04 1 u. 154,60 €/u.
	Derivación T R300	67218-04 1 u. 203,90 €/u.	67318-04 1 u. 211,76 €/u.	67418-04 1 u. 230,43 €/u.	67518-04 1 u. 243,87 €/u.		67618-04 1 u. 249,65 €/u.	67238-04 1 u. 245,78 €/u.	67338-04 1 u. 270,10 €/u.	67438-04 1 u. 292,15 €/u.	67538-04 1 u. 317 €/u.	67638-04 1 u. 323,93 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.					66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.				
	Derivación T R600	67219-04 1 u. 272,03 €/u.	67319-04 1 u. 279,64 €/u.	67419-04 1 u. 295,40 €/u.	67519-04 1 u. 385,12 €/u.		67619-04 1 u. 395,03 €/u.	67239-04 1 u. 326,70 €/u.	67339-04 1 u. 336,82 €/u.	67439-04 1 u. 355,62 €/u.	67539-04 1 u. 467,83 €/u.	67639-04 1 u. 477,44 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.					66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.				
	Cruce R300	67208-04 1 u. 316,50 €/u.	67308-04 1 u. 325,41 €/u.	67408-04 1 u. 400,74 €/u.	67508-04 1 u. 421,91 €/u.		67608-04 1 u. 429,57 €/u.	67228-04 1 u. 375,76 €/u.	67328-04 1 u. 386,59 €/u.	67428-04 1 u. 471,44 €/u.	67528-04 1 u. 502,74 €/u.	67628-04 1 u. 510,47 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.					66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.				
	Cruce R600	67209-04 1 u. 483,82 €/u.	67309-04 1 u. 498,96 €/u.	67409-04 1 u. 509,16 €/u.	67509-04 1 u. 515,12 €/u.		67609-04 1 u. 525,16 €/u.	67229-04 1 u. 555,06 €/u.	67329-04 1 u. 568,72 €/u.	67429-04 1 u. 579,15 €/u.	67529-04 1 u. 613,98 €/u.	67629-04 1 u. 623,39 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66809 100 u. 39,68 €/100 u.					66809 100 u. 39,68 €/100 u.	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.				

A4 Acero Inox. AISI 316 C6 Ac. Galv. Clase 6 s/EN 61537

Ver notas al final de la gama.



Continúa en la página siguiente














	Dimensiones (mm)	85x200	85x300	85x400	85x500		85x600	135x200	135x300	135x400	135x500	135x600
 Gris Gris RAL 7035	Cotas (mm)											
	Bandeja de escalera aislante	67200-04 6 m 45 €/m	67300-04 6 m 46,97 €/m	67400-04 6 m 52,07 €/m	67500-04 6 m 62,17 €/m		67600-04 6 m 66,93 €/m	67220-04 6 m 70,55 €/m	67320-04 6 m 73,79 €/m	67420-04 6 m 78,45 €/m	67520-04 6 m 97,64 €/m	67620-04 6 m 102,64 €/m

Elementos de soporte a pared



 +  +  + 	Soporte horizontal aislante U48X	60203-44	60303-44	60403-44	60503-44		60603-44	60203-44	60303-44	60403-44	60503-44	60603-44	
		4 u. 11,62 €/u.	4 u. 16,67 €/u.	4 u. 32,84 €/u.	4 u. 61,38 €/u.		4 u. 63,77 €/u.	4 u. 11,62 €/u.	4 u. 16,67 €/u.	4 u. 32,84 €/u.	4 u. 61,38 €/u.	4 u. 63,77 €/u.	
	Fijación a soporte U48X Gris	67812-48											
		20 u. 4,94 €/u.											
	Tornillo con tuerca (M8 DIN 6921)	66849-A4 / 66849-C6											
		100 u. 327,46 €/100 u. / 100 u. 126,17 €/100 u.											
	Protector aislante para tornillo LDPE	66819											
		100 u. 26,97 €/100 u.											

 +  +  +  +  +  + 	Rail aislante (4) 2 m U48X Gris A = 50 mm B = 50 mm A = 25 mm B = 50 mm	60204-48												
		8 m 27,91 €/m												
		60202-48												
		16 m 16,45 €/m												
	Tuerca rail con muelle M 8	60710-A4 / 60710-C6												
		50 u. 7,20 €/u. / 50 u. 2,87 €/u.												
	Tornillo sin tuerca (M8 DIN 6921)	60849-A4 / 60849-C6												
		50 u. 2,63 €/u. / 50 u. 0,78 €/u.												
	Soporte horizontal aislante U48X	60203-44	60303-44											
		4 u. 11,62 €/u.	4 u. 16,67 €/u.											
Fijación a soporte U48X Gris	67812-48													
	20 u. 4,94 €/u.													
Tornillo sin tuerca (M8 DIN 6921)	60849-A4 / 60849-C6													
	50 u. 2,63 €/u. / 50 u. 0,78 €/u.													
Protector aislante para tornillo LDPE	66819													
	100 u. 26,97 €/100 u.													




	Dimensiones (mm)	85x200	85x300	85x400	85x500		85x600	135x200	135x300	135x400	135x500	135x600
 Gris RAL 7035	Cotas (mm)											
	Bandeja de escalera aislante	67200-04 6 m 45 €/m	67300-04 6 m 46,97 €/m	67400-04 6 m 52,07 €/m	67500-04 6 m 62,17 €/m		67600-04 6 m 66,93 €/m	67220-04 6 m 70,55 €/m	67320-04 6 m 73,79 €/m	67420-04 6 m 78,45 €/m	67520-04 6 m 97,64 €/m	67620-04 6 m 102,64 €/m

Elementos de soporte para azotea

 +  +  + 	Soporte para azotea (5) U48X Gris	A: 300 mm	60305-48 1 u. 52,93 €/u.		60305-48 1 u. 52,93 €/u.
		A: 150 mm	60155-48 2 u. 30,26 €/u.		60155-48 2 u. 30,26 €/u.
	Tuerca rail con muelle M 8		60710-A4 / 60710-C6 50 u. 7,20 €/u. / 50 u. 2,87 €/u.		60710-A4 / 60710-C6 50 u. 7,20 €/u. / 50 u. 2,87 €/u.
	Perno sin tuerca (M8 DIN 6921)		60829-A4 / 60829-C6 50 u. 1,66 €/u. / 50 u. 0,73 €/u.		60829-A4 / 60829-C6 50 u. 1,66 €/u. / 50 u. 0,73 €/u.
	Protector aislante para tornillo LDPE		66819 100 u. 26,97 €/100 u.		66819 100 u. 26,97 €/100 u.

Soporte a techo en U48X

 A = 50 mm B = 50 mm U48X Gris	Rail aislante (4) 2 m	A = 50 mm B = 50 mm	60204-48 8 m. 26,33 €/m.		60204-48 8 m. 26,33 €/m.
		A = 25 mm B = 50 mm	60202-48 16 m 16,45 €/m		60202-48 16 m 16,45 €/m

Elementos de fijación Gris RAL 7035

 + 	Fijación a pared	67822-48 20 u. 9,48 €/u.		67822-48 20 u. 9,48 €/u.
	Tornillo con tuerca (M 8 DIN 603 ISO 8677)	66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.		66839-A4 / 66839-C6 100 u. 162,52 €/100 u. / 100 u. 115,64 €/100 u.
	Anclaje de tapa (6)	67845-48 50 u. 1,88 €/u.		67845-48 50 u. 1,88 €/u.
	Distanciador de tapa (7)	67855-48 12 u. 4,68 €/u.		67855-48 12 u. 4,68 €/u.
	Abrazadera de cable U48X	67001-44 12 u. 2,01 €/u.		67001-44 12 u. 2,01 €/u.










A4 Acero Inox. AISI 316 C6 Ac. Galv. Clase 6 s/EN 61537

Ver notas al final de la gama.

NUEVO

Continúa en la página siguiente



	Dimensiones (mm)	85x200	85x300	85x400	85x500		85x600	135x200	135x300	135x400	135x500	135x600
 Gris RAL 7035	Cotas (mm)											
	Bandeja de escalera aislante	67200-04 6 m 45 €/m	67300-04 6 m 46,97 €/m	67400-04 6 m 52,07 €/m	67500-04 6 m 62,17 €/m		67600-04 6 m 66,93 €/m	67220-04 6 m 70,55 €/m	67320-04 6 m 73,79 €/m	67420-04 6 m 78,45 €/m	67520-04 6 m 97,64 €/m	67620-04 6 m 102,64 €/m


Elementos de señalización en U48X

	Placa ID	67010-GN 12 u. 2,07 €/u.		67010-GN 12 u. 2,07 €/u.
	Placa ID	67010-RD 12 u. 2,07 €/u.		67010-RD 12 u. 2,07 €/u.
	Placa ID	67010-BU 12 u. 2,07 €/u.		67010-BU 12 u. 2,07 €/u.
	Placa ID	67010-YL 12 u. 2,07 €/u.		67010-YL 12 u. 2,07 €/u.
	Tapa Placa ID	67011-CL 12 u. 1,77 €/u.		67011-CL 12 u. 1,77 €/u.

Anclaje para cables

	Diam. min. / Diam. máx. (mm)	8/12	12/16	16/22		22/28	28/34	34/40	40/46	46/52	58/64
	Anclaje para cables U48X	67701-48 12 u. 3,39 €/u.	67711-48 12 u. 3,54 €/u.	67721-48 12 u. 3,68 €/u.		67731-48 12 u. 3,78 €/u.	67741-48 12 u. 6,29 €/u.	67751-48 12 u. 6,41 €/u.	67761-48 12 u. 6,51 €/u.	67771-48 12 u. 7,59 €/u.	67791-48 12 u. 7,94 €/u.

Rail compatible con todos los anclajes para cables

	Rail aislante (4) 2 m U48X Gris A = 50 mm B = 50 mm A = 25 mm B = 50 mm	60204-48
		8 m 27,91 €/m
		60202-48 16 m 16,45 €/m

A4 Acero Inox. AISI 316 C6 Ac. Galv. Clase 6 s/EN 61537


Ver notas al final de la gama.

NUEVO

Continúa en la página siguiente



Rail en U48X

	Rail aislante (4) 2 m U48X Gris	A = 50 mm B = 50 mm	60204-48
			8 m 27,91 €/m

Elementos para el montaje con el Rail

	Conector fijo U48X Gris	60840-44 4 u. 8,64 €/u.
	Conector variable U48X Gris	60850-44 4 u. 8,11 €/u.
	Tornillo con tuerca (M8 DIN 6921)	66879-A4 25 u. 5,80 €/100 u.
	Tornillo con tuerca (M8 DIN 6921)	66879-C6 25 u. 4,18 €/100 u.
	Bloqueo rail U48X Gris	60810-44 12 u. 4,87 €/u.

Notas

- (1) Para las ref. 67825-04 y 67834-04 se requieren 2 tornillos para la fijación a bandejas de escalera y 4 tornillos para la ref. 67835-04.
- (2) Como alternativa a la tuerca rail, para fijar el tabique se pueden emplear los tornillos 66849-A4 o 66849-C6.
- (3) Incluye Anclajes de tapa ref. 67845-48.
- (4) Compatible con tuerca rail standard 41 y anclajes para cables Unex.
- (5) Compatible con tuerca rail standard 41 y con anclajes para cables Unex. En caso de utilizar membranas impermeabilizantes de PVC-P contactar con soporte técnico. Utilizar tornillos metálicos para la fijación del soporte a la bandeja de escalera.
- (6) De uso opcional cuando la tapa se monta directamente sobre el perfil de la bandeja de escalera.
- (7) Se debe emplear el anclaje de tapa ref. 67845-48.


A4 Acero Inox. AISI 316 C6 Ac. Galv. Clase 6 s/EN 61537

Continúa en la página siguiente


NUEVO

Ejemplos de montaje


Semi-pórtico a techo



60204-48 L máx. 715 mm
ancho bandeja + 115 mm




Semi-pórtico a suelo




3 x 66840-44
2 x 60710-C6 / 60710-A4
2 x 60829-C6 / 60829-A4
3 x 66879-C6 / 66879-A4

60204-48
Hmáx= 1105 mm


Pórtico a techo



60204-48 L máx. 715 mm
ancho bandeja + 115 mm



Pórtico a suelo














4 x 66840-48
4 x 60710-C6 / 60710-A4
4 x 60829-C6 / 60829-A4
4 x 66879-C6 / 66879-A4

60204-48
Hmáx= 1105 mm

Todos los montajes realizados con el sistema UNEX TRUT 60 (R) deben hacerse según lo indicado en la instrucción de montaje. Unex declina cualquier responsabilidad por montajes que no se han realizado según las instrucciones de montaje. Para montajes distintos de los indicados en las instrucciones de montaje, contactar con asistencia técnica de Unex: asistencia.technica@unex.net, tel.: 900.066.066, whatsapp 619.715.627.

Datos técnicos

Temperatura  +40°C SWL EN 61537:2007 IEC 61537:2006	Carga  EN 61537 • Condiciones de ensayo de carga Ensayo Tipo I: • Flecha longitudinal <1%. • Flecha transversal <5%.	H: 85 mm	67200-04 	67300-04 		67400-04 	67500-04 	67600-04 
			67220-04 	67320-04 		67420-04 	67520-04 	67620-04 

Plena carga = 0,0021kg/mm²
Sección útil

Continúa en la página siguiente


Datos técnicos

Temperatura

 +60°C
















SWL EN 61537:2007
IEC 61537:2006
















Carga



EN 61537

- Condiciones de ensayo de carga **Ensayo Tipo I**:
- Flecha longitudinal <1%.
- Flecha transversal <5%.

H: 85 mm	67200-04	67300-04		67400-04	67500-04	67600-04
	 	 		 	 	 
						

H: 135 mm	67220-04	67320-04		67420-04	67520-04	67620-04
	 	 		 	 	 
						

Plena carga = 0,0021kg/mm²
Sección útil

