




Canales de instalación

73

Distribución de cables

Información de gama



Componente termoplástico: PVC

U23X

Valor añadido



Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra ni conexión equipotencial.


Para cualquier instalación en interior y exterior.

Aplicaciones: distribución de cables de todo tipo.

Recomendada para instalaciones fotovoltaicas, recarga vehículo eléctrico, edificios de uso administrativo, sanitario e industrias.

Características técnicas

ELÉCTRICA



No requiere puesta a tierra.

INTEMPERIE



Canales 73
Buen comportamiento frente a los rayos UV y a la intemperie.

INTERIOR



Canales 73
Molduras 78

CORROSIÓN / AMBIENTE QUÍMICO




Húmeda o salina:
Inherentemente resistente.
En ambientes químicos:
Resistencia definida en Norma frente a diferentes agentes químicos según temperatura y concentración.
(ver datos técnicos)

TEMPERATURA




Canales 73: -25°C / +60°C
Molduras 78: -5°C / +60°C

IMPACTO



Canales 73: IK10 - tipo 1
Molduras 78: IK07 - tipo 2

GRADO DE PROTECCIÓN




IP4X montaje superficial en pared y techo.

FUEGO



No propagador de la llama.

LONGITUD DE TRAMO



Canal 73: 3 m
Moldura 78: 2 m

UL




Canales 73 color gris
Molduras 78 color gris

MARCADO CE



Conformidad a la norma
EN 50085-2-1:2006+A1:2011.

Información detallada en la ficha técnica



Declaración de conformidad



Marcas de calidad



Homologaciones





Rehabilitación de viviendas



Viviendas: ICT



Fotovoltaico










Infraestructura: parking



Tratamiento de aguas: EDAR




Industria de maquinaria

	Dimensiones (mm)	30x40	30x60	40x40	40x60		40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
 Blanco RAL 9010	Cotas (mm)													
	Número máximo de compartimentos	1	2	1	2		2	4	2	4	4	4	6	6
	Canal (1) 3 m Se incluye un puente para cada 0,5 m	73010-2	73061-2	73020-2	73071-2		73072-2	73073-2	73082-2	73083-2	73084-2	73085-2	73086-2	73088-2
		48 m 8,06 €/m	36 m 10,05 €/m	48 m 8,95 €/m	36 m 10,68 €/m		24 m 14,48 €/m	24 m 18,76 €/m	24 m 18,98 €/m	18 m 23,12 €/m	12 m 28,25 €/m	12 m 32,73 €/m	12 m 39,81 €/m	6 m 46,38 €/m

Elementos funcionales en U23X

	Tabique separador 3 m		73810		73820		73820	73830					
			72 m 2,11 €/m		72 m 2,59 €/m		72 m 2,59 €/m	72 m 4,05 €/m					

Elementos de acabado en U24X

	Ángulo plano	73210-2	73211-2	73220-2	73221-2		73222-2	73223-2	73232-2	73233-2	73234-2	73235-2	73236-2	73238-2
		6 u. 7,85 €/u.	6 u. 8,55 €/u.	6 u. 8,52 €/u.	6 u. 9,22 €/u.		6 u. 9,85 €/u.	6 u. 11,48 €/u.	6 u. 11,82 €/u.	6 u. 14,16 €/u.	6 u. 17,86 €/u.	6 u. 21,24 €/u.	4 u. 29,28 €/u.	4 u. 37,04 €/u.
	Ángulo exterior	73260-2	73261-2	73270-2	73271-2		73272-2	73273-2	73282-2	73283-2	73284-2	73285-2	73286-2	73288-2
		6 u. 10,44 €/u.	6 u. 11,50 €/u.	6 u. 10,48 €/u.	6 u. 11,82 €/u.		6 u. 14,71 €/u.	6 u. 17,60 €/u.	6 u. 17,87 €/u.	6 u. 19,64 €/u.	6 u. 24,91 €/u.	6 u. 30,35 €/u.	4 u. 40,55 €/u.	4 u. 49,05 €/u.
	Ángulo interior	73310-2	73311-2	73320-2	73321-2		73322-2	73323-2	73332-2	73333-2	73334-2	73335-2	73336-2	73338-2
		6 u. 13 €/u.	6 u. 13,98 €/u.	6 u. 13,98 €/u.	6 u. 14,18 €/u.		6 u. 14,52 €/u.	6 u. 15,23 €/u.	6 u. 19,32 €/u.	6 u. 20,12 €/u.	6 u. 26,78 €/u.	6 u. 28,62 €/u.	4 u. 37,97 €/u.	4 u. 54,82 €/u.
	Tapa final	73360-2	73361-2	73370-2	73371-2		73372-2	73373-2	73382-2	73383-2	73384-2	73385-2	73386-2	73388-2
		6 u. 4,88 €/u.	6 u. 5,67 €/u.	6 u. 5,02 €/u.	6 u. 5,34 €/u.		6 u. 5,59 €/u.	6 u. 6,41 €/u.	6 u. 6,31 €/u.	6 u. 6,31 €/u.	6 u. 8,57 €/u.	6 u. 10,13 €/u.	6 u. 12,38 €/u.	6 u. 18,55 €/u.
	Cubrejuntas	73510-2	73511-2	73520-2	73521-2		73522-2	73523-2	73532-2	73533-2	73534-2	73535-2	73536-2	73538-2
		12 u. 4,27 €/u.	12 u. 4,54 €/u.	12 u. 4,58 €/u.	12 u. 4,66 €/u.		12 u. 5,32 €/u.	12 u. 5,47 €/u.	12 u. 5,78 €/u.	12 u. 5,93 €/u.	12 u. 9,41 €/u.	6 u. 10,10 €/u.	6 u. 10,71 €/u.	6 u. 11,67 €/u.
	Derivación T Para derivar con canales de la misma altura			73420-2	73421-2		73422-2	73423-2	73432-2	73433-2		73435-2		
				12 u. 4,13 €/u.	12 u. 4,32 €/u.		12 u. 4,88 €/u.	12 u. 5,48 €/u.	12 u. 6,01 €/u.	12 u. 6,18 €/u.		12 u. 6,91 €/u.		



Cajas de conexión y derivación en U24X

	Caja de conexión y derivación (2) 110x150x74 mm	73461-2		73461-2				
		6 u. 14,05 €/u.		6 u. 14,05 €/u.				
	Caja de conexión y derivación (2) 110x110x45 mm	73471-2			73485-2			73488-2
		4 u. 33,34 €/u.			2 u. 47,10 €/u.			1 u. 113,61 €/u.


Ver notas al final de la gama.

Continúa en la página siguiente



	Dimensiones (mm)	30x40	30x60	40x40	40x60		40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)													
	Número máximo de compartimentos	1	2	1	2		2	4	2	4	4	4	6	6
	Canal (1) 3 m Se incluye un puente para cada 0,5 m	73010-2	73061-2	73020-2	73071-2		73072-2	73073-2	73082-2	73083-2	73084-2	73085-2	73086-2	73088-2
		48 m 8,06 €/m	36 m 10,05 €/m	48 m 8,95 €/m	36 m 10,68 €/m		24 m 14,48 €/m	24 m 18,76 €/m	24 m 18,98 €/m	18 m 23,12 €/m	12 m 28,25 €/m	12 m 32,73 €/m	12 m 39,81 €/m	6 m 46,38 €/m

Elementos de protección de cables en U24X

	Cantonera ángulos planos		73880		73880
			6 u. 8,91 €/u.		6 u. 8,91 €/u.
	Cantonera ángulos exteriores		93870		93870
			6 u. 16,09 €/u.		6 u. 16,09 €/u.

Otros elementos funcionales en U24X

	Puente La canal se suministra con un puente para cada 0,5m	73860-00	73861-00	73860-00	73861-00		73862-00	73863-00	73862-00	73863-00	73864-00	73865-00	73866-00	73868-00
		12 u. 0,65 €/u.	12 u. 0,90 €/u.	12 u. 0,65 €/u.	12 u. 0,90 €/u.		12 u. 1,07 €/u.	12 u. 1,25 €/u.	12 u. 1,07 €/u.	12 u. 1,25 €/u.	12 u. 1,63 €/u.	12 u. 1,73 €/u.	12 u. 2,22 €/u.	12 u. 3,56 €/u.
	Unión entre tramos			73571-00			73571-00			73581-00				
				12 u. 1,76 €/u.			12 u. 1,76 €/u.			12 u. 2,59 €/u.				

Ver notas al final de la gama.

Continúa en la página siguiente












Marcos

Placa 1 mec. universal


Continúa en la página siguiente

	Dimensiones (mm)	30x40	30x60	40x40	40x60		40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)													
	Número máximo de compartimentos	1	2	1	2		2	4	2	4	4	4	6	6
	Canal (1) 3 m Se incluye un puente para cada 0,5 m	73010-2	73061-2	73020-2	73071-2		73072-2	73073-2	73082-2	73083-2	73084-2	73085-2	73086-2	73088-2
		48 m 8,06 €/m	36 m 10,05 €/m	48 m 8,95 €/m	36 m 10,68 €/m		24 m 14,48 €/m	24 m 18,76 €/m	24 m 18,98 €/m	18 m 23,12 €/m	12 m 28,25 €/m	12 m 32,73 €/m	12 m 39,81 €/m	6 m 46,38 €/m

Adaptadores





	DIN (6)											73659-2	
												8 u. 26,07 €/u.	
	Adaptador universal de Guía articulada 51 (7) Fijar la guía a Canales 73 y cajas individuales universales											51630-2	
												12 u. 5,87 €/u.	

Cajas necesarias solo para separación de circuitos (8)

	Caja 1 mecanismo						73710			73710	
							18 u. 3,13 €/u.			18 u. 3,13 €/u.	
	Caja continua Se incluye un separador ref. 73713.						73712			73712	
							6 u. 7,79 €/u.			6 u. 7,79 €/u.	

Notas



- (1) Contiene 2 uniones por tramo de canal.
(2) Para derivar a canales de las mismas dimensiones o inferiores.
(3) UNE 20-315-88 y UNE 20-378-75 para empotrar.
(4) Estas marcas pertenecen a terceros; no tienen ninguna relación con Unex aparellaje eléctrico,S.L.
(5) La mayor parte de los mecanismos de la serie K son compatibles con este adaptador. No obstante, existen algunas referencias (por ejemplo KB076, KB76, K130A, 2u. KA76, 2u. K302+K115, etc) que sólo se pueden montar en el adaptador doble ref. 93613-2 en la zona central colocando tapas ciegas en los laterales.
(6) Por sus dimensiones, el mecanismo DIN sólo se puede instalar en canales 60x130 mm o superiores y sin caja. Es necesario fijar un rail DIN en la base de la canal.
(7) Para fijar la guía articulada a Canales 73, son necesarios el marco y la placa correspondientes a la dimensión de canal utilizada.
(8) La utilización de la caja es obligatoria para asegurar la separación de circuitos.

	Dimensiones (mm)	16x16	20x30	30x40	40x40		40x60	60x60	60x90	60x110	60x150	60x190	60x230
	Cotas (mm)												
	Número máximo de compartimentos	1	1	1	1		2	2	2	4	4	6	6
	Canal (1) 3 m Se incluye un puente para cada 0,5 m			73010-04	73020-04		73071-04	73081-04	73082-04	73083-04	73085-04	73086-04	73088-04
				48 m 8,06 €/m	48 m 8,95 €/m		36 m 10,68 €/m	24 m 15,88 €/m	24 m 18,98 €/m	18 m 23,12 €/m	12 m 32,73 €/m	12 m 39,81 €/m	6 m 46,38 €/m
	Moldura sin tabique Gris RAL 7035 2 m	78031-04	78043-04										
		80 m 2,45 €/m	60 m 3,83 €/m										

Elementos funcionales en U23X







	Tabique separador 3 m		73820	73830
			72 m 2,59 €/m	72 m 4,05 €/m

Elementos de acabado en U24X


	Ángulo plano	78231-04	78243-04	73210-04	73220-04		73221-04	73231-04	73232-04	73233-04	73235-04	73236-04	73238-04
		24 u. 1,95 €/u.	12 u. 3,27 €/u.	6 u. 7,85 €/u.	6 u. 8,52 €/u.		6 u. 9,22 €/u.	6 u. 10 €/u.	6 u. 11,82 €/u.	6 u. 14,16 €/u.	6 u. 21,24 €/u.	4 u. 29,28 €/u.	4 u. 37,04 €/u.
	Ángulo exterior	78281-04	78293-04	73260-04	73270-04		73271-04	73281-04	73282-04	73283-04	73285-04	73286-04	73288-04
		24 u. 2,18 €/u.	12 u. 3,71 €/u.	6 u. 10,44 €/u.	6 u. 10,48 €/u.		6 u. 11,82 €/u.	6 u. 16,04 €/u.	6 u. 17,87 €/u.	6 u. 19,64 €/u.	6 u. 30,35 €/u.	4 u. 40,55 €/u.	4 u. 49,05 €/u.
	Ángulo interior	78331-04	78343-04	73310-04	73320-04		73321-04	73331-04	73332-04	73333-04	73335-04	73336-04	73338-04
		24 u. 2,18 €/u.	12 u. 3,64 €/u.	6 u. 13 €/u.	6 u. 13,98 €/u.		6 u. 14,18 €/u.	6 u. 15,90 €/u.	6 u. 19,32 €/u.	6 u. 20,12 €/u.	6 u. 28,62 €/u.	4 u. 37,97 €/u.	4 u. 54,82 €/u.
	Tapa final	78381-04	78393-04	73360-04	73370-04		73371-04	73381-04	73382-04	73383-04	73385-04	73386-04	73388-04
		24 u. 2,78 €/u.	12 u. 4,13 €/u.	6 u. 4,88 €/u.	6 u. 5,02 €/u.		6 u. 5,34 €/u.	6 u. 5,72 €/u.	6 u. 6,31 €/u.	6 u. 6,31 €/u.	6 u. 10,13 €/u.	6 u. 12,38 €/u.	6 u. 18,55 €/u.
	Cubrejuntas	78531-04	78543-04	73510-04	73520-04		73521-04	73531-04	73532-04	73533-04	73535-04	73536-04	73538-04
		24 u. 2,22 €/u.	12 u. 3,35 €/u.	12 u. 4,27 €/u.	12 u. 4,58 €/u.		12 u. 4,66 €/u.	12 u. 5,48 €/u.	12 u. 5,78 €/u.	12 u. 5,93 €/u.	6 u. 10,10 €/u.	6 u. 10,71 €/u.	6 u. 11,67 €/u.
	Caja de conexión y derivación 110x150x74 mm	73461-04					73461-04						
	6 u. 14,05 €/u.				6 u. 14,05 €/u.								
	Caja de conexión y derivación 110x110x45 mm	78457-04											
		12 u. 11,91 €/u.											

Continúa en la página siguiente



	Dimensiones (mm)	16x16	20x30	30x40	40x40		40x60	60x60	60x90	60x110	60x150	60x190	60x230
 Gris RAL 7035	Cotas (mm)												
	Número máximo de compartimentos	1	1	1	1		2	2	2	4	4	6	6
	Canal (1) 3 m Se incluye un puente para cada 0,5 m			73010-04	73020-04		73071-04	73081-04	73082-04	73083-04	73085-04	73086-04	73088-04
				48 m 8,06 €/m	48 m 8,95 €/m		36 m 10,68 €/m	24 m 15,88 €/m	24 m 18,98 €/m	18 m 23,12 €/m	12 m 32,73 €/m	12 m 39,81 €/m	6 m 46,38 €/m
	Moldura sin tabique Gris RAL 7035 2 m	78031-04	78043-04										
		80 m 2,45 €/m	60 m 3,83 €/m										

Elementos de protección de cables en U24X

	Cantonera ángulos planos			73880
				6 u. 8,91 €/u.
	Cantonera ángulos exteriores			93870
				6 u. 16,09 €/u.

Otros elementos funcionales en U24X

	Puente La canal se suministra con un puente para cada 0,5m			73860-00		73861-00	73861-00	73862-00	73863-00	73865-00	73866-00	73868-00
				12 u. 0,65 €/u.		12 u. 0,90 €/u.	12 u. 0,90 €/u.	12 u. 1,07 €/u.	12 u. 1,25 €/u.	12 u. 1,73 €/u.	12 u. 2,22 €/u.	12 u. 3,56 €/u.
	Unión entre tramos			73571-00		73571-00	73581-00					
				12 u. 1,76 €/u.		12 u. 1,76 €/u.	12 u. 2,59 €/u.					

Notas
(1) Contiene 2 uniones por tramo de canal.

Secciones útiles (mm²)

Dimensiones (mm)		30x40	30x60	40x40	40x60		40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
Referencias	Blanco RAL 9010	73010-2	73061-2	73020-2	73071-2		73072-2	73073-2	73082-2	73083-2	73084-2	73085-2	73086-2	73088-2



Distribución

Sin tabique														
Con tabique														
Con tabique, con cantonera														

Adaptación de mecanismos


Con marco y placa, sin caja														
Con marco, placa y caja														
DIN con placa 12 módulos														

Secciones libres de Canal 73 con mecanismos instalados

Continúa en la página siguiente




Mecanismo con caja




En canales de altura 40 mm


Mecanismo sin caja



En canales de altura 60 mm



En canales de altura 40 mm



En canales de altura 60 mm

Secciones útiles (mm²)

Dimensiones (mm)		16x16	20x30	30x40	40x40		40x60	60x60	60x90	60x110	60x150	60x190	60x230
Referencias	Gris RAL 7035	78031-04	78043-04	73010-04	73020-04		73071-04	73081-04	73082-04	73083-04	73085-04	73086-04	73088-04



Distribución

Sin tabique		150	437	670	1020		1550	2713	3890	4730	6530	8205	9930
Con tabique							708 708		1820 1820	1105 890 890 1105	1535 1360 1360 1535	1345 1070 1070 1070 1345	1790 1285 1285 1285 1790
Con tabique, con cantonera							445 445		1420 1420	875 740 740 875	1220 1095 1095 1220	1040 850 850 850 1040	1380 1020 1020 1020 1020 1380

COPYRIGHT: Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el Portal son propiedad de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al Portal y/o a los Servicios atribuya al Usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Asimismo, los Contenidos son propiedad intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. o de terceros, sin que puedan entenderse cedidos al Usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos Contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del Portal y de los Servicios.