

Fabricante especialista  
desde 1964



## Molduras sin halógenos

# 78

Distribución de cables y  
adaptación de mecanismos

Compatible con mecanismos universales.  
Aislante eléctrico: no precisa puesta a tierra  
ni conexión equipotencial.

Información de gama



Componente termoplástico  
100% reciclado


U43X A small icon of a recycling symbol.

Valor añadido



## Características técnicas

### ELÉCTRICA




No requiere puesta a tierra.

### TEMPERATURA




-25°C / +90°C

### IMPACTO



IK07

### GRADO DE PROTECCIÓN




IP4X montaje superficial en pared y techo.

### FUEGO



No propagador de la llama.

### LONGITUD DE TRAMO



2 m.

### MATERIA PRIMA




Componente termoplástico libre de halógenos 100% reciclado.

### MARCADO CE



Conformidad con norma EN 50085-2-1:2006+A1:2011.

Información detallada en la ficha técnica



### Declaración de conformidad



### Marcas de calidad



### Homologaciones





Socio-sanitario: sala de radiografías



Socio-sanitario: pasillo

	Dimensiones (mm)	10x22	16x30	20x50
Blanco Blanco RAL 9010	Cotas (mm)			
	Moldura sin tabique 2 m	<b>78022-42</b> 96 m. 4,37 €/m.	<b>78033-42</b> 60 m. 8,68 €/m.	<b>78045-42</b> 48 m. 13,62 €/m.
	Molduras con tabique 2 m			<b>78095-42</b> 48 m. 15,98 €/m.

Elementos de acabado en U42X

	Ángulo plano	<b>78222-42</b> 24 u. 2,27 €/u.	<b>78233-42</b> 12 u. 4,01 €/u.	<b>78245-42</b> 12 u. 5,89 €/u.
	Ángulo exterior	<b>78272-42</b> 24 u. 2,32 €/u.	<b>78283-42</b> 12 u. 3,35 €/u.	<b>78295-42</b> 12 u. 5,96 €/u.
	Ángulo interior	<b>78322-42</b> 24 u. 1,85 €/u.	<b>78333-42</b> 12 u. 2,96 €/u.	<b>78345-42</b> 12 u. 5,42 €/u.
	Tapa final	<b>78372-42</b> 24 u. 3,59 €/u.	<b>78383-42</b> 12 u. 4,88 €/u.	<b>78395-42</b> 12 u. 6,80 €/u.
	Cubrejuntas	<b>78522-42</b> 24 u. 2,55 €/u.	<b>78533-42</b> 12 u. 3,62 €/u.	<b>78545-42</b> 12 u. 4,83 €/u.

Elementos de fijación en U63X

	Taco para canales Usar broca Ø 6 mm	<b>25104</b> 1000 u. 23,12 €/100 u.
--	--	--

Cajas de conexión y derivación en U42X

	Caja conexión y derivación Se incluyen 2 tornillos	<b>78503-42</b> 12 u. 10,50 €/u.	<b>78507-42</b> 6 u. 15,67 €/u.
--	---	-------------------------------------	------------------------------------

Adaptadores para mecanismos en U42X

	Adaptador para 1 mecanismo universal	<b>78740-42</b> 12 u. 11,13 €/u.
	Adaptador para 2 mecanismos universales	<b>78741-42</b> 6 u. 17,54 €/u.