



Canales de instalación
U23X · Color blanco

73

Secciones útiles

Secciones útiles (mm²)

	Dimensiones (mm)	30x40	30x60	40x40	40x60
Referencias	Blanco RAL 9010	73010-2	73061-2	73020-2	73071-2

Distribución


Sin tabique		670	980	1020	1550
Con tabique			450 450		708 708
Con tabique, con cantonera					445 445

Adaptación de mecanismos


Con marco y placa, sin caja					
Con marco, placa y caja					
DIN con placa 12 módulos					

Secciones libres de Canal 73 con mecanismos instalados

Mecanismo con caja




En canales de altura 40 mm




En canales de altura 60 mm


Mecanismo sin caja



En canales de altura 40 mm



En canales de altura 60 mm



40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
73072-2	73073-2	73082-2	73083-2	73084-2	73085-2	73086-2	73088-2

2275	2745	3890	4730	5700	6530	8205	9930
1080 1080	645 560 560 645	1820 1820	1105 890 890 1105	1395 1085 1085 1395	1535 1360 1360 1535	1345 1070 1070 1070 1070 1345	1790 1285 1285 1285 1285 1790
650 650	340 320 320 340	1420 1420	875 740 740 875	1080 865 865 1080	1220 1095 1095 1220	1040 850 850 850 850 1040	1380 1020 1020 1020 1020 1380

845 845	650 330 330 650	1560 1560	1110 680 680 1110	1395 860 860 1395	1545 1090 1090 1545	
	515 515		965 345 345 965	1355 490 490 1355	1545 615 615 1545	
			910 910	1250 1250		