




Alimentation de postes de travail

50

51

52

Informations sur la gamme



Matière première

U24X

Solutions Unex pour les postes
de travail dans différents espaces
professionnels


Compatibles avec les différents types
appareillage.

Alimentation depuis le sol ou le plafond.

Installation simple et relocalisation aisée.

Caractéristiques techniques

ELECTRIQUE




Isolant. Absence de mise à la terre.

TEMPÉRATURE




-5°C / +60°C

CHOCS



IK07

DEGRÉ DE PROTECTION




IP4X

FEU



Non propagateur de la flamme.

DIMENSIONS




1 ou 3m - Guides articulés.
De 3,10m à 4,14m - Colonnes.

MARQUAGE CE



51 - EN 62549 : 2012
50 - EN 50085-2-4 : 2009
52 - EN 50085-2-2 : 2008

Informations détaillées
dans la fiche technique



Déclaration de conformité





Espaces de travail : bureau



Espaces industriels : bureau



Espaces de travail : bureau



Espaces de travail : bureau

	Gris RAL 7035, Anthracite
--	---------------------------

Boîtier mobilier

	Boîtier mobilier 4 appareillages à montage fixe (1) Anthrac. Gris	51323-05
		1 p. 62,92 €/p.
	Boîtier mobilier 4 appareillages à montage mobile (1) Anthrac. Gris Pour des épaisseurs de tables allant de 5 à 45 mm.	51323
		1 p. 39,76 €/p.
	Boîtier mobilier 4 appareillages à montage mobile (1) Anthrac. Gris Pour des épaisseurs de tables allant de 5 à 45 mm.	51423-05
		1 p. 138,09 €/p.
	Boîtier mobilier 4 appareillages à montage mobile (1) Anthrac. Gris Pour des épaisseurs de tables allant de 5 à 45 mm.	51423
		1 p. 83,10 €/p.

Guide articulé 51 et fixations du Guide articulé 51 en PC

	Guide articulé Extrémités de fixation du guide incluses. Transparent	L = 1 m	51602-10
			1 p. 58,27 €/p.
	Guide articulé Extrémités de fixation du guide incluses. Transparent	L = 3 m	51606-10
			1 p. 156,70 €/p.
	Guide articulé fermé Extrémités de fixation du guide incluses. Transparent	L = 1 m	51603-10
			1 p. 197,32 €/p.
	Guide articulé fermé Extrémités de fixation du guide incluses. Transparent	L = 3 m	51601-10
			1 p. 73,78 €/p.
	Extrémité de fixation de guide 2 pièces sont incluses. Transparent		51600-10
			6 p. 11,52 €/p.
	Pince de fixation		51612-10
			4 p. 6,83 €/p.
	Guide articulé fermé Extrémités de fixation du guide incluses. Graphite transparent		51601-17
			1 p. 75,24 €/p.
	Extrémité de fixation de guide 2 pièces sont incluses. Graphite transparent		51600-17
			6 p. 11,22 €/p.

Voir page suivante →

	Gris RAL 7035, Anthracite
--	---------------------------

Fixations du Guide articulé 51 en U24X

	Fixation au sol Fixer le guide au sol, au mur et au plafond.	51610
		6 p. 7,17 €/p.
	Fixation au plafond Pour faux-plafond.	51610-17
		6 p. 7,53 €/p.
	Fixation au plafond Pour faux-plafond.	51611
		6 p. 16,18 €/p.

Fixation du Guide articulé 51 pour Boîte de sol 52 en Acier Inox

	Fixation guide pour boîte sol Acier inox	51814
		2 p. 56,72 €/p.

Adaptation du Guide articulé 51 en U24X

	Adaptador modular pour guide articulé Lier le Guide articulé 51 aux Colonnets ou Colonnes 50 aux Goulottes 93 et Boîtiers mobilier 85. A = 65 mm	51623-03
		12 p. 12,09 €/p.
	Adaptador modular pour guide articulé Lier le Guide articulé 51 aux Colonnets ou Colonnes 50 aux Goulottes 93 et Boîtiers mobilier 85. A = 80 mm	51624-03
		12 p. 12,97 €/p.
	Adaptateur modulaire pour guide articulé Lier le Guide articulé 51 aux Colonnets ou Colonnes 50 aux Goulottes 93 et Boîtiers mobilier 85. A = 65 mm	51623-2
		12 p. 5,66 €/p.
	Adaptateur modulaire pour guide articulé Lier le Guide articulé 51 aux Colonnets ou Colonnes 50 aux Goulottes 93 et Boîtiers mobilier 85. A = 80 mm	51624-2
		12 p. 6,71 €/p.
	Adaptateur universel de Guide articulé (2) Lier le Guide articulé 51 aux Goulottes 73 et aux Cadres individuels universels.	51630-2
		12 p. 5,76 €/p.

(1) Pièce d'union fournie pour fixer un autre boîtier mobilier en extension.

(2) Pour fixer le Guide articulé 51 aux Goulottes 73, il est nécessaire d'utiliser le cadre et la plaque correspondant à la dimension de goulotte utilisée

Voir page suivante ↓

	Dimensions (mm)	65
	Cotes (mm)	

Boîtier mobilier

	Boîtier mobilier 4 appareils à montage fixe (1)	Anthrac.	51323-05	1 p. 62,92 €/p.
		Gris	51323	1 p. 39,76 €/p.
	Boîtier mobilier 4 appareils à montage mobile (1) Pour des épaisseurs de tables allant de 5 à 45 mm.	Anthrac.	51423-05	1 p. 138,09 €/p.
		Gris	51423	1 p. 83,10 €/p.

Adaptateurs pour connecteurs informatiques

	Plastron droit 1 RJ45	Blanc	93749-2 (2)	6 p. 12,45 €/p.
		Alu	93749-03 (2)	6 p. 19,74 €/p.
	Plastron droit 2 RJ45	Blanc	93751-2 (2)	6 p. 12,48 €/p.
		Alu	93751-03 (2)	6 p. 21,44 €/p.
	Plastron incliné 2 RJ45	Blanc	93753-2 (3)	6 p. 12,57 €/p.
		Alu	93753-03 (3)	6 p. 25,81 €/p.

Adaptateurs pour 1 appareillage 45x45 ou similaire

	Mosaic (4)	Blanc	93608-2	12 p. 2,65 €/p.
		Alu	93608-03	12 p. 10,19 €/p.
	Niessen Zenit (4)	Blanc	93635-2 (5)	12 p. 2,66 €/p.
		Alu	93635-03 (5)	12 p. 10,19 €/p.

Voir page suivante

	Dimensions (mm)	65
	Cotes (mm)	

Boîtier mobilier

	Boîtier mobilier 4 appareils à montage fixe (1)	Anthrac.	51323-05	1 p. 62,92 €/p.
		Gris	51323	1 p. 39,76 €/p.
	Boîtier mobilier 4 appareils à montage mobile (1) Pour des épaisseurs de tables allant de 5 à 45 mm.	Anthrac.	51423-05	1 p. 138,09 €/p.
		Gris	51423	1 p. 83,10 €/p.

Adaptateurs pour 2 appareillages 45x45

	Mosaic (4)	Blanc	93613-2	12 p. 4,54 €/p.
		Alu	93613-03	12 p. 11,67 €/p.

DIN

	Adaptateur DIN	Blanc	93648-2 (6)	4 p. 14,55 €/p.
		Alu	93648-03 (6)	4 p. 25,99 €/p.

Boîte pour appareillages (7)

	Boîte pour 1 appareillage	93713	12 p. 3,41 €/p.
	Boîte pour 2 appareillages ou adaptateur DIN	93718	12 p. 4,25 €/p.

Notes:

- (1) Pièce d'union fournie pour fixer un autre boîtier mobilier en extension.
- (2) Compatibles avec les RJ45 Systemax solutions et Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (3) Compatibles avec les RJ45 Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (4) Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex appareillage électrique, S.L.
- (5) Les adaptateurs pour appareillages Niessen Zenit sont étudiés pour un montage à l'horizontal. Dans le cas d'un montage vertical sur colonnes, les appareillages seront installés pivotés à 90° de leur position habituelle.
- (6) La boîte, Réf. 93718, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
- (7) L'utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu'il faut assurer la séparation des circuits.

Voir page suivante

		Largeur pour appareillages (mm)		
		65	80	
	Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)		
	Colonne pour 4 appareillages Installer 4 appareillages	Gris	50623	50624
		Anthracite	50623-05	50624-05
		1 p. 153,02 €/p.	1 p. 176,56 €/p.	
		1 p. 212,44 €/p.	1 p. 245,14 €/p.	
	Colonne pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face	Gris	50723	50724
		Anthracite	50723-05	50724-05
		1 p. 166,96 €/p.	1 p. 193,46 €/p.	
		1 p. 231,79 €/p.	1 p. 268,64 €/p.	
	Colonne pour 16 appareillages Installer 8 appareillages par face	Gris	50743	50744
		Anthracite	50743-05	50744-05
		1 p. 227,35 €/p.	1 p. 266,35 €/p.	

		Largeur pour appareillages (mm)		
		65	80	
	Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)		
	Colonne pour 4 appareillages Installer 4 appareillages	Gris	50623	50624
		Anthracite	50623-05	50624-05
		1 p. 153,02 €/p.	1 p. 176,56 €/p.	
		1 p. 212,44 €/p.	1 p. 245,14 €/p.	
	Colonne pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face	Gris	50723	50724
		Anthracite	50723-05	50724-05
		1 p. 166,96 €/p.	1 p. 193,46 €/p.	
		1 p. 231,79 €/p.	1 p. 268,64 €/p.	
	Colonne pour 16 appareillages Installer 8 appareillages par face	Gris	50743	50744
		Anthracite	50743-05	50744-05
		1 p. 227,35 €/p.	1 p. 266,35 €/p.	

Montage de Colonnets 50 sur Boîtes de sol 52 en U24X

	Boîte de sol	52802
		4 p. 43,41 €/p.

		Largeur pour appareillages (mm)	
		65	80
	Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)	

Adaptation du Guide articulé 51 en U24X

	Adaptateur modulaire pour guide articulé.	Alu	51623-03	51624-03
			12 p. 12,09 €/p.	12 p. 12,97 €/p.
	Adaptateur modulaire pour guide articulé	Blanc	51623-2	51624-2
			12 p. 5,66 €/p.	12 p. 6,71 €/p.

Voir page suivante →

Adaptateurs pour connecteurs informatiques

	Plastron droit 1 RJ45	Blanc	93749-2 (1)	93750-2 (1)
		Alu	93749-03 (1)	93750-03 (1)
			6 p. 12,45 €/p.	6 p. 12,36 €/p.
			6 p. 19,74 €/p.	6 p. 21,05 €/p.
	Plastron droit 2 RJ45	Blanc	93751-2 (1)	93752-2 (1)
		Alu	93751-03 (1)	93752-03 (1)
			6 p. 12,48 €/p.	6 p. 12,89 €/p.
			6 p. 21,44 €/p.	6 p. 22,89 €/p.
	Plastron incliné 2 RJ45	Blanc	93753-2 (2)	93754-2 (2)
		Alu	93753-03 (2)	93754-03 (2)
			6 p. 12,57 €/p.	6 p. 12,98 €/p.
			6 p. 25,81 €/p.	6 p. 27,40 €/p.

Adaptateurs pour 1 appareillage 45x45 ou similaire

	Mosaic (10)	Blanc	93608-2	93609-2 (3)
		Alu	93608-03	93609-03 (3)
			12 p. 2,65 €/p.	12 p. 3,17 €/p.
			12 p. 10,19 €/p.	12 p. 10,76 €/p.
	Niessen Zenit (10)	Blanc	93635-2 (4)	93636-2 (4)
		Alu	93635-03 (4)	93636-03 (4)
			12 p. 2,66 €/p.	12 p. 3,31 €/p.
			12 p. 10,19 €/p.	12 p. 10,76 €/p.

Voir page suivante ↓

		Largeur pour appareillages (mm)		
		65	80	
	Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)		
	Colonne pour 4 appareillages Installer 4 appareillages	Gris	50623	50624
		Anthracite	1 p. 153,02 €/p.	1 p. 176,56 €/p.
	Colonne pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face	Gris	50723	50724
		Anthracite	1 p. 166,96 €/p.	1 p. 193,46 €/p.
	Colonne pour 16 appareillages Installer 8 appareillages par face	Gris	50743	50744
		Anthracite	1 p. 227,35 €/p.	1 p. 266,35 €/p.

Adaptateurs pour 2 appareillages 45x45

	Mosaic (10)	Blanc	93613-2	93614-2 (3)
		Alu	12 p. 4,54 €/p.	12 p. 5,16 €/p.
	Mosaic (10)	Blanc	93613-03	93614-03 (3)
		Alu	12 p. 11,67 €/p.	12 p. 12,34 €/p.

Adaptateurs pour 3 appareillages 45x45

	Mosaic (10)	Blanc		93619-2 (3)
		Alu		12 p. 5,87 €/p.
	Mosaic (10)	Blanc		93619-03 (3)
		Alu		12 p. 13,85 €/p.

DIN

	Adaptateur DIN	Blanc	93648-2 (6)	93649-2 (5)
		Alu	4 p. 14,55 €/p.	4 p. 15,54 €/p.
	Adaptateur DIN	Blanc	93648-03 (6)	93649-03 (5)
		Alu	4 p. 25,99 €/p.	4 p. 28,57 €/p.

Boîte pour appareillages (7)

	Boîte pour 1 appareillage	93713	93714
		12 p. 3,41 €/p.	12 p. 3,77 €/p.
	Boîte pour 2 appareillages ou adaptateur DIN	93718	93719 (8)
		12 p. 4,25 €/p.	12 p. 5,48 €/p.
	Boîte pour 3 appareillages		93729 (8)
			12 p. 6,56 €/p.

		Largeur pour appareillages (mm)		
		65	80	
	Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)		
	Colonne pour 4 appareillages Installer 4 appareillages	Gris	50623	50624
		Anthracite	1 p. 153,02 €/p.	1 p. 176,56 €/p.
	Colonne pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face	Gris	50723	50724
		Anthracite	1 p. 166,96 €/p.	1 p. 193,46 €/p.
	Colonne pour 16 appareillages Installer 8 appareillages par face	Gris	50743	50744
		Anthracite	1 p. 227,35 €/p.	1 p. 266,35 €/p.

Adaptateurs 1 appareillage universel

	Adaptateur pour 1 appareillage universel		93604
			12 p. 2,78 €/p.
	Adaptateur pour 1 appareillage universel et sa boîte		93709 (7)
			12 p. 7,02 €/p.

Boîte pour appareillage industriel

	Boîte appareillage industriel (9)		93708
			6 p. 21,81 €/p.

Notes:

- (1) Compatibles avec les RJ45 Systemax solutions et Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (2) Compatibles avec les RJ45 Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (3) Il est possible d'installer 5 appareillages Mosaic dans ce module en utilisant : 1 adaptateur triple (Réf. 93619-2/93619-03) + 1 adaptateur double (Réf. 93614-2/93614-03) ou 2 adaptateurs simples (Réf. 93609-2/93609-03).
- (4) Les adaptateurs pour appareillages Niessen Zenit sont étudiés pour un montage à l'horizontal. Dans le cas d'un montage vertical sur colonnettes, les appareillages seront installés pivotés à 90° de leur position habituelle.
- (5) La boîte, Réf. 93719, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
- (6) La boîte, Réf. 93718, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
- (7) L'utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu'il faut assurer la séparation des circuits.
- (8) Contient un séparateur, nécessaire pour la séparation des circuits au niveau des connexions.
- (9) Boîte pour appareillage industriel compatible avec certains appareillages des marques MENNEKES et ABL SURSUM. Nous consulter.
- (10) Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex appareillage électrique, S.L.

Voir page suivante

	Dimensions (mm)	50x50	50x88
Alu Couleur aluminium	Cotes (mm)		

Colonne

	Colonne	50003 (1)	50043 (2)
	L. max. = 3,10 m Réf. 50003 L. max. = 3,14 m Réf. 50043	1 p. 524,81 €/p.	1 p. 706,77 €/p.
	Extension de colonne Longueur max. = 1 m Pour atteindre des hauteurs supérieures à celles des colonnes standards	50094 1 p. 180,60 €/p.	50097 1 p. 253,53 €/p.

(1) Pour installation direct en plafond ou en faux-plafond.
(2) Pour installation en faux-plafond.

	Dimensions (mm)	50x50	50x50	50x88
	Largeur des modules (mm)	65	80	80
Alu Couleur aluminium	Cotes (mm)			

Modules de colonnes pour l'adaptation d'appareillages en U24X

	Module pour 4 appareillages	50123	50124	50144
	Installer 4 appareillages sur une face.	1 p. 75,68 €/p.	1 p. 105,30 €/p.	1 p. 105,30 €/p.
	Module pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face.	50223 1 p. 83,24 €/p.	50224 1 p. 115,82 €/p.	50244 1 p. 115,82 €/p.

Adaptation du Guide articulé 51 en U24X

	Adaptateur modulaire pour guide articulé.	51623-03	51624-03
	Alu	12 p. 12,09 €/p.	12 p. 12,97 €/p.
	Blanc	51623-2 12 p. 5,66 €/p.	51624-2 12 p. 6,71 €/p.

Adaptateurs pour connecteurs informatiques

	Plastron droit 1 RJ45	93749-03 (1)	93750-03 (1)
	Alu	6 p. 19,74 €/p.	6 p. 21,05 €/p.
	Blanc	93749-2 (1) 6 p. 12,45 €/p.	93750-2 (1) 6 p. 12,36 €/p.
	Blanc	93751-2 (1) 6 p. 12,48 €/p.	93752-2 (1) 6 p. 12,89 €/p.
	Alu	93751-03 (1) 6 p. 21,44 €/p.	93752-03 (1) 6 p. 22,89 €/p.
	Alu	93753-03 (2) 6 p. 25,81 €/p.	93754-03 (2) 6 p. 27,40 €/p.
	Blanc	93753-2 (2) 6 p. 12,57 €/p.	93754-2 (2) 6 p. 12,98 €/p.

	Dimensions (mm)	50x50	50x50	50x88
	Largeur des modules (mm)	65	80	80
Alu Couleur aluminium	Cotes (mm)			

Modules de colonnes pour l'adaptation d'appareillages en U24X

	Module pour 4 appareillages	50123	50124	50144
	Installer 4 appareillages sur une face.	1 p. 75,68 €/p.	1 p. 105,30 €/p.	1 p. 105,30 €/p.
	Module pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face.	50223 1 p. 83,24 €/p.	50224 1 p. 115,82 €/p.	50244 1 p. 115,82 €/p.

Adaptateurs pour 1 appareillage 45x45 ou similaire

	Mosaic (10)	93608-03	93609-03 (3)
	Alu	12 p. 10,19 €/p.	12 p. 10,76 €/p.
	Blanc	93608-2 12 p. 2,65 €/p.	93609-2 (3) 12 p. 3,17 €/p.
	Alu	93635-03 (4) 12 p. 10,19 €/p.	93636-03 (4) 12 p. 10,76 €/p.
	Blanc	93635-2 (4) 12 p. 2,66 €/p.	93636-2 (4) 12 p. 3,31 €/p.

Adaptateurs pour 2 appareillages 45x45

	Mosaic (10)	93613-2	93614-2 (3)
	Blanc	12 p. 4,54 €/p.	12 p. 5,16 €/p.
	Alu	93613-03 12 p. 11,67 €/p.	93614-03 (3) 12 p. 12,34 €/p.

Adaptateurs pour 3 appareillages 45x45

	Mosaic (10)	93618-2	93619-2 (3)
	Blanc	12 p. 4,80 €/p.	12 p. 5,87 €/p.
	Alu	93618-03 12 p. 12,59 €/p.	93619-03 (3) 12 p. 13,85 €/p.

DIN

	Adaptateur DIN	93648-2 (6)	93649-2 (5)
	Blanc	4 p. 14,55 €/p.	4 p. 15,54 €/p.
	Alu	93648-03 (6) 4 p. 25,99 €/p.	93649-03 (5) 4 p. 28,57 €/p.

Voir page suivante

	Dimensions (mm)	50x50	50x50	50x88
	Largeur des modules (mm)	65	80	80
 Couleur aluminium	Cotes (mm)			

Modules de colonnes pour l'adaptation d'appareillages en U24X

	Module pour 4 appareillages Installer 4 appareillages sur une face.	50123 1 p. 75,68 €/p.	50124 1 p. 105,30 €/p.	50144 1 p. 105,30 €/p.
	Module pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face.	50223 1 p. 83,24 €/p.	50224 1 p. 115,82 €/p.	50244 1 p. 115,82 €/p.

Boîte pour appareillages (7)

	Boîte pour 1 appareillage	93713 12 p. 3,41 €/p.	93714 12 p. 3,77 €/p.
	Boîte pour 2 appareillages ou adaptateur DIN	93718 12 p. 4,25 €/p.	93719 (8) 12 p. 5,48 €/p.
	Boîte pour 3 appareillages		93729 (8) 12 p. 6,56 €/p.

Adaptateurs 1 appareillage universel (7)

	Adaptateur pour 1 appareillage universel		93604 12 p. 2,78 €/p.
	Adaptateur pour 1 appareillage universel et sa boîte		93709 (7) 12 p. 7,02 €/p.

Boîte pour appareillage industriel

	Boîte appareillage industriel (9)		93708 6 p. 21,81 €/p.
--	--	--	---------------------------------

Notes:

- (1) Compatibles avec les RJ45 Systimax solutions et Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (2) Compatibles avec les RJ45 Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (3) Il est possible d'installer 5 appareillages Mosaic dans ce module en utilisant : 1 adaptateur triple (Réf. 93619-2/93619-03) + 1 adaptateur double (Réf. 93614-2/93614-03) ou 2 adaptateurs simples (Réf. 93609-2/93609-03).
- (4) Les adaptateurs pour appareillages Niessen Zenit sont étudiés pour un montage à l'horizontal. Dans le cas d'un montage vertical sur colonnes, les appareillages seront installés pivotés à 90° de leur position habituelle.
- (5) La boîte, Réf. 93719, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
- (6) La boîte, Réf. 93718, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
- (7) L'utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu'il faut assurer la séparation des circuits.
- (8) Contient un séparateur, nécessaire pour la séparation des circuits au niveau des connexions.
- (9) Boîte pour appareillage industriel compatible avec certains appareillages des marques MENNEKES et ABL SURSUM. Nous consulter.
- (10) Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje electrico,S.L.

Voir page suivante

Boîtes de sol 52 en U24X

	Boîte de sol	52802 4 p. 43,41 €/p.
	Couvercle étanche Acier inox	52812 2 p. 60,95 €/p.
	52 Couverture recouvrable Acier inox	52810 1 p. 119,32 €/p.
	52 Outil d'ouverture du couvercle Acier	52900 1 p. 38,11 €/p.

Fixation du Guide articulé 51 en Acier Inox

	Fixation guide pour boîte sol Acier inox	51814 2 p. 56,72 €/p.
--	--	---------------------------------

