51
50
52

Alimentation de postes de travail

50
51
52

Solutions Unex pour les postes de travail dans différents espaces professionnels

Compatibles avec les différents types appareillage.

Alimentation depuis le sol ou le plafond.

Installation simple et relocalisation aisée.

Informations sur la gamme

Matière première

U24X

51 50 52 Alimentation de postes de travail U24X

Caractéristiques techniques

ÉLECTRIQUE

Isolant. Absence de mise à la terre.

TEMPÉRATURES

-5°C / +60°C

CHOCS



IK07

DEGRÉ DE PROTECTION



IP4X

FEU

Non propagateur de la flamme.

DIMENSIONS



1 ou 3m - Guides articulés.
De 3,10m à 4,14m - Colonnes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE RoHS II 2011/65/UE

Informations détaillées dans la fiche technique

51 50 52 Alimentation de postes de travail U24X

Espaces de travail : bureau

Espaces de travail : bureau

Espaces industriels : bureau

Espaces de travail : bureau

Gris RAL 7035, Anthracite			
	**Boîtier mobilier 4 appareillages à montage fixe** (1)	Anthrac.	**51323-05** — 1 p. **65,23 €/p.**
		Gris	**51323** — 1 p. **41,21 €/p.**
	**Boîtier mobilier 4 appareillages à montage mobile** (1) Pour des épaisseurs de tables allant de 5 à 45 mm.	Anthrac.	**51423-05** — 1 p. **143,15 €/p.**
		Gris	**51423** — 1 p. **86,14 €/p.**

Guides articulés 51 et fixations du Guide articulé 51 en PC

	Guide articulé Extrémités de fixation du guide incluses. Transparent	L = 1 m	**51602-10** — 1 p. **60,41 €/p.**
		L = 3 m	**51606-10** — 1 p. **162,44 €/p.**
	Guide articulé fermé Extrémités de fixation du guide incluses. Transparent	L = 1 m	**51601-10** — 1 p. **76,49 €/p.**
		L = 3 m	**51603-10** — 1 p. **204,55 €/p.**
	Extrémité de fixation de guide 2 piéces sont incluses. Transparent		**51600-10** — 6 p. **11,94 €/p.**
	Pince de fixation Transparent		**51612-10** — 4 p. **7,08 €/p.**
	Guide articulé fermé Extrémités de fixation du guide incluses. Graphite transparent	L = 1 m	**51601-17** — 1 p. **77,99 €/p.**
	Extrémité de fixation de guide 2 piéces sont incluses. Graphite transparent		**51600-17** — 6 p. **11,63 €/p.**

Voir page suivante

Gris RAL 7035, Anthracite			

Fixations du Guide articulé 51 en U24X

	Fixation au sol Fixer le guide au sol, au mur et au plafond.	Gris	**51610** — 6 p. **7,44 €/p.**
			51610-17 — 6 p. **7,81 €/p.**
	Fixation au plafond Pour faux-plafond.	Gris	**51611** — 6 p. **16,78 €/p.**

Fixation du Guide articulé 51 pour Boîte de sol 52 en Acier Inox

	Fixation guide pour boîte sol Acier inox	**51814** — 2 p. **60,47 €/p.**

Adaptation du Guide articulé 51 en U24X

	**Adaptateur modulaire pour guide articulé** Lier le Guide articulé 51 aux Colonnettes ou Colonnes 50 aux Goulottes 93 et Boîtiers mobilier 85.	A = 65 mm Alu A = 80 mm	**51623-03** — 12 p. **12,53 €/p.**
			51624-03 — 12 p. **13,45 €/p.**
	**Adaptateur modulaire pour guide articulé** Lier le Guide articulé 51 aux Colonnettes ou Colonnes 50 aux Goulottes 93 et Boîtiers mobilier 85.	A = 65 mm Blanc A = 80 mm	**51623-2** — 12 p. **5,86 €/p.**
			51624-2 — 12 p. **6,96 €/p.**
	Adaptateur universel de Guide articulé (2) Lier le Guide articulé 51 aux Goulottes 73 et aux Cadres individuels universels.	Blanc	**51630-2** — 12 p. **5,97 €/p.**

(1) Pièce d'union fournie pour fixer un autre boîtier mobilier en extension.
(2) Pour fixer le Guide articulé 51 aux Goulottes 73, il est nécessaire d'utiliser le cadre et la plaque correspondant à la dimension de goulotte utilisée

Voir page suivante

	Dimensions (mm)	65
Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)	
	**Boîtier mobilier 4 appareillages à montage fixe** (1)	Gris: **51323** — 1 p. **41,21 €/p.**
		Anthrac.: **51323-05** — 1 p. **65,23 €/p.**
	**Boîtier mobilier 4 appareillages à montage mobile** (1) Pour des épaisseurs de tables allant de 5 à 45 mm.	Gris: **51423** — 1 p. **86,14 €/p.**
		Anthrac.: **51423-05** — 1 p. **143,15 €/p.**

Adaptateurs pour connecteurs informatiques en U24X

	Plastron droit 1 RJ45	Blanc	**93749-2** (2) (8) — 6 p. **13,02 €/p.**
		Alu	**93749-03** (2) (8) — 6 p. **21,05 €/p.**
	Plastron droit 2 RJ45	Blanc	**93751-2** (2) (8) — 6 p. **13,06 €/p.**
		Alu	**93751-03** (2) (8) — 6 p. **22,86 €/p.**
	**Plastron incliné 2 RJ45** (9)	Blanc	**93753-2** (3) — 6 p. **13,15 €/p.**
		Alu	**93753-03** (3) — 6 p. **27,52 €/p.**

Adaptateurs pour 1 appareillage 45x45 ou similaire en U24X

	**Mosaic** (4)	Blanc	**93608-2** (8) — 12 p. **2,77 €/p.**
		Alu	**93608-03** (8) — 12 p. **10,87 €/p.**
	**Niessen Zenit** (4)	Blanc	**93635-2** (5) (8) — 12 p. **2,78 €/p.**
		Alu	**93635-03** (5) (8) — 12 p. **10,87 €/p.**

	Dimensions (mm)	65
Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)	
	**Boîtier mobilier 4 appareillages à montage fixe** (1)	Gris: **51323** — 1 p. **41,21 €/p.**
		Anthrac.: **51323-05** — 1 p. **65,23 €/p.**
	**Boîtier mobilier 4 appareillages à montage mobile** (1) Pour des épaisseurs de tables allant de 5 à 45 mm.	Gris: **51423** — 1 p. **86,14 €/p.**
		Anthrac.: **51423-05** — 1 p. **143,15 €/p.**

Adaptateurs pour 2 appareillages 45x45 en U24X

	**Mosaic** (4)	Blanc	**93613-2** (8) — 12 p. **4,75 €/p.**
		Alu	**93613-03** (8) — 12 p. **12,44 €/p.**

DIN en U24X

	**Adaptateur DIN**	Blanc	**93648-2** (6) — 4 p. **15,23 €/p.**
		Alu	**93648-03** (6) — 4 p. **27,71 €/p.**

Boîtes pour appareillages en U24X (7)

	Boîte pour 1 appareillage	**93713** — 12 p. **3,57 €/p.**
	Boîte pour 2 appareillages ou adaptateur DIN	**93718** — 12 p. **4,45 €/p.**

Notes:
(1) Pièce d'union fournie pour fixer un autre boîtier mobilier en extension.
(2) Compatibles avec les RJ45 Systimax solutions et Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
(3) Compatibles avec les RJ45 Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
(4) Cette marque appartient a un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje electrico, S.L.
(5) Les adaptateurs pour appareillages Niessen Zenit sont étudiés pour un montage à l'horizontal. Dans le cas d'un montage vertical sur colonnes, les appareillages seront installés pivotés à 90° de leur position habituelle.
(6) La boîte, Réf. 93718, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
(7) L'utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu'il faut assurer la séparation des circuits.
(8) Jusqu'à épuisement du stock. Remplacée par la référence portant le même numéro, mais se terminant par -02 au lieu de -2, ou -43 au lieu de -03.
(9) Jusqu'à épuisement du stock.

	Largeur pour appareillages (mm)	65	80
Gris / Ant. Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)		
	Colonnette pour 4 appareillages Installer 4 appareillages — Gris	**50623**	**50624**
		1 p. **160,14 €/p.**	1 p. **184,77 €/p.**
	Anthracite	**50623-05**	**50624-05**
		1 p. **222,32 €/p.**	1 p. **256,54 €/p.**
	Colonnette pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face — Gris	**50723**	**50724**
		1 p. **173,08 €/p.**	1 p. **202,45 €/p.**
	Anthracite	**50723-05**	**50724-05**
		1 p. **242,58 €/p.**	1 p. **281,14 €/p.**
	Colonnette pour 16 appareillages Installer 8 appareillages par face — Gris	**50743**	**50744**
		1 p. **237,93 €/p.**	1 p. **278,75 €/p.**

Montage de Colonnettes 50 sur Boîtes de sol 52 en U24X

	Boîte de sol	**52802**
		4 p. **45,01 €/p.**

	Largeur pour appareillages (mm)	65	80
Gris / Ant. Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)		

Adaptation du Guide articulé 51 en U24X

	Adaptateur modulaire pour guide articulé	Alu	**51623-03**	**51624-03**
			12 p. **12,53 €/p.**	12 p. **13,45 €/p.**
	Adaptateur modulaire pour guide articulé	Blanc	**51623-2**	**51624-2**
			12 p. **5,86 €/p.**	12 p. **6,96 €/p.**

Voir page suivante

	Largeur pour appareillages (mm)	65	80
Gris / Ant. Gris RAL 7035, Anthracite	Cotes (mm)		
	Colonnette pour 4 appareillages Installer 4 appareillages — Gris	**50623**	**50624**
		1 p. **160,14 €/p.**	1 p. **184,77 €/p.**
	Anthracite	**50623-05**	**50624-05**
		1 p. **222,32 €/p.**	1 p. **256,54 €/p.**
	Colonnette pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face — Gris	**50723**	**50724**
		1 p. **173,08 €/p.**	1 p. **202,45 €/p.**
	Anthracite	**50723-05**	**50724-05**
		1 p. **242,58 €/p.**	1 p. **281,14 €/p.**
	Colonnette pour 16 appareillages Installer 8 appareillages par face — Gris	**50743**	**50744**
		1 p. **237,93 €/p.**	1 p. **278,75 €/p.**

Adaptateurs pour connecteurs informatiques en U24X

	Plastron droit 1 RJ45	Blanc	**93749-2** (1) (12)	**93750-2** (1) (12)
			6 p. **13,02 €/p.**	6 p. **12,93 €/p.**
		Alu	**93749-03** (1)	**93750-03** (1)
			6 p. **21,05 €/p.**	6 p. **22,44 €/p.**
	Plastron droit 2 RJ45	Blanc	**93751-2** (1) (12)	**93752-2** (1) (12)
			6 p. **13,06 €/p.**	6 p. **13,49 €/p.**
		Alu	**93751-03** (1) (12)	**93752-03** (1)
			6 p. **22,86 €/p.**	6 p. **24,41 €/p.**
	**Plastron incliné 2 RJ45** (13)	Blanc	**93753-2** (2)	**93754-2** (2)
			6 p. **13,15 €/p.**	6 p. **13,59 €/p.**
		Alu	**93753-03** (2)	**93754-03** (2)
			6 p. **27,52 €/p.**	6 p. **29,22 €/p.**

Adaptateurs pour 1 appareillage 45x45 ou similaire en U24X

	**Mosaic** (3)	Blanc	**93608-2** (12)	**93609-2** (12)
			12 p. **2,77 €/p.**	12 p. **3,32 €/p.**
		Alu	**93608-03** (12)	**93609-03** (12)
			12 p. **10,87 €/p.**	12 p. **11,48 €/p.**
	**Niessen Zenit** (3)	Blanc	**93635-2** (5) (12)	**93636-2** (5) (12)
			12 p. **2,78 €/p.**	12 p. **3,46 €/p.**
		Alu	**93635-03** (5) (12)	**93636-03** (5)
			12 p. **10,87 €/p.**	12 p. **11,48 €/p.**

Voir page suivante

	Largeur pour appareillages (mm)		65	80
Gris / Ant. Gris RAL 7035, Anthracite		Cotes (mm)		
	Colonnette pour 4 appareillages Installer 4 appareillages	Gris	**50623**	**50624**
			1 p. **160,14 €/p.**	1 p. **184,77 €/p.**
		Anthracite	**50623-05**	**50624-05**
			1 p. **222,32 €/p.**	1 p. **256,54 €/p.**
	Colonnette pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face	Gris	**50723**	**50724**
			1 p. **173,08 €/p.**	1 p. **202,45 €/p.**
		Anthracite	**50723-05**	**50724-05**
			1 p. **242,58 €/p.**	1 p. **281,14 €/p.**
	Colonnette pour 16 appareillages Installer 8 appareillages par face	Gris	**50743**	**50744**
			1 p. **237,93 €/p.**	1 p. **278,75 €/p.**

Adaptateurs pour 2 appareillages 45x45 en U24X

	**Mosaic** (3)	Blanc	**93613-2** (12)	**93614-2** (4) (12)
			12 p. **4,75 €/p.**	12 p. **5,40 €/p.**
		Alu	**93613-03** (12)	**93614-03** (4) (12)
			12 p. **12,44 €/p.**	12 p. **13,15 €/p.**

Adaptateurs pour 3 appareillages 45x45 en U24X

	Mosaic (3)	Blanc		**93619-2** (4) (12)
				12 p. **6,15 €/p.**
		Alu		**93619-03** (4) (12)
				12 p. **14,77 €/p.**

DIN en U24X

	**Adaptateur DIN**	Alu	**93648-03** (7)	**93649-03** (6)
			4 p. **27,71 €/p.**	4 p. **30,46 €/p.**
		Blanc	**93648-2** (7)	**93649-2** (6)
			4 p. **15,23 €/p.**	4 p. **16,26 €/p.**

Boîtes pour appareillages en U24X (8)

	Boîte pour 1 appareillage	**93713**	**93714**
		12 p. **3,57 €/p.**	12 p. **3,95 €/p.**
	Boîte pour 2 appareillages ou adaptateur DIN	**93718**	**93719** (9)
		12 p. **4,45 €/p.**	12 p. **5,74 €/p.**
	Boîte pour 3 appareillages		**93729** (9)
			12 p. **6,87 €/p.**

Voir page suivante

	Largeur pour appareillages (mm)		65	80
Gris / Ant. Gris RAL 7035, Anthracite		Cotes (mm)		
	Colonnette pour 4 appareillages Installer 4 appareillages	Gris	**50623**	**50624**
			1 p. **160,14 €/p.**	1 p. **184,77 €/p.**
		Anthracite	**50623-05**	**50624-05**
			1 p. **222,32 €/p.**	1 p. **256,54 €/p.**
	Colonnette pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face	Gris	**50723**	**50724**
			1 p. **173,08 €/p.**	1 p. **202,45 €/p.**
		Anthracite	**50723-05**	**50724-05**
			1 p. **242,58 €/p.**	1 p. **281,14 €/p.**
	Colonnette pour 16 appareillages Installer 8 appareillages par face	Gris	**50743**	**50744**
			1 p. **237,93 €/p.**	1 p. **278,75 €/p.**

Adaptateurs 1 appareillage universel en U24X

	Adaptateur pour 1 appareillage universel		**93604** (11)
			12 p. **2,91 €/p.**
	Adaptateur pour 1 appareillage universel et sa boîte		**93709** (8)
			12 p. **7,35 €/p.**

Boîte pour appareillage industriel en U24X

	Boîte appareillage industriel (10)		**93708**
			6 p. **22,82 €/p.**

Notes:

(1) Compatibles avec les RJ45 Systimax solutions et Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
(2) Compatibles avec les RJ45 Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
(3) Cette marque appartient a un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje electrico,S.L.
(4) Il est possible d'installer 5 appareillages Mosaic dans ce module en utilisant : 1 adaptateur triple (Réf. 93619-2/93619-03) + 1 adaptateur double (Réf. 93614-2/93614-03) ou 2 adaptateurs simples (Réf. 93609-2/93609-03).
(5) Les adaptateurs pour appareillages Niessen Zenit sont étudiés pour un montage à l'horizontal. Dans le cas d'un montage vertical sur colonnes, les appareillages seront installés pivotés à 90° de leur position habituelle.
(6) La boîte, Réf. 93719, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
(7) La boîte, Réf. 93718, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
(8) L'utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu'il faut assurer la séparation des circuits.
(9) Contient un séparateur, nécessaire pour la séparation des circuits au niveau des connexions.
(10) Boîte pour appareillage industriel compatible avec certains appareillages des marques MENNEKES et ABL SURSUM. Nous consulter.
(11) Nous recommandons d'utiliser des cadres à angles droits. Il n'est pas possible de monter 4 appareillages Universel individuels. Combinaisons possibles : un appareillage Universel triple + un appareillage individuel, deux appareillages doubles ou un quadruple.
(12) Jusqu'à épuisement du stock. Remplacée par la référence portant le même numéro, mais se terminant par -02 au lieu de -2, ou -43 au lieu de -03.
(13) Jusqu'à épuisement du stock.

	Dimensions (mm)	50x50	50x88
Alu Couleur aluminium	Cotes (mm)		
	Colonne L. max. = 3,10 m Réf. 50003 L. max. = 3,14 m Réf. 50043	**50003** (1)	**50043** (2)
		1 p. **549,23 €/p.**	1 p. **739,65 €/p.**
	Extension de colonne Longueur max. = 1 m Pour atteindre des hauteurs supérieures à celles des colonnes standards	**50094**	**50097**
		1 p. **189 €/p.**	1 p. **265,33 €/p.**

(1) Pour installation direct en plafond ou en faux-plafond.
(2) Pour installation en faux-plafond.

	Dimensions (mm))	50	50	50x88
Gris Gris RAL 7035	Cotes (mm)			
	Largeur des modules (mm)	65	80	80

Modules de colonnes pour l'adaptation d'appareillages en U24X

	Module pour 4 appareillages Installer 4 appareillages sur une face.	**50123**	**50124**	**50144**
		1 p. **79,20 €/p.**	1 p. **110,19 €/p.**	1 p. **110,19 €/p.**
	Module pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face.	**50223**	**50224**	**50244**
		1 p. **87,12 €/p.**	1 p. **121,20 €/p.**	1 p. **121,20 €/p.**

Adaptation du Guide articulé 51 en U24X

	Adaptador modular pour guide articulé.	Alu	**51623-03**	**51624-03**
			12 p. **12,53 €/p.**	12 p. **13,45 €/p.**
	Adaptateur modulaire pour guide articulé	Blanc	**51623-2**	**51624-2**
			12 p. **5,86 €/p.**	12 p. **6,96 €/p.**

Adaptateurs pour connecteurs informatiques en U24X

	**Plastron droit 1 RJ45**	Alu	**93749-03** (1)	**93750-03** (1)
			6 p. **21,05 €/p.**	6 p. **22,44 €/p.**
		Blanc	**93749-2** (1) (11)	**93750-2** (1) (11)
			6 p. **13,02 €/p.**	6 p. **12,93 €/p.**
	Plastron droit 2 RJ45	Blanc	**93751-2** (1) (11)	**93752-2** (1) (11)
			6 p. **13,06 €/p.**	6 p. **13,49 €/p.**
		Alu	**93751-03** (1) (11)	**93752-03** (1)
			6 p. **22,86 €/p.**	6 p. **24,41 €/p.**
	Plastron incliné 2 RJ45 (12)	Alu	**93753-03** (2)	**93754-03** (2)
			6 p. **27,52 €/p.**	6 p. **29,22 €/p.**
		Blanc	**93753-2** (2)	**93754-2** (2)
			6 p. **13,15 €/p.**	6 p. **13,59 €/p.**

Voir page suivante

	Dimensions (mm))	50	50	50x88
Gris Gris RAL 7035	Cotes (mm)			
	Largeur des modules (mm)	65	80	80

Modules de colonnes pour l'adaptation d'appareillages en U24X

	Module pour 4 appareillages Installer 4 appareillages sur une face.	**50123**	**50124**	**50144**
		1 p. **79,20 €/p.**	1 p. **110,19 €/p.**	1 p. **110,19 €/p.**
	Module pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face.	**50223**	**50224**	**50244**
		1 p. **87,12 €/p.**	1 p. **121,20 €/p.**	1 p. **121,20 €/p.**

Adaptateurs pour 1 appareillage 45x45 ou similaire en U24X

	**Mosaic** (3)	Alu	**93608-03** (11)	**93609-03** (4) (11)
			12 p. **10,87 €/p.**	12 p. **11,48 €/p.**
		Blanc	**93608-2** (11)	**93609-2** (4) (11)
			12 p. **2,77 €/p.**	12 p. **3,32 €/p.**
	**Niessen Zenit** (3)	Alu	**93635-03** (5) (11)	**93636-03** (5)
			12 p. **10,87 €/p.**	12 p. **11,48 €/p.**
		Blanc	**93635-2** (5) (11)	**93636-2** (5) (11)
			12 p. **2,78 €/p.**	12 p. **3,46 €/p.**

Adaptateurs pour 2 appareillages 45x45 en U24X

	**Mosaic** (3)	Blanc	**93613-2** (11)	**93614-2** (4) (11)
			12 p. **4,75 €/p.**	12 p. **5,40 €/p.**
		Alu	**93613-03** (11)	**93614-03** (4) (11)
			12 p. **12,44 €/p.**	12 p. **13,15 €/p.**

Adaptateurs pour 3 appareillages 45x45 en U24X

	Mosaic (3)	Blanc		**93619-2** (4) (11)
				12 p. **6,15 €/p.**
		Alu		**93619-03** (4) (11)
				12 p. **14,77 €/p.**

DIN en U24X

	**Adaptateur DIN**	Blanc	**93648-2** (7)	**93649-2** (6)
			4 p. **15,23 €/p.**	4 p. **16,26 €/p.**
		Alu	**93648-03** (7)	**93649-03** (6)
			4 p. **27,71 €/p.**	4 p. **30,46 €/p.**

Voir page suivante

	Dimensions (mm))	50	50	50x88
Gris Gris RAL 7035	Cotes (mm)			
	Largeur des modules (mm)	65	80	80

Modules de colonnes pour l'adaptation d'appareillages en U24X

	Module pour 4 appareillages Installer 4 appareillages sur une face.	**50123** 1 p. **79,20 €/p.**	**50124** 1 p. **110,19 €/p.**	**50144** 1 p. **110,19 €/p.**
	Module pour 8 appareillages Installer 4 appareillages par face.	**50223** 1 p. **87,12 €/p.**	**50224** 1 p. **121,20 €/p.**	**50244** 1 p. **121,20 €/p.**

Boîtes pour appareillages en U24X (8)

	Boîte pour 1 appareillage	**93713** 12 p. **3,57 €/p.**	**93714** 12 p. **3,95 €/p.**
	Boîte pour 2 appareillages ou adaptateur DIN	**93718** 12 p. **4,45 €/p.**	**93719** (9) 12 p. **5,74 €/p.**
	Boîte pour 3 appareillages		**93729** (9) 12 p. **6,87 €/p.**

Adaptateurs pour 1 appareillage universel U24X (8)

	Adaptateur pour 1 appareillage universel		**93604** 12 p. **2,91 €/p.**
	Adaptateur pour 1 appareillage universel et sa boîte		**93709** (8) 12 p. **7,35 €/p.**

Boîte pour appareillage industriel en U24X

	Boîte appareillage industriel (10)		**93708** 6 p. **22,82 €/p.**

Notes:

(1) Compatibles avec les RJ45 Systimax solutions et Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
(2) Compatibles avec les RJ45 Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
(3) Cette marque appartient a un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje electrico,S.L.
(4) Il est possible d'installer 5 appareillages Mosaic dans ce module en utilisant : 1 adaptateur triple (Réf. 93619-2/93619-03) + 1 adaptateur double (Réf. 93614-2/93614-03) ou 2 adaptateurs simples (Réf. 93609-2/93609-03).
(5) Les adaptateurs pour appareillages Niessen Zenit sont étudiés pour un montage à l'horizontal. Dans le cas d'un montage vertical sur colonnes, les appareillages seront installés pivotés à 90° de leur position habituelle.
(6) La boîte, Réf. 93719, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
(7) La boîte, Réf. 93718, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
(8) L'utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu'il faut assurer la séparation des circuits.
(9) Contient un séparateur, nécessaire pour la séparation des circuits au niveau des connexions.
(10) Boîte pour appareillage industriel compatible avec certains appareillages des marques MENNEKES et ABL SURSUM. Nous consulter.
(11) Jusqu'à épuisement du stock. Remplacée par la référence portant le même numéro, mais se terminant par -02 au lieu de -2, ou -43 au lieu de -03.
(12) Jusqu'à épuisement du stock.

Boîtes de sol 52 en U24X

	Boîte de sol	**52802** 4 p. **45,01 €/p.**
	Couvercle étanche Acier inox	**52812** 2 p. **63,19 €/p.**
	Couvercle recouvrable Acier inox	**52810** 1 p. **122,52 €/p.**
	Outil d'ouverture du couvercle Acier	**52900** 1 p. **41,39 €/p.**

Fixation du Guide articulé 51 en Acier Inox

	Fixation guide pour boîte sol Acier inox	**51814** 2 p. **60,47 €/p.**