



---

# Goulottes de distribution sans halogènes

---

# 73

---

Systeme de distribution  
et de protection des câbles.

---

Pour installations intérieures et extérieures.  
Large plage de température.  
Matériau isolant sans halogènes.

**Informations sur la gamme**

---



**Élaborée avec un composant  
thermoplastique 100% recyclé**

---

**U43X** 

**Valeur ajoutée**

---



## Caractéristiques techniques

### ÉLECTRIQUE



Isolant. Absence de mise à la terre.

### INTEMPERIES



Bon comportement aux rayons U.V. et aux intempéries.

### CORROSION




Humide et saline :  
Naturellement résistant.  
Comportement face aux agents chimiques :  
Résistance selon données normatives face à différents agents chimiques selon la température et la concentration.

### TEMPÉRATURES




-25°C / +90°C

### CHOC



IK07

### DEGRÉ DE PROTECTION




IP4X. Montée au mur ou au plafond.

### FEU



Non propagateur de la flamme.

### LONGUEUR DU PROFILE



3 m.

### MATIÈRE PREMIÈRE



Élaborée avec un composant thermoplastique sans halogènes 100% recyclé.

### MARQUAGE CE



Conformité à la norme  
EN 50085-2-1:2006+A1 : 2011.

Informations détaillées  
dans la fiche technique



### Déclaration de conformité




### Marques de qualité



### Homologations






Espaces de travail : bureau



Centres culturels et de loisirs : théâtre



Centre médico-social : salle de rééducation



Centre médico-social : salle de rééducation



Centre médico-social : salle de radiologie

# 73 Goulottes sans halogènes

U43X · Blanc RAL 9010

 Blanc RAL 9010	Cotes (mm)	40x60	40x90	60x110	60x150
					
Nombre maximum de compartiments		2	2	4	4

## Goulottes sans halogènes

	<b>Goulotte</b> 3 m Comprend 1 agrafe pour 0,5 m de goulotte.	<b>73071-42</b>	<b>73072-42</b>	<b>73083-42</b>	<b>73085-42</b>
		36 m. 23,33 €/m.	24 m. 33,59 €/m.	18 m. 50,08 €/m.	12 m. 65,19 €/m.

## Composants fonctionnels en U43X

	<b>Cloison</b> 3 m	<b>73820-40</b>	<b>73830-40</b>
		72 m. 6,17 €/m.	72 m. 9,51 €/m.

## Composants de finition en U42X

	<b>Angle plat</b>	<b>73221-42</b>	<b>73222-42</b>	<b>73233-42</b>	<b>73235-42</b>
		6 p. 12,79 €/p.	6 p. 14,74 €/p.	6 p. 19,65 €/p.	6 p. 30,55 €/p.
	<b>Angle extérieur</b>	<b>73271-42</b>	<b>73272-42</b>	<b>73283-42</b>	<b>73285-42</b>
		6 p. 15,39 €/p.	6 p. 18,65 €/p.	6 p. 25,69 €/p.	6 p. 37,42 €/p.
	<b>Angle intérieur</b>	<b>73321-42</b>	<b>73322-42</b>	<b>73333-42</b>	<b>73335-42</b>
		6 p. 16,29 €/p.	6 p. 16,97 €/p.	6 p. 24,88 €/p.	6 p. 34,09 €/p.
	<b>Embout de fermeture</b>	<b>73371-42</b>	<b>73372-42</b>	<b>73383-42</b>	<b>73385-42</b>
		6 p. 6,91 €/p.	6 p. 7,65 €/p.	6 p. 9,31 €/p.	6 p. 11,24 €/p.
	<b>Joint de couvercle</b>	<b>73521-42</b>	<b>73522-42</b>	<b>73533-42</b>	<b>73535-42</b>
		12 p. 5,97 €/p.	12 p. 6,51 €/p.	12 p. 6,97 €/p.	6 p. 11,76 €/p.
	<b>Dérivation T</b> Dériver vers des goulottes de même hauteur.	<b>73421-42</b>	<b>73422-42</b>	<b>73433-42</b>	<b>73435-42</b>
		12 p. 6,42 €/p.	12 p. 6,77 €/p.	12 p. 7,20 €/p.	12 p. 7,63 €/p.

