



Goulottes d'installation

93


Système d'alimentation de postes de travail

Compatibles avec les différents types
d'appareillage.

Pose en plinthe, en allège ou encastré.

Simple, double ou triple couvercles.

Informations sur la gamme



Matière première


U23X

Valeur ajoutée



Caractéristiques techniques

ÉLECTRIQUE




Isolant. Absence de mise à la terre.

TEMPÉRATURES




-5°C / +60°C

CHOCS



Goulottes couleur blanc :
IK10 type 1
Goulottes couleur aluminium :
IK07

DEGRÉ DE PROTECTION




IP4X. Montée au mur.

FEU



Non propagateur de la flamme.

LONGUEUR DU PROFILE




2m

MARQUAGE CE



Conformité à la norme
EN 50085-2-1 : 2006+A1 : 2011.

Informations détaillées
dans la fiche technique



Déclaration de conformité



Marques de qualité



Homologations






Espaces de travail : bureau




Espaces de travail : bureau



Espaces de travail : bureau




Espaces de travail : bibliothèque



Salle d'enseignement : atelier

	Dimensions (mm)	50x80	50x100	50x130	50x150		50x170	50x170	70x100	70x130	70x170	70x210	70x230
Blanc Blanc RAL 9010	Cotes (mm)												
	Dimensions des couvercles (mm)	65	80	80	65 65		65 80	37 65 37	80	80	65 80	80 80	65 65 65
	Nombre maximum de compartiments	2	2	2	4		4	6	2	2	4	4	6

Goulottes

	Goulotte 2 m	93020-2 IK10*	93021-2 IK10*	93022-2 IK10*			93031-2 IK10*	93032-2 IK10*			
		12 m. 18,88 €/m.	12 m. 20,75 €/m.	12 m. 25,58 €/m.			12 m. 28,08 €/m.	12 m. 31,98 €/m.			
	Goulotte 2 m				93074-2		93076-2		93086-2 IK10*	93087-2	
					8 m. 38,75 €/m.		8 m. 41,46 €/m.		8 m. 46,82 €/m.	8 m. 51,48 €/m.	
	Goulotte 2 m						93125-2				93138-2 IK10*
							8 m. 47,54 €/m.				6 m. 57,87 €/m.

* Profilé certifié NF IK10 type 1.

Composants fonctionnels en U23X

	Cloison 2 m	93820		93820	93830
		48 m. 5,65 €/m.		48 m. 5,65 €/m.	48 m. 6,53 €/m.

Composants de finition en U24X


	Angle plat	93220-2	93221-2	93222-2	93224-2		93226-2	93225-2	93231-2	93232-2	93236-2	93237-2	93238-2	
		4 p. 16,03 €/p.	4 p. 18,31 €/p.	4 p. 19,73 €/p.	2 p. 27,92 €/p.		2 p. 30,76 €/p.	2 p. 29,64 €/p.	4 p. 22,42 €/p.	4 p. 27,01 €/p.	2 p. 38,94 €/p.	2 p. 62,19 €/p.	2 p. 73,07 €/p.	
	Angle extérieur	93270-2	93271-2	93272-2	93274-2		93276-2	93275-2	93281-2	93282-2	93286-2	93287-2	93288-2	
		4 p. 16,08 €/p.	4 p. 18,37 €/p.	4 p. 20,58 €/p.	2 p. 22,62 €/p.		2 p. 24,45 €/p.	2 p. 23,97 €/p.	4 p. 23,67 €/p.	4 p. 29,79 €/p.	2 p. 40,76 €/p.	2 p. 46,34 €/p.	2 p. 60,30 €/p.	
	Angle intérieur	93320-2	93321-2	93322-2	93324-2		93326-2	93325-2	93331-2	93332-2	93336-2	93337-2	93338-2	
		4 p. 14,28 €/p.	4 p. 15,72 €/p.	4 p. 17,31 €/p.	2 p. 20,70 €/p.		2 p. 21,46 €/p.	2 p. 21,24 €/p.	4 p. 21,47 €/p.	4 p. 25,30 €/p.	2 p. 32,33 €/p.	2 p. 38,66 €/p.	2 p. 49,79 €/p.	
	Embout de fermeture	93370-2	93371-2	93372-2	93374-2		93376-2		93381-2	93382-2	93386-2	93387-2	93388-2	
		6 p. 4,45 €/p.	6 p. 4,97 €/p.	6 p. 5,52 €/p.	6 p. 6,41 €/p.		6 p. 6,91 €/p.		6 p. 6,43 €/p.	6 p. 7,32 €/p.	6 p. 10,47 €/p.	6 p. 12,92 €/p.	6 p. 16,56 €/p.	
	Joint de couvercle	93520-2	93521-2	93522-2	93524-2		93526-2	93525-2	93531-2	93532-2	93536-2	93537-2	93538-2	
		12 p. 5,49 €/p.	12 p. 5,77 €/p.	12 p. 5,99 €/p.	12 p. 8 €/p.		12 p. 8,04 €/p.	12 p. 8,04 €/p.	12 p. 5,75 €/p.	12 p. 5,99 €/p.	12 p. 9,14 €/p.	12 p. 9,75 €/p.	12 p. 13,14 €/p.	
	Dérivation T Dériver une goulotte de largeur 100 mm.	93421-2					93421-2		93431-2					
		12 p. 3,49 €/p.					12 p. 3,49 €/p.		12 p. 3,63 €/p.					
	Profilé L de finition 2 m - U23X	93575-2					93575-2							
		24 m. 5,65 €/m.					24 m. 5,65 €/m.							
	Joint de sol 2 m Installer la goulotte en plinthe.	93570-2				93570-2		93580-2						
		48 m. 4,77 €/m.				48 m. 4,77 €/m.		48 m. 6,84 €/m.						

Voir page suivante



	Dimensions (mm)	50x80	50x100	50x130	50x150		50x170	50x170	70x100	70x130	70x170	70x210	70x230
Blanc Blanc RAL 9010	Cotes (mm)	 80	 100	 130	 154		 175	 175	 100	 130	 175	 210	 225
	Dimensions des couvercles (mm)	65	80	80	65 65		65 80	37 65 37	80	80	65 80	80 80	65 65 65
	Nombre maximum de compartiments	2	2	2	4		4	6	2	2	4	4	6

Goulottes

	Goulotte 2 m	93020-2 IK10*	93021-2 IK10*	93022-2 IK10*			93031-2 IK10*	93032-2 IK10*			
		12 m. 18,88 €/m.	12 m. 20,75 €/m.	12 m. 25,58 €/m.			12 m. 28,08 €/m.	12 m. 31,98 €/m.			
	Goulotte 2 m				93074-2		93076-2		93086-2 IK10*	93087-2	
					8 m. 38,75 €/m.		8 m. 41,46 €/m.		8 m. 46,82 €/m.	8 m. 51,48 €/m.	
	Goulotte 2 m						93125-2				93138-2 IK10*
							8 m. 47,54 €/m.				6 m. 57,87 €/m.

Composants VDI en U24X

	Angle plat VDI	93880			93880
		6 p. 17,71 €/p.			6 p. 17,71 €/p.
	Angle extérieur VDI	93870			93870
		6 p. 15,64 €/p.			6 p. 15,64 €/p.
	Protecteur passe-cloison		93862		93862
			24 p. 3,04 €/p.		24 p. 3,04 €/p.

Autres composants fonctionnels en U23X

	Eclisse	93550		93550
		24 p. 1,31 €/p.		24 p. 1,31 €/p.

Adaptation modulaire pour Guide articulé 51 en U24X

	Adaptateur modulaire pour guide articulé	51623-2	51624-2	51623-2		51623-2	51624-2	51623-2		51624-2	51623-2	51624-2	51623-2
		12 p. 5,66 €/p.	12 p. 6,71 €/p.	12 p. 5,66 €/p.		12 p. 5,66 €/p.	12 p. 6,71 €/p.	12 p. 5,66 €/p.		12 p. 6,71 €/p.	12 p. 5,66 €/p.	12 p. 6,71 €/p.	12 p. 5,66 €/p.

Voir page suivante



	Dimensions couvercle (mm)	65	80
Blanc Blanc RAL 9010	Cotes (mm)		




Adaptateurs pour connecteurs informatiques en **U24X**

	Plastron droit 1 RJ45	93749-2 (1)	93750-2 (1)
		6 p. 12,45 €/p.	6 p. 12,36 €/p.
	Plastron droit 2 RJ45	93751-2 (1)	93752-2 (1)
		6 p. 12,48 €/p.	6 p. 12,89 €/p.
	Plastron incliné 2 RJ45	93753-2 (2)	93754-2 (2)
		6 p. 12,57 €/p.	6 p. 12,98 €/p.

Adaptateurs pour appareillages 45x45 ou similaires en **U24X**

	Adaptateur pour 1 appareillage Mosaic (3)	93608-2	93609-2
		12 p. 2,65 €/p.	12 p. 3,17 €/p.
	Adaptateur horizontal pour 1 appareillage Niessen Zenit (3)	93635-2 (4)	93636-2 (4)
		12 p. 2,66 €/p.	12 p. 3,31 €/p.
	Adaptateur pour 2 appareillages Mosaic (3)	93613-2	93614-2
		12 p. 4,54 €/p.	12 p. 5,16 €/p.
	Adaptateur pour 3 appareillages Mosaic (3)	93618-2	93619-2
		12 p. 4,80 €/p.	12 p. 5,87 €/p.

Adaptateurs pour appareillages sur Rail DIN en **U24X**

	Adaptateur DIN	93648-2 (6)	93649-2 (5)
		4 p. 14,55 €/p.	4 p. 15,54 €/p.

Boîtes d'isolation pour appareillages 45x45 ou similaires en **U24X** (7)

	Boîte pour 1 appareillage	93713	93714
		12 p. 4,25 €/p.	12 p. 5,48 €/p.
	Boîte pour 2 appareillages ou adaptateur DIN	93718	93719 (8)
		12 p. 3,41 €/p.	12 p. 3,77 €/p.
	Boîte pour 3 appareillages	93728	93729 (8)
		12 p. 5,36 €/p.	12 p. 6,56 €/p.

Adaptateurs pour appareillages universels (CEE7) et appareillages industriels en **U24X**




	Adaptateur pour 1 appareillage universel		93604
			12 p. 2,78 €/p.
	Adaptateur pour 1 appareillage universel et sa boîte		93709 (7)
			12 p. 7,02 €/p.

Adaptateurs pour appareillages industriels en **U24X** (9)

	Boîte appareillage industriel		93708
			6 p. 21,81 €/p.

Notes:


- (1) Compatibles avec les RJ45 Systimax solutions et Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (2) Compatibles avec les RJ45 Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (3) Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje eléctrico,S.L.
- (4) Les adaptateurs pour appareillages Niessen Zenit sont étudiés pour un montage à l'horizontal. Dans le cas d'un montage vertical sur colonnes, les appareillages seront installés pivotés à 90° de leur position habituelle.
- (5) La boîte, Réf. 93719, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
- (6) La boîte, Réf. 93718, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
- (7) L'utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu'il faut assurer la séparation des circuits.
- (8) Contient un séparateur, nécessaire pour la séparation des circuits au niveau des connexions.
- (9) Boîte pour appareillage industriel compatible avec certains appareillages des marques MENNEKES et ABL SURSUM. Nous consulter.




	Dimensions (mm)	50x80	50x100	50x150	70x100	70x210
Alu Couleur aluminium	Cotes (mm)					
	Dimensions des couvercles (mm)	65	80	6565	80	8080
	Nombre maximum de compartiments	2	2	4	2	4
	Goulotte 2 m	93020-03 4 m. 53,11 €/m.	93021-03 4 m. 58,19 €/m.		93031-03 4 m. 69,58 €/m.	
	Goulotte 2 m			93074-03 4 m. 87,15 €/m.		93087-03 4 m. 127,47 €/m.

Composants fonctionnels en U23X


	Cloison 2 m	93820 48 m. 5,65 €/m.	93820 48 m. 5,65 €/m.	93830 48 m. 6,53 €/m.
---	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Composants de finition en U24X

	Angle plat	93220-03	93221-03	93224-03	93231-03	93237-03
		4 p. 36,53 €/p.	4 p. 44,94 €/p.	2 p. 58,50 €/p.	4 p. 44,96 €/p.	2 p. 124,57 €/p.
	Angle extérieur	93270-03	93271-03	93274-03	93281-03	93287-03
		4 p. 36,37 €/p.	4 p. 44,40 €/p.	2 p. 53,79 €/p.	4 p. 47,39 €/p.	2 p. 92,81 €/p.
	Angle intérieur	93320-03	93321-03	93324-03	93331-03	93337-03
		4 p. 35,91 €/p.	4 p. 43,35 €/p.	2 p. 51,55 €/p.	4 p. 43,01 €/p.	2 p. 77,41 €/p.
	Embout de fermeture	93370-03	93371-03	93374-03	93381-03	93387-03
		6 p. 11,94 €/p.	6 p. 12,73 €/p.	6 p. 16,45 €/p.	6 p. 12,66 €/p.	6 p. 25,92 €/p.
	Joint de couvercle	93520-03	93521-03	93524-03	93531-03	93537-03
		12 p. 11,44 €/p.	12 p. 12,05 €/p.	12 p. 17,16 €/p.	12 p. 10,75 €/p.	12 p. 18,82 €/p.
	Dérivation T Dériver une goulotte de largeur 100 mm.	93421-03		93421-03	93431-03	
		12 p. 10,85 €/p.		12 p. 10,85 €/p.	12 p. 11,23 €/p.	
	Profilé L de finition 2 m	93575-03		93575-03		
		16 m. 14,66 €/m.		16 m. 14,66 €/m.		
	Joint de sol 2 m Installer la goulotte en plinthe. - U23X	93570-2		93570-2	93580-2	
		48 m. 4,77 €/m.		48 m. 4,77 €/m.	48 m. 6,84 €/m.	

	Dimensions (mm)	50x80	50x100	50x150	70x100	70x210
Alu Couleur aluminium	Cotes (mm)					
	Dimensions des couvercles (mm)	65	80	6565	80	8080
	Nombre maximum de compartiments	2	2	4	2	4
	Goulotte 2 m	93020-03 4 m. 53,11 €/m.	93021-03 4 m. 58,19 €/m.		93031-03 4 m. 69,58 €/m.	
	Goulotte 2 m			93074-03 4 m. 87,15 €/m.		93087-03 4 m. 127,47 €/m.

Composants VDI en U24X



	Angle plat VDI	93880 6 p. 17,71 €/p.	93880 6 p. 17,71 €/p.
	Angle extérieur VDI	93870 6 p. 15,64 €/p.	93870 6 p. 15,64 €/p.
	Protecteur passe- cloison		93862 24 p. 3,04 €/p.

Autres composants fonctionnels en U23X

	Eclisse	93550 24 p. 1,31 €/p.	93550 24 p. 1,31 €/p.
---	---------	--------------------------	--------------------------



Adaptation modulaire pour Guide articulé 51 en U24X

	Adaptador modular pour guide articulé	51623-03 12 p. 12,09 €/p.	51624-03 12 p. 12,97 €/p.	51623-03 12 p. 12,09 €/p.	51624-03 12 p. 12,97 €/p.
---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------


	Dimensions couvercle (mm)	65	80
Alu Couleur aluminium	Cotes (mm)		




Plastrons pour connecteurs informatiques en U24X

	Plastron droit 1 RJ45	93749-03 (1)	93750-03 (1)
		6 p. 19,74 €/p.	6 p. 21,05 €/p.
	Plastron droit 2 RJ45	93751-03 (1)	93752-03 (1)
		6 p. 21,44 €/p.	6 p. 22,89 €/p.
	Plastron incliné 2 RJ45	93753-03 (2)	93754-03 (2)
		6 p. 25,81 €/p.	6 p. 27,40 €/p.

Adaptateurs pour appareillages 45x45 ou similaires en U24X

	Adaptateur pour 1 appareillage Mosaic (3)	93608-03	93609-03
		12 p. 10,19 €/p.	12 p. 10,76 €/p.
	Adaptateur horizontal pour 1 appareillage Niessen Zenit (3)	93635-03 (4)	93636-03 (4)
		12 p. 10,19 €/p.	12 p. 10,76 €/p.
	Adaptateur pour 2 appareillages Mosaic (3)	93613-03	93614-03 (4)
		12 p. 11,67 €/p.	12 p. 12,34 €/p.
	Adaptateur pour 3 appareillages Mosaic (3)	93618-03	93619-03
		12 p. 12,59 €/p.	12 p. 13,85 €/p.

Adaptateurs pour appareillages sur Rail DIN en U24X

	Adaptateur DIN	93648-03 (6)	93649-03 (5)
		4 p. 25,99 €/p.	4 p. 28,57 €/p.


Boîtes d'isolation pour appareillages 45x45 ou similaires en U24X (7)

	Boîte pour 1 appareillage	93713	93714
		12 p. 4,25 €/p.	12 p. 5,48 €/p.
	Boîte pour 2 appareillages ou adaptateur DIN	93718	93719 (8)
		12 p. 3,41 €/p.	12 p. 3,77 €/p.
	Boîte pour 3 appareillages	93728	93729 (8)
		12 p. 5,36 €/p.	12 p. 6,56 €/p.

Adaptateurs pour appareillages universels (CEE7) et appareillages industriels en U24X

	Adaptateur pour 1 appareillage universel		93604
			12 p. 2,78 €/p.
	Adaptateur pour 1 appareillage universel et sa boîte		93709 (7)
			12 p. 7,02 €/p.

Adaptateurs pour appareillages universels (CEE7) et appareillages industriels en (9)

	Boîte appareillage industriel		93708
			6 p. 21,81 €/p.

Notes

- (1) Compatibles avec les RJ45 Systimax solutions et Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (2) Compatibles avec les RJ45 Universel de type Keystone (AMP, Krone, Nexans, Belden, Brand-Rex et OPENETICS).
- (3) Cette marque appartient à un tiers n'ayant aucun lien avec Unex aparellaje eléctrico,S.L.
- (4) Les adaptateurs pour appareillages Niessen Zenit sont étudiés pour un montage à l'horizontal. Dans le cas d'un montage vertical sur colonnes, les appareillages seront installés pivotés à 90° de leur position habituelle.
- (5) La boîte, Réf. 93719, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
- (6) La boîte, Réf. 93718, est nécessaire à la fixation des appareillages DIN.
- (7) L'utilisation de la boîte est obligatoire lorsqu'il faut assurer la séparation des circuits.
- (8) Contient un séparateur, nécessaire pour la séparation des circuits au niveau des connexions.
- (9) Boîte pour appareillage industriel compatible avec certains appareillages des marques MENNEKES et ABL SURSUM. Nous consulter.

