




Keeping you safer

Solutions isolantes pour fabricants de machine



www.unex.fr





Solutions isolantes pour fabricants de machine

Unex propose des solutions adaptées aux nécessités de cheminement et de protection des câbles pour l'automatisation et la fabrication de machine.

- Systèmes certifiés : produits acceptés sur les marchés internationaux les plus exigeants.
- Sécurité électrique : matériau isolant. Haute protection contre les risques de contacts indirects.
- Sécurité mécanique : résistance aux chocs et bonne tenue du couvercle. Sécurité de l'installation accrue.
- Systèmes résistants à la corrosion habituelle des sites industriels.
- Facilité de manipulation et de montage. Découpes propres, sans arêtes coupantes.
- Intégration esthétique. Câblage ordonné et protégé.





Systeme certifié

La qualité des solutions Unex est garantie par la stricte conformité aux normes Produit et aux principales normes d'Installation ainsi que par l'obtention des Marques de Qualité (certification tierce partie) et des Homologations les plus prestigieuses.



Voir informations complémentaires pour chaque référence sur www.unex.fr

Formulation propre des matières premières

Pour obtenir les caractéristiques techniques améliorées de ses produits, Unex formule ses propres matières premières.



Tous les produits Unex sont conformes à la directive RoHS.

Solutions isolantes pour fabricants de machine

<p>Echelles à câbles isolantes 67 <input type="checkbox"/> U23X</p> <p>Chemins de câbles isolants 66 <input type="checkbox"/> U23X <input type="checkbox"/> U48X Sans Halogènes</p> <p>Goulottes de distribution 73 <input type="checkbox"/> U23X <input type="checkbox"/> U43X Sans Halogènes</p>	<p>Goulottes de câblage 77 <input type="checkbox"/> U23X</p> <p>Goulottes 07 <input type="checkbox"/> U23X</p> <p>Goulottes de câblage 88 <input type="checkbox"/> U43X Sans Halogènes</p> <p>Colliers d'installation et de câblage 22 <input checked="" type="checkbox"/> U61X Sans Halogènes <input type="checkbox"/> U60X Sans Halogènes</p>	<p>Colliers d'installation 22 HD Pour applications spéciales <input checked="" type="checkbox"/> U71X Sans Halogènes</p> <p>Colliers détectables 22 DT <input checked="" type="checkbox"/> U62X Sans Halogènes</p> <p>Éléments de fixation 26 <input type="checkbox"/> U60X Sans Halogènes</p>
---	---	---

Couleur: Gris RAL 7035 / Blanc RAL 9010 / Gris RAL 7030 / Bleu RAL 5012 / Noir / Naturel / Bleu

U-Digital Services

L'espace client où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre projet.



Disponibilité immédiate au travers de **notre réseau de distribution national et international**



Votre représentant en France :

Unex systèmes et éléments, S.A.S.
 Parc Technologique
 3 Place Berthe Morisot
 69791 Saint Priest Cedex

Tél. 04 78 43 69 55
 e-mail : unex@unex.fr
 www.unex.fr

329 845 275 R.C.S Lyon
 Au capital de 500 000 €

Unex Aix en Provence
 aixenprovence@unex.fr

Unex Lyon
 lyon@unex.fr

Unex Outre-Mer
 outremer@unex.fr

Unex Nantes
 nantes@unex.fr

Unex Paris
 paris@unex.fr

Unex Strasbourg
 strasbourg@unex.fr

Unex Bordeaux
 bordeaux@unex.fr

Unex Lille
 lille@unex.fr

Unex Rouen
 rouen@unex.fr

Assistance technique personnalisée

☎ 04 78 43 69 55

✉ assistance.technique@unex.fr

Distribué par :

Unex aparellaje eléctrico, S.L., a pour politique de faire breveter ses produits. Unex est une marque déposée par **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**

La conception et la fabrication nous sont propres.

Unex aparellaje eléctrico, S.L., ne fabrique aucune autre marque.

© **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, 2023

Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n'importe quelles caractéristiques des produits qu'il fabrique.

Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité souhaité, selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de détériorations ou accidents provenant d'un cas de force majeure.