



La ricerca
come motivazione

Soluzioni isolanti per infrastrutture portuarie



www.unex.net



Soluzioni isolanti Unex per le infrastrutture portuarie



Unex offre soluzioni isolanti per raggiungere i requisiti di protezione e conduzione di cavi nelle infrastrutture portuarie: gru portuali, dighe, banchine, moli, pontili, ecc.

- **Resistenza alla corrosione salina.**
- **Adatto alle intemperie: più di 40 anni di esperienza in installazioni in condizioni climatiche estreme.**
- **Sicurezza elettrica:**
 - Materiale isolante.
 - Elimina problemi di messa a terra e di equipotenzialità nelle passerelle.
 - Evita correnti di fuga, cortocircuiti ed archi elettrici tra cavi e passerelle.
- **Sicurezza meccanica:**
 - Elevata rigidità. Progettata per pieno carico.
 - Resistenza agli impatti a temperature minime di -20°C o inferiore. *Consultare.
- **Facilità di montaggio ed installazione.**
- **Non richiede manutenzione.**


Gru portuali



Dighe



Banchine e darsene



PBB (passerelle di imbarco)



© Cortesia di Adelte


Sistema certificato

La qualità delle soluzioni Unex è garantita dall'adempimento delle norme di prodotto e di installazione, nonché dall'ottenimento di marchi di qualità e omologazioni più prestigiosi.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.unex.net.



Soluzioni isolanti per infrastrutture portuarie

Unex formula internamente le proprie materie prime al fine di ottenere prodotti con elevate caratteristiche qualitative nel rispetto della direttiva RoHS 

Per approfondimenti tecnici su ciascun articolo, visita il nostro sito: www.unex.net.

<p>Passerelle isolanti 66</p> <p><input type="checkbox"/> U23X <input type="checkbox"/> U48X Senza alogeni</p> 	<p>Canali di cablaggio 77</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Fascette 22</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> U61X Senza alogeni  </p> 
<p>Canali 73</p> <p><input type="checkbox"/> U23X <input type="checkbox"/> U43X Senza alogeni</p> 	<p>Canali di cablaggio 88</p> <p><input type="checkbox"/> U43X Senza alogeni</p> 	<p>Fascette 22 HD</p> <p>Per impianti in ambienti chimici Senza alogeni  </p> 

Colore: Grigio RAL 7035 / Grigio RAL 7038 / Bianco RAL 9010 / Grigio RAL 7030 / Blu RAL 5012 / Nero

www.unex.net

Noi di Unex puntiamo sulle nuove tecnologie, offrendo strumenti utili ed efficaci. Entrate nella nostra pagina web e verificatelo.

- Configurare.
- Scaricare schede tecniche.
- Video ed istruzioni di montaggio.

Disponibilità e consegna immediata attraverso la **nostra rete di distribuzione.**



Rappresentata in Italia da:

Unex sistemi ed elementi, srl.
Via Valbrona 4
20125 Milano

Telefono: +39 02 4953 9893
e-mail: commerciale@unex.net
www.unex.net

Assistenza tecnica personalizzata

assistenza.technica@unex.net

Unex aparellaje eléctrico, S.L., come política, breveta i suoi prodotti. Disegno e fabbricazione propri. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** non produce per altre imprese.

Unex è un marchio registrato di **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**

© **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, 2019. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat (Espanya) Tel: +34 93 333 87 00 / e-mail: unex@unex.net
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011

Unex aparellaje eléctrico, S.L. si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica dei prodotti che fabbrica. Il responsabile della selezione del prodotto dovrà individuare i prodotti idonei per ogni applicazione ed adeguati alle normative e leggi vigenti in ogni stato. Unex aparellaje eléctrico S.L. non risponde dei danni causati dall'uso improprio dei prodotti o da circostanze impreviste.