



*El especialista en Cinchos*

# Cinchos 22 DT

materia prima

**U62X**

color

**Azul**



[www.unex.com.mx](http://www.unex.com.mx)



# Nuevos Cinchos 22 DT Detectables





Unex ofrece su nueva gama de cinchos detectables para la industria alimentaria, farmacéutica y todas aquellas aplicaciones sensibles a la contaminación, donde se utilicen equipos de detección.

El uso de cinchos detectables Unex ayuda a reducir el riesgo de contaminación del producto final y permite cumplir con los requisitos de la Directiva HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

## Materia prima

**U62X** Cinchos 22 DT Detectables | Conforme 


## Características técnicas

<b>Interior</b>  <b>IEC 62275*</b>	<b>Temperatura</b>  <b>IEC 62275*</b>	<b>Temperatura mínima de montaje</b>  <b>IEC 62275*</b>	<b>Tracción</b>  <b>Tipo 1</b> <b>IEC 62275*</b>
---	--	---	--

\* Nota: Los valores indicados según la IEC 62275 han sido ensayados bajo la norma europea equivalente EN 62275.

## Resistencia mínima a la tracción en bucle


Referencia Cincho	2221DT	2233DT	2244DT	2247DT	2249 DT	2273DT
Resistencia N (Kg)	80N (8,16 kg)	130N (13,6 Kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	220N (22,6 kg)	530N (54,4 kg)




Facilidad de montaje y enhebrado



Trinquete aislante de gran resistencia




Materia prima diseñada para evitar la rotura del cincho



Dentado interior que no daña el cableado

## Sistemas de detección

### Detector de metales




Los Cinchos 22 DT han sido ensayados(\*) por detectores de metal. A modo de orientación, el tamaño de cincho detectado en detectores de metal de hasta 200mm de abertura es:

Producto seco	Producto húmedo
7 mm	9 mm

(\*) Test realizados con productos y equipos de detección de metales de METTLER TOLEDO. Debido a la existencia de diversos factores que influyen en la detección, se aconseja realizar un test específico con el producto a inspeccionar.

### Equipos de Rayos X



Los Cinchos 22 DT son también detectables por equipos de rayos X. Dependiendo de la densidad del producto a inspeccionar, los cinchos se detectarán a diferentes escalas de grises en rayos X.



### Detección visual



El color azul de los Cinchos 22 DT permite una fácil detección visual en todo el proceso, reduciendo así el riesgo de contaminación.











## Marcas de calidad

La calidad de las soluciones Unex está acreditada por el cumplimiento estricto de las normas de producto y aplicación, y por la obtención de las Homologaciones y las Marcas de Calidad más prestigiosas.



# Cinchos 22 DT Detectables

<p>Ancho 2,5 mm</p> 		Dimensiones de los cinchos (mm)		
 <p><b>U62X</b> Azul</p>	Cinchos detectables	2,5x101mm		
<p>Ancho 3,6 mm</p> 		Dimensiones de los cinchos (mm)		
 <p><b>U62X</b> Azul</p>	Cinchos detectables	3,6x142		
<p>Ancho 4,8 mm</p> 		Dimensiones de los cinchos (mm)		
 <p><b>U62X</b> Azul</p>	Cinchos detectables	4,8x188 <b>2244DT</b>	4,8x287 <b>2247DT</b>	4,8x370 <b>2249DT</b>
<p>Ancho 7,6 mm</p> 		Dimensiones de los cinchos (mm)		
 <p><b>U62X</b> Azul</p>	Cinchos detectables	7,6x376 <b>2273DT</b>		



Representado en México por:

**Unex Solutions México**  
**S. de R.L. de C.V.**  
Avda. Santa Fe 170  
Piso 6, Unidad 6-1-01  
Col. Lomas de Santa Fe  
Delegación Álvaro Obregón  
**001219 Ciudad de México**  
e-mail: ventas@unex.com.mx

Asistencia técnica personalizada

asistencia.technica@unex.com.mx

**Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, no fabrica para otras marcas. **Unex** es una marca registrada de **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2021

**Unex aparellaje eléctrico, S.L.** Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat (España) Tel: +34 93 333 87 00 / e-mail: unex@unex.net  
R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011

Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica.

Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.