



Investigación  
como norma

# Soluciones aislantes para fabricantes de maquinaria (OEMs)




[www.unex.com.mx](http://www.unex.com.mx)




# Soluciones aislantes para fabricantes de maquinaria (OEMs)

Unex ofrece una amplia gama de soluciones para cubrir las necesidades de cableado en automatización de procesos y fabricación de maquinaria.

- Sistemas certificados: productos aceptados en los mercados internacionales más exigentes.
- Seguridad eléctrica: material aislante. Mayor protección frente a contactos indirectos.
- Sistemas inherentemente resistentes a la corrosión habitual en los procesos industriales.
- Integración estética, cableado ordenado y oculto.
- Facilidad de manipulación y montaje, cortes limpios, sin rebabas.
- Robustez, resistencia a impactos y buena retención de la tapa que aportan una mayor seguridad a la instalación.





## Formulación propia de materias primas

El beneficio derivado de la concepción y desarrollo de nuestras propias materias primas es obtener un producto con características técnicas por encima de los standards del mercado en cuanto a:

**U23X**

- Respeto medioambiental
- Resistencia a la carga
- Resistencia al impacto
- Resistencia a la corrosión
- Buen comportamiento a intemperie

**U43X**

- Resistencia a temperaturas extremas
- Comportamiento al fuego
- Seguridad y Responsabilidad
- Confianza

**U61X**

## Sistema certificado

La calidad de las soluciones Unex está acreditada por el cumplimiento estricto de las normas de producto y aplicación, y por la obtención de Homologaciones y Marcas de Calidad.

Instalar productos con Marcas de Calidad es la mejor garantía de que el producto cumple con la normativa vigente y que sus datos técnicos son verificados por un organismo de control externo.



# Soluciones aislantes para fabricantes de maquinaria (OEMs)

Ver información técnica por referencia en [www.unex.com.mx](http://www.unex.com.mx)

<p>Charolas aislantes 66</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Canaletas ranuradas 77</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Cinchos 22</p> <p><input type="checkbox"/> U61X  </p> <p><input type="checkbox"/> U60X </p> <p></p> 
<p>Ductos 73</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Canaletas ranuradas 88</p> <p><input type="checkbox"/> U43X</p> <p>Sin halógenos</p> 	<p>Cinchos 22 HD (Heavy Duty)</p> <p>Para ambientes químicos  </p> <p><input type="checkbox"/> U71X</p> <p></p> <p>Cinchos 22 DT</p> <p>Detectables</p> <p><input type="checkbox"/> U62X </p> 

Color:  Gris RAL 7035 /  Blanco RAL 9010 /  Gris RAL 7030 /  Azul /  Natural /  Negro

## Herramientas Unex para la prescripción

Programas de configuración y dimensionado online.

[www.unex.com.mx](http://www.unex.com.mx)



Disponible a través de Data Portal



Representado en México por:

**Unex Solutions México S. de R.L. de C.V.**  
 Avda. Santa Fe 170  
 Piso 6, Unidad 6-1-01  
 Col. Lomas de Santa Fe  
 Delegación Álvaro Obregón  
**001219 Ciudad de México**  
 e-mail: [ventas@unex.com.mx](mailto:ventas@unex.com.mx)

Asistencia técnica personalizada

[asistencia.tecnica@unex.com.mx](mailto:asistencia.tecnica@unex.com.mx)

**Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. **Unex aparellaje eléctrico, S.L.**, no fabrica para otras marcas. **Unex** es una marca registrada de **Unex aparellaje eléctrico, S.L.** © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2021  
**Unex aparellaje eléctrico, S.L.** Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat (España) Tel: +34 93 333 87 00 / e-mail: [unex@unex.net](mailto:unex@unex.net)  
 R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011  
 Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica.  
 Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.