



Investigación
como norma

Soluciones aislantes para la industria agroalimentaria



www.unex.com.mx




Soluciones aislantes Unex para la industria agroalimentaria


Unex ofrece una amplia gama de soluciones para la conducción y protección del cableado en la industria agroalimentaria: almacenes agrícolas, queserías, bodegas, secaderos de jamón, granjas porcinas, etc.

Materia prima Unex	Ventajas	Beneficios
Material aislante	<ul style="list-style-type: none">• Seguridad eléctrica.	Elimina los problemas de puesta a tierra y de equipotencialidad.
Formulación propia	Características técnicas mejoradas respecto a los estándares de mercado: <ul style="list-style-type: none">• Resistencia a la corrosión: Humedad, productos de limpieza y de desinfección agresivos (por ejemplo: amonios cuaternarios), etc.• Buen comportamiento a los rayos UV: más de 45 años de experiencia en instalaciones al exterior.• Evita la proliferación de bacterias y hongos.	<ul style="list-style-type: none">• Sin mantenimiento.• Optimiza los costos de mantenimiento.• Mantiene la limpieza de las instalaciones.

Alimentación de tableros eléctricos




Distribución de cables en tableros eléctricos



Alimentación de maquinaria



Distribución de cables



Sistema certificado

Instalar un producto con Marcas de Calidad es la mejor garantía para el cliente de que el producto cumple con la normativa vigente y que sus datos técnicos son verificados por un organismo de control externo.

Soluciones aislantes Unex para la industria agroalimentaria

Unex formula sus propias materias primas para obtener características técnicas mejoradas y cumplir con la directiva RoHS .

Ver información técnica por referencia en www.unex.com.mx

<p>Charolas 66</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Canaletas ranuradas 77</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Cinchos 22</p> <p><input type="checkbox"/> U61X</p> <p>Stabilized  </p>  <p>RESISTENTE UV</p>	
<p>Ductos 73</p> <p><input type="checkbox"/> U23X</p> 	<p>Canaletas ranuradas 88</p> <p><input type="checkbox"/> U43X</p> <p>Sin halógenos</p> 	<p>Cinchos 22 HD (Heavy Duty)</p> <p>Para ambientes químicos</p> <p><input type="checkbox"/> U71X</p> <p>Stabilized  </p>  <p>RESISTENTE UV</p>	
			<p>Cinchos 22 DT</p> <p>Detectables</p> <p><input type="checkbox"/> U62X</p>  

Color: Gris RAL 7035 / Blanco RAL 9010 / Gris RAL 7030 / Negro / Azul

Herramientas Unex para la prescripción

Programas de configuración y dimensionado online.

www.unex.com.mx



Representado en México por:

Unex Solutions México
S. de R.L. de C.V.
 Avda. Santa Fe 170
 Piso 6, Unidad 6-1-01
 Col. Lomas de Santa Fe
 Delegación Álvaro Obregón
001219 Ciudad de México
 e-mail: ventas@unex.com.mx

Asistencia técnica personalizada

asistencia.tecnica@unex.com.mx

Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenta sus productos. Diseño y fabricación propios. Unex aparellaje eléctrico, S.L., no fabrica para otras marcas. Unex es una marca registrada de Unex aparellaje eléctrico, S.L. © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2021
 Unex aparellaje eléctrico, S.L. Rafael Campalans, 15-21, 08903 L'Hospitalet de Llobregat (España) Tel: +34 93 333 87 00 / e-mail: unex@unex.net
 R.M. de Barcelona, T. 32709, F.81, H. B214578 VAT. ES B62204011
 Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica.
 Le corresponde al responsable de selección de productos elegir aquellos idóneos para cada aplicación, y ajustados a la normativa aplicable en cada país. Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina toda responsabilidad causada por una utilización inadecuada del producto o por circunstancias imprevistas en el uso del mismo.