


Fabricante especialista  
desde 1964



## Elementos de sinalização

# 18

Sinalizadores e placas  
de sinalização para identificação  
de circuitos e cabos

Fácil leitura.  
Excelente retenção sobre o cabo.  
Adaptam-se a distintos diâmetros de cabos.

Informação de gama



Componente termoplástico: **PVC**

Plastificado

**PVC**

Componente termoplástico:  
**Poliamida 6.6**

**U60X**

Componente termoplástico:  
**Polycarbonato**

**PC**

## Características técnicas

### INTEMPÉRIE



Sinalizadores super-estensíveis: Bom comportamento face aos raios UV e à intempérie

### INTERIOR



Uso interior.

### TEMPERATURA



Temperatura de montagem  
Sinalizadores: -40°C a -5°C  
Porta-etiquetas: -40°C  
Placas de sinalização: -40°C  
Temperatura de utilização:  
Sinalizadores super-estensíveis e mangas: -40°C a +60°C  
Porta-etiquetas: -40°C a +125°C  
Placas de sinalização: -40°C a +85°C

### DIÂMETRO DE APERTO



max./min. de uso:  
de 2 mm a 5 mm.  
de 4 mm a 8 mm.  
de 7 mm a 18 mm.

### MATÉRIA-PRIMA



PVC  
Poliamida 6.6  
Policarbonato


### MARCA CE



Sinalizadores  
Conformidade com a norma  
EN 60695-11-5:2005, EN 71-1.  
Porta-etiquetas  
Placas de sinalização  
EN 62275.




Informação detalhada  
na ficha técnica




### Declaração de conformidade





Aerportos: CELA-Motores



Fabricante de máquinas



Indústria agroalimentar

## Elementos de sinalização 18

|  |  |
|--|--|
| <p>Ø= 2 a 5 mm</p> <p><b>Sinalizadores pré-cortados super-extensíveis</b></p> <p>Ø= 4 a 8 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sem impressão</li> <li>- Números 0 a 9</li> <li>- Letras A a Z</li> <li>- Símbolos + - = ↓ ~</li> <li>Impressão preto.</li> </ul> <p>Ø= 7 a 18 mm</p> <p><b>PVC</b> <b>Amarelo</b><br/>plastificado RAL 1018</p> | <p><b>1811</b></p> <p>1000 u. 2,09 €/100 u.</p>  |
|  | <p><b>1812</b></p> <p>1000 u. 3,02 €/100 u.</p>  |
|  | <p><b>1813</b></p> <p>1000 u. 8,96 €/100 u.</p>  |
| <p>Ø= 2 a 5 mm</p> <p><b>Sinalizadores cortados super-extensíveis</b></p> <p>Números 0 a 9 Impressão preto.</p> <p><b>PVC</b> <b>Amarelo</b><br/>plastificado RAL 1018</p>   | <p><b>1821</b></p> <p>1000 u. 2,05 €/100 u.</p>  |
|  | <p><b>1851-M</b></p> <p>1000 u. 5,21 €/100 u.</p>  |
|  | <p><b>1853-M</b></p> <p>1000 u. 29,11 €/100 u.</p>   |
| <p>Ø = 2 a 3.4 mm<br/>L= 18 mm</p> <p><b>Manga pré-cortados</b></p> <p>Ø = 4 a 6.5 mm<br/>L= 25 mm</p> <p>Escrita indelével com rotulador Ref. 1751.</p> <p><b>PVC</b> <b>Amarelo</b><br/>plastificado RAL 1018</p>  | <p><b>1852-M</b></p> <p>1000 u. 7,91 €/100 u.</p>  |
|  | <p><b>2002</b></p> <p>18,5x43 mm</p> <p><b>PC</b> <b>Natural</b></p> <p>1000 u. 41,52 €/100 u.</p>   |
|  | <p><b>2151</b></p> <p>18x40mm</p> <p><b>Placas de sinalização</b></p> <p>Escrita indelével com rotulador Ref. 1751 nos dois lados.</p> <p><b>U60X</b> <b>Natural</b></p> <p>25x60 mm</p> <p>1000 u. 10,66 €/100 u.</p> |
| <p><b>Rotulador</b></p> <p>Espessura do traço: 0,4 mm.</p>   | <p><b>2152</b></p> <p>1000 u. 18,16 €/100 u.</p>   |
|  | <p><b>1751</b></p> <p>10 u. 6,37 €/u.</p>  |