51
50
52

Alimentação de postos de trabalho

51
50
52

Sistema de alimentação de postos de trabalho

Compatível com mini-colunas ou sistema de alimentação de mobiliário.

Para montagem embutida no pavimento ou instaladas em pavimento técnico.

Tampa estanque que protege as ligações da água.

Informação de gama

Matéria-prima

U24X ALUMINIO

PC

51 50 52 Alimentação de postos de trabalho
U24X - Alumínio

Características técnicas

ELÉTRICA

Não necessita ligação à terra ou ligação equipotencial.

TEMPERATURA

-5 °C / +60 °C

IMPACTO

IK07

GRAU DE PROTEÇÃO

IP4X

FOGO

Não propagador da chama.

COMPRIMENTO

1 ou 3 m - Guia articulada
3,14 ou 4,14 m - Colunas

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Informação detalhada na ficha técnica

51 50 52 Alimentação de postos de trabalho
U24X - Alumínio

Espacos de trabalho: escritorio

Instalações recreativas e culturais: biblioteca

Sociossanitário

Espaços de trabalho: escritório

Naves industriais: escritório

Caixa de mobiliário

	**Caixa de mobiliário montagem fixa para 4 mecanismos** (1)	Cinzento	**51323-05** 1 u. **67,32 €/u.**
		Antracite	**51323** 1 u. **42,54 €/u.**
	**Caixa de mobiliário montagem móvel para 4 mecanismos** (1) Para mesas de espessura entre 5 mm e 45 mm.	Cinzento	**51423-05** 1 u. **147,74 €/u.**
		Antracite	**51423** 1 u. **88,90 €/u.**

Guia articulada 51 e fixações de Guia articulada 51 em PC

	Guia articulada Conduzir e ordenar os cabos. Incluído o encaixe de guia ref. 51600-10. Transparente	L = 1 m	**51602-10** 1 u. **62,35 €/u.**
		L = 3 m	**51606-10** 1 u. **167,64 €/u.**
	Guia articulada fechada Incluído o encaixe de guia ref. 51600-10. Transparente	L = 1 m	**51601-10** 1 u. **78,94 €/u.**
		L = 3 m	**51603-10** 1 u. **211,10 €/u.**
	Encaixe de guia Inclui 2 peças. Transparente		**51600-10** 6 u. **12,33 €/u.**
	Braçadeira de fixação Transparente		**51612-10** 4 u. **7,31 €/u.**
	Guia articulada fechada Incluído o encaixe de guia ref. 51600-17. Grafite Transparente	L = 1 m	**51601-17** 1 u. **80,49 €/u.**
	Encaixe de guia Inclui 2 peças. Grafite Transparente		**51600-17** 6 u. **12 €/u.**

Continua na página seguinte

Fixações de Guia articulada 51 em U24X

	Fixação ao chão Para fixar a guia ao pavimento, parede e teto.	**51610** 6 u. **7,68 €/u.**
	Fixação ao chão Para fixar a guia ao pavimento, parede e teto.	**51610-17** 6 u. **8,06 €/u.**
	Fixação ao teto falso	**51611** 6 u. **17,31 €/u.**

Fixação da Guia articulada 51 a Caixas de conexões 52 em Aço Inox.

	Tampa para guia articulada Aço Inox	**51814** 2 u. **62,41 €/u.**

Adaptadores de Guia articulada 51 em U24X

	Adaptador modular de guia	A=65 mm Alu A=80 mm	**51623-03** 12 u. **12,94 €/u.**
			51624-03 12 u. **13,88 €/u.**
	Adaptador modular de guia	A=65 mm Branco A=80 mm	**51623-2** 12 u. **6,05 €/u.**
			51624-2 12 u. **7,18 €/u.**
	Adaptador universal de guía	Branco	**51630-2** 12 u. **6,16 €/u.**

Continua na página seguinte

	Dimensão Tampa (mm)	65
Cinzento RAL 7035, Antracite	Cotas (mm)	
	Caixa de mobiliário montagem fixa para 4 mecanismos (1) Cinzento	**51323**
		1 u. **42,54 €/u.**
	Antracite	**51323-05**
		1 u. **67,32 €/u.**
	**Caixa de mobiliário montagem móvel para 4 mecanismos** (1) Para mesas de espessura entre 5 mm e 45 mm. Cinzento	**51423**
		1 u. **88,90 €/u.**
	Antracite	**51423-05**
		1 u. **147,74 €/u.**

Placa RJ45

	Plana 1 RJ45	Branco	**93749-2** (2)
			6 u. **13,44 €/u.**
		Alu	**93749-03** (2)
			6 u. **20,69 €/u.**
	Plana 2 RJ45	Branco	**93751-2** (2)
			6 u. **13,48 €/u.**
		Alu	**93751-03** (2)
			6 u. **22,47 €/u.**
	Inclinada 2 RJ45	Branco	**93753-2** (3)
			6 u. **13,58 €/u.**
		Alu	**93753-03** (3)
			6 u. **27,05 €/u.**

Adaptador 1 mecanismo

	Mosaic, Schneider Unica ref. NU, Quadro 45 Efapel e compatíveis (4)	Branco	**93608-2**
			12 u. **2,86 €/u.**
		Alu	**93608-03**
			12 u. **10,68 €/u.**

Adaptador 2 mecanismos

	Mosaic, Schneider Unica ref. NU, Quadro 45 Efapel e compatíveis (4)	Branco	**93613-2**
			12 u. **4,90 €/u.**
		Alu	**93613-03**
			12 u. **12,23 €/u.**

Continua na página seguinte

	Dimensão Tampa (mm)	65
Cinzento RAL 7035, Antracite	Cotas (mm)	
	**Caixa de mobiliário montagem fixa para 4 mecanismos** (1) Cinzento	**51323**
		1 u. **42,54 €/u.**
	Antracite	**51323-05**
		1 u. **67,32 €/u.**
	**Caixa de mobiliário montagem móvel para 4 mecanismos** (1) Para mesas de espessura entre 5 mm e 45 mm. Cinzento	**51423**
		1 u. **88,90 €/u.**
	Antracite	**51423-05**
		1 u. **147,74 €/u.**

Adaptador DIN

	Adaptador DIN	Branco	**93648-2** (5)
			4 u. **15,72 €/u.**
		Alu	**93648-03** (5)
			4 u. **27,24 €/u.**

Caixa de mecanismos (6)

	Caixa 1 mecanismo	**93713**
		12 u. **3,69 €/u.**
	Caixa 2 mecanismos	**93718**
		12 u. **4,59 €/u.**

Notas:
(1) As caixas de mobiliário podem unir-se para aumentar o número de mecanismos. Incluí-se peça de união.
(2) Compatível com RJ45 Systimax solutions e Universais tipo Keystone (AMP, Krone Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel e OPENETICS). Consultar para modelos concretos.
(3) Compatível com RJ45 Universais tipo Keystone (AMP, Krone Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel e OPENETICS). Consultar para modelos concretos.
(4) Estas marcas pertencem a terceiros; não têm qualquer relação com Unex aparellaje eléctrico, S.L.
(5) Os mecanismos elétricos DIN necessitam caixa, ref. 93718 para a sua fixação.
(6) A caixa é necessária para assegurar a separação de circuitos.

Continua na página seguinte

	Largura para mecanismos (mm)	65	80
Cinz. / Ant. Cinzento RAL 7035, Antracite	Cotas (mm)		
	Mini-Coluna para 4 mecanismos Instalar 4 mecanismos. Cinzento	**50623**	**50624**
		1 u. **168,42 €/u.**	1 u. **194,32 €/u.**
	Antracite	**50623-05**	**50624-05**
		1 u. **233,82 €/u.**	1 u. **269,80 €/u.**
	Mini-Coluna para 8 mecanismos Instalar 4 mecanismos em cada face. Cinzento	**50723**	**50724**
		1 u. **182,03 €/u.**	1 u. **212,92 €/u.**
	Antracite	**50723-05**	**50724-05**
		1 u. **255,12 €/u.**	1 u. **295,67 €/u.**
	Mini-Coluna para 16 mecanismos Instalar 8 mecanismos em cada face. Cinzento	**50743**	**50744**
		1 u. **250,23 €/u.**	1 u. **293,16 €/u.**

Montagem de Mini-colunas 50 com Caixas de conexões para chão 52 em U24X

	Caixa de chão	**52802**
		4 u. **46,45 €/u.**

Placa RJ45

	Plana 1 RJ45	Branco	**93749-2** (1)	**93750-2** (1)
			6 u. **13,44 €/u.**	6 u. **13,35 €/u.**
		Alu	**93749-03** (1)	**93750-03** (1)
			6 u. **20,69 €/u.**	6 u. **22,06 €/u.**
	Plana 2 RJ45	Branco	**93751-2** (1)	**93752-2** (1)
			6 u. **13,48 €/u.**	6 u. **13,92 €/u.**
		Alu	**93751-03** (1)	**93752-03** (1)
			6 u. **22,47 €/u.**	6 u. **23,99 €/u.**
	Inclinada 2 RJ45	Branco	**93753-2** (2)	**93754-2** (2)
			6 u. **13,58 €/u.**	6 u. **14,03 €/u.**
		Alu	**93753-03** (2)	**93754-03** (2)
			6 u. **27,05 €/u.**	6 u. **28,72 €/u.**

Adaptador 1 mecanismo

	Mosaic, Schneider Unica ref. NU, Quadro 45 Efapel e compatíveis (3)	Branco	**93608-2**	**93609-2**
			12 u. **2,86 €/u.**	12 u. **3,42 €/u.**
		Alu	**93608-03**	**93609-03**
			12 u. **10,68 €/u.**	12 u. **11,28 €/u.**

Continua na página seguinte

	Largura para mecanismos (mm)	65	80
Cinz. / Ant. Cinzento RAL 7035, Antracite	Cotas (mm)		
	Mini-Coluna para 4 mecanismos Instalar 4 mecanismos. Cinzento	**50623**	**50624**
		1 u. **168,42 €/u.**	1 u. **194,32 €/u.**
	Antracite	**50623-05**	**50624-05**
		1 u. **233,82 €/u.**	1 u. **269,80 €/u.**
	Mini-Coluna para 8 mecanismos Instalar 4 mecanismos em cada face. Cinzento	**50723**	**50724**
		1 u. **182,03 €/u.**	1 u. **212,92 €/u.**
	Antracite	**50723-05**	**50724-05**
		1 u. **255,12 €/u.**	1 u. **295,67 €/u.**
	Mini-Coluna para 16 mecanismos Instalar 8 mecanismos em cada face. Cinzento	**50743**	**50744**
		1 u. **250,23 €/u.**	1 u. **293,16 €/u.**

Adaptador 2 mecanismos

	Mosaic, Schneider Unica ref. NU, Quadro 45 Efapel e compatíveis (3)	Branco	**93613-2**	**93614-2**
			12 u. **4,90 €/u.**	12 u. **5,58 €/u.**
		Alu	**93613-03**	**93614-03**
			12 u. **12,23 €/u.**	12 u. **12,93 €/u.**

Adaptador 3 mecanismos

	Mosaic, Schneider Unica ref. NU, Quadro 45 Efapel e compatíveis (3)	Branco		**93619-2**
				12 u. **6,34 €/u.**
		Alu		**93619-03**
				12 u. **14,52 €/u.**

Adaptador DIN

	**Adaptador DIN**	Branco	**93648-2** (5)	**93649-2** (4)
			4 u. **15,72 €/u.**	4 u. **16,78 €/u.**
		Alu	**93648-03** (5)	**93649-03** (4)
			4 u. **27,24 €/u.**	4 u. **29,94 €/u.**

Continua na página seguinte

	Largura para mecanismos (mm)	65	80
Cinz. / Ant. Cinzento RAL 7035, Antracite	Cotas (mm)		
	Mini-Coluna para 4 mecanismos Instalar 4 mecanismos.	Cinzento **50623** 1 u. **168,42 €/u.**	**50624** 1 u. **194,32 €/u.**
		Antracite **50623-05** 1 u. **233,82 €/u.**	**50624-05** 1 u. **269,80 €/u.**
	Mini-Coluna para 8 mecanismos Instalar 4 mecanismos em cada face.	Cinzento **50723** 1 u. **182,03 €/u.**	**50724** 1 u. **212,92 €/u.**
		Antracite **50723-05** 1 u. **255,12 €/u.**	**50724-05** 1 u. **295,67 €/u.**
	Mini-Coluna para 16 mecanismos Instalar 8 mecanismos em cada face.	Cinzento **50743** 1 u. **250,23 €/u.**	**50744** 1 u. **293,16 €/u.**

Caixa de mecanismos (6)

	Caixa 1 mecanismo	**93713** 12 u. **3,69 €/u.**	**93714** 12 u. **4,07 €/u.**
	Caixa 2 mecanismos	**93718** 12 u. **4,59 €/u.**	**93719** (7) 12 u. **5,92 €/u.**
	Caixa 3 mecanismos		**93729** (7) 12 u. **7,09 €/u.**

Adaptador 1 mecanismo universal (8)

	Universal		**93604** 12 u. **3 €/u.**
	Universal com caixa		**93709** (6) 12 u. **7,58 €/u.**

Caixa mecanismos industriais (6)

	Caixa mecanismos industriais		**93708** 6 u. **23,55 €/u.**

Continua na página seguinte

	Dimensão Tampa (mm)	65	80
Cinz. / Ant. Cinzento RAL7035, Antracite	Cotas (mm)		

Adaptação modular para Guia articulada 51 em U24X

	Adaptador modular de guia	Alu	**51623-03** 12 u. **12,94 €/u.**	**51624-03** 12 u. **13,88 €/u.**
		Branco	**51623-2** 12 u. **6,05 €/u.**	**51624-2** 12 u. **7,18 €/u.**

Notas:

(1) Compatível com RJ45 Systimax solutions e Universais tipo Keystone (AMP, Krone Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel e OPENETICS). Consultar para modelos concretos.
(2) Compatível com RJ45 Universais tipo Keystone (AMP, Krone Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel e OPENETICS). Consultar para modelos concretos.
(3) Estas marcas pertencem a terceiros; não têm qualquer relação com Unex aparellaje eléctrico,S.L.
(4) Os mecanismos elétricos DIN necessitam caixa, ref. 93719, para a sua fixação.
(5) Os mecanismos elétricos DIN necessitam caixa, ref 93718, para a sua fixação.
(6) A caixa é necessária para assegurar a separação de circuitos
(7) Inclui separador
(8) Usar quadros fornecidos pelo fabricante de mecanismos. Recomendamos usar quadros de esquinas retas. Não é possível montar 4 quadros individuais. Combinações possíveis de 1+3, 2+2 e um quadro de 4 elementos.

Continua na página seguinte

	Dimensões (mm)	50x50	50x88
Alu Cor de alumínio RAL 9006	Cotas (mm)		
	Colunas L. máx. = 3,10 m ref. 50003 L. máx. = 3,14 m ref. 50043	**50003** (1) 1 u. **550,64 €/u.**	**50043** (2) 1 u. **741,54 €/u.**
	Extensões para colunas L. = 1 m Para proporcionar maior altura às colunas.	**50094** 1 u. **189,49 €/u.**	**50097** 1 u. **266,01 €/u.**

(1) Para instalar com teto normal ou teto falso.
(2) Para instalar com teto falso.

	Dimensão Tampa (mm)	50	50	50x88
	Largura do módulo (mm)	65	80	80
Alu Cor de alumínio RAL 9006, Cinzento RAL 7035	Cotas (mm)			
	Módulo para 4 mecanismos Os módulos podem encaixar-se verticalmente entre si por forma a aumentar o número de mecanismos da coluna.	**50123** 1 u. **82,52 €/u.**	**50124** 1 u. **114,81 €/u.**	**50144** 1 u. **114,81 €/u.**
	Módulo para 8 mecanismos Os módulos podem encaixar-se verticalmente entre si por forma a aumentar o número de mecanismos da coluna.	**50223** 1 u. **90,77 €/u.**	**50224** 1 u. **126,28 €/u.**	**50244** 1 u. **126,28 €/u.**

Adaptação modular para Guia articulada 51 em U24X

	Adaptador modular de Guia articulada 51 Alu	**51623-03** 12 u. **12,94 €/u.**	**51624-03** 12 u. **13,88 €/u.**
	Branco	**51623-2** 12 u. **6,05 €/u.**	**51624-2** 12 u. **7,18 €/u.**

Continua na página seguinte

	Dimensão Tampa (mm)	50	50	50x88
	Largura do módulo (mm)	65	80	80
Alu Cor de alumínio RAL 9006, Cinzento RAL 7035	Cotas (mm)			
	Módulo para 4 mecanismos Os módulos podem encaixar-se verticalmente entre si por forma a aumentar o número de mecanismos da coluna.	**50123** 1 u. **82,52 €/u.**	**50124** 1 u. **114,81 €/u.**	**50144** 1 u. **114,81 €/u.**
	Módulo para 8 mecanismos Os módulos podem encaixar-se verticalmente entre si por forma a aumentar o número de mecanismos da coluna.	**50223** 1 u. **90,77 €/u.**	**50224** 1 u. **126,28 €/u.**	**50244** 1 u. **126,28 €/u.**

Placa RJ45

	Plana 1 RJ45	Alu	**93749-03** (1) 6 u. **20,69 €/u.**	**93750-03** (1) 6 u. **22,06 €/u.**
		Branco	**93749-2** (1) 6 u. **13,44 €/u.**	**93750-2** (1) 6 u. **13,35 €/u.**
	Plana 2 RJ45	Branco	**93751-2** (1) 6 u. **13,48 €/u.**	**93752-2** (1) 6 u. **13,92 €/u.**
		Alu	**93751-03** (1) 6 u. **22,47 €/u.**	**93752-03** (1) 6 u. **23,99 €/u.**
	Inclinada 2 RJ45	Alu	**93753-03** (2) 6 u. **27,05 €/u.**	**93754-03** (2) 6 u. **28,72 €/u.**
		Branco	**93753-2** (2) 6 u. **13,58 €/u.**	**93754-2** (2) 6 u. **14,03 €/u.**

Adaptador 1 mecanismo

	Mosaic, Schneider Unica ref. NU, Quadro 45 Efapel e compatíveis (3)	Alu	**93608-03** 12 u. **10,68 €/u.**	**93609-03** 12 u. **11,28 €/u.**
		Branco	**93608-2** 12 u. **2,86 €/u.**	**93609-2** 12 u. **3,42 €/u.**

Adaptador 2 mecanismos

	**Mosaic, Schneider Unica ref. NU, Quadro 45 Efapel e compatíveis** (3)	Branco	**93613-2** 12 u. **4,90 €/u.**	**93614-2** 12 u. **5,58 €/u.**
		Alu	**93613-03** 12 u. **12,23 €/u.**	**93614-03** 12 u. **12,93 €/u.**

Adaptador 3 mecanismos

	Mosaic, Schneider Unica ref. NU, Quadro 45 Efapel e compatíveis (3)	Branco		**93619-2** 12 u. **6,34 €/u.**
		Alu		**93619-03** 12 u. **14,52 €/u.**

Continua na página seguinte

	Dimensão Tampa (mm)	50	50	50x88
	Largura do módulo (mm)	65	80	80
Alu Cor de alumínio RAL 9006, Cinzento RAL 7035	Cotas (mm)			
	Módulo para 4 mecanismos Os módulos podem encaixar-se verticalmente entre si por forma a aumentar o número de mecanismos da coluna.	**50123**	**50124**	**50144**
		1 u. **82,52 €/u.**	1 u. **114,81 €/u.**	1 u. **114,81 €/u.**
	Módulo para 8 mecanismos Os módulos podem encaixar-se verticalmente entre si por forma a aumentar o número de mecanismos da coluna.	**50223**	**50224**	**50244**
		1 u. **90,77 €/u.**	1 u. **126,28 €/u.**	1 u. **126,28 €/u.**

Adaptador DIN

	Adaptador DIN Branco	**93648-2** (5)	**93649-2** (4)
		4 u. **15,72 €/u.**	4 u. **16,78 €/u.**
	Alu	**93648-03** (5)	**93649-03** (4)
		4 u. **27,24 €/u.**	4 u. **29,94 €/u.**

Caixa de mecanismos (6)

	Caixa 1 mecanismo	**93713**	**93714**
		12 u. **3,69 €/u.**	12 u. **4,07 €/u.**
	Caixa 2 mecanismos	**93718**	**93719** (7)
		12 u. **4,59 €/u.**	12 u. **5,92 €/u.**
	Caixa 3 mecanismos		**93729** (7)
			12 u. **7,09 €/u.**

Adaptador 1 mecanismo universal (8)

	Universal		**93604**
			12 u. **3 €/u.**
	Universal com caixa		**93709** (6)
			12 u. **7,58 €/u.**

Caixa mecanismos industriais (6)

	Caixa mecanismos industriais		**93708**
			6 u. **23,55 €/u.**

Notas:
(1) Compatível com RJ45 Systimax solutions e Universais tipo Keystone (AMP, Krone Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel e OPENETICS). Consultar para modelos concretos.
(2) Compatível com RJ45 Universais tipo Keystone (AMP, Krone Nexans, Jetlan, Belden, Brand-Rex, Bitel e OPENETICS). Consultar para modelos concretos.
(3) Estas marcas pertencem a terceiros; não têm qualquer relação com Unex aparellaje eléctrico,S.L.
(4) Os mecanismos elétricos DIN necessitam caixa, ref. 93719, para a sua fixação.
(5) Os mecanismos elétricos DIN necessitam caixa, ref. 93718, para a sua fixação.
(6) A caixa é necessária para assegurar a separação de circuitos
(7) Inclui separador
(8) Usar quadros fornecidos pelo fabricante de mecanismos. Recomendamos usar quadros de esquinas retas. Não é possível montar 4 quadros individuais. Combinações possíveis de 1+3,2+2 e um quadro de 4 elementos.

	Caixa de chão	**52802**
		4 u. **46,45 €/u.**
	Tampa estanque Aço Inox.	**52812**
		2 u. **65,22 €/u.**
	Tampa pavimentada Aço Inox.	**52810**
		1 u. **126,44 €/u.**
	Ferramenta abertura de tampa Aço.	**52900**
		1 u. **42,71 €/u.**

Fixações de Guia articulada 51 em Aço Inox

	Tampa para guia articulada Aço Inox.	**51814**
		2 u. **62,41 €/u.**

Secções úteis

Secção útil das anilhas da guia



	Referência	S1 (mm²)
Guia articulada fechada	**51601-10**	**525**
	51601-17	
	51603-10	
Guia articulada	**51602-10**	**670**
	51606-10	

S1: Mesma secção útil

Passagem de cabos nos extremos da guia



4 unidades cabos de dados. Ø máx. 9 mm.
2 unidades cabos elétricos 0,6/1 kV RZ1-K 3G2,5 Ø máx. 13 mm.

Secção útil para a passagem de cabos

Mini-Coluna



- **Cabo de dados:** 7 u. cabo F/UTP 4 Pares. Máximo Ø7,4 mm.
- **Cabo de dados:** 10 u. cabo U/UTP 4 Pares. Máximo Ø5,1 mm.
- **Cabo elétrico:** 2 u. 0,6/1kV R V-K 3G2,5 Máximo Ø13 mm.
- **Cabo elétrico:** 3 u. 0,6/1kV R V-K 3G2,5 Máximo Ø12 mm.

Dimensões

Para a fixação de mini-colunas sem caixa de conexões para chão



Secção útil para a passagem de cabos

Coluna 50 mm



Secção útil por compartimento = 177 mm²

- **Cabo de dados:** 4 ud. U/UTP 4 Pares. Máximo Ø5,1 mm.
- **Cabo elétrico:** 1 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø13 mm.

Coluna 50x88 mm



Secção útil por compartimento = 558 mm²

- **Cabo de dados:** 8 ud. cabo F/UTP 4 Pares. Máximo Ø7,4 mm.
- **Cabo de dados:** 14 ud. cabo U/UTP 4 Pares. Máximo Ø5,1 mm.
- **Cabo elétrico:** 4 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø10 mm.
- **Cabo elétrico:** 2 ud. 0,6/1kV RV-K 3G2,5. Máximo Ø13 mm.

Nota: O diâmetro exterior dos cabos varia em função do fabricante.

Dimensões para fixação de colunas a teto



COPYRIGHT: Todas as marcas, nomes comerciais ou simbolos distintivos de qualquer classe que apareçam no Portal são propriedade de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. ou de terceiros, sem que possa entender-se que o uso ou acesso ao Portal e/ou aos Serviços atribua ao Utilizador qualquer direito sobre as citadas marcas, nomes comerciais e/ou simbolos distintivos.

Assim sendo, os Conteúdos são propriedade intelectual de UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L. ou de terceiros, sem que possam entender-se cedidos ao Utilizador, em virtude do estabelecido neste Aviso Legal, nenhum dos direitos de exploração que existem ou possam existir sobre os ditos Conteúdos além do estrictamente necessário para o uso correcto do Portal e Serviços.