



Calhas para distribuição
U23X · Cor branco

73

Secções úteis

Secções úteis (mm²)

	Dimensões (mm)	30x40	30x60	40x40	40x60
Referências	Cor Branco RAL 9010	73010-2	73061-2	73020-2	73071-2

Distribuição


Sem separador		670	980	1020	1550
Com separador			450 450		708 708
Com separador, com cantoneira					445 445

Adaptação de mecanismos


Com quadro e placa, sem caixa					
Com quadro, placa e caixa					
DIN com placa 12 módulos					

Secções livres de Calhas 73 com mecanismos instalados

Mecanismo com caixa




Em calhas de altura 40 mm




Em calhas de altura 60 mm


Mecanismo sem caixa



























Em calhas de altura 40 mm















Em calhas de altura 60 mm



	40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
	73072-2	73073-2	73082-2	73083-2	73084-2	73085-2	73086-2	73088-2

	2275		2745		3890		4730		5700		6530		8205		9930
	1080 1080		645 560 560 645		1820 1820		1105 890 890 1105		1395 1085 1085 1395		1535 1360 1360 1535		1345 1070 1070 1070 1345		1790 1285 1285 1285 1285 1790
	650 650		340 320 320 340		1420 1420		875 740 740 875		1080 865 865 1080		1220 1095 1095 1220		1040 850 850 850 1040		1380 1020 1020 1020 1020 1380

	845 845		650 330 330 650		1560 1560		1110 680 680 1110		1395 860 860 1395		1545 1090 1090 1545				
			515 515				965 345 345 965		1355 490 490 1355		1545 615 615 1545				
			910 910				1250 1250								