



Calhas para distribuição
U23X · Cor cinzento

73

Secções úteis

Secções úteis (mm²)

	Dimensões (mm)	30x40	30x60	40x40	40x60
Referências	Cor Branco RAL 9010	73010-2	73061-2	73020-2	73071-2

Distribuição


Sem separador		670	980	1020	1550
Com separador			450 450		708 708
Com separador, com cantoneira					445 445

Adaptação de mecanismos


Com quadro e placa, sem caixa					
Com quadro, placa e caixa					
DIN com placa 12 módulos					

Secções livres de Calhas 73 com mecanismos instalados

Mecanismo com caixa




Em calhas de altura 40 mm




Em calhas de altura 60 mm


Mecanismo sem caixa



























Em calhas de altura 40 mm















Em calhas de altura 60 mm



40x90	40x110	60x90	60x110	60x130	60x150	60x190	60x230
73072-2	73073-2	73082-2	73083-2	73084-2	73085-2	73086-2	73088-2

 2275	 2745	 3890	 4730	 5700	 6530	 8205	 9930
 1080 1080	 645 560 560 645	 1820 1820	 1105 890 890 1105	 1395 1085 1085 1395	 1535 1360 1360 1535	 1345 1070 1070 1070 1345	 1790 1285 1285 1285 1285 1790
 650 650	 340 320 320 340	 1420 1420	 875 740 740 875	 1080 865 865 1080	 1220 1095 1095 1220	 1040 850 850 850 1040	 1380 1020 1020 1020 1020 1380

 845 845	 650 330 330 650	 1560 1560	 1110 680 680 1110	 1395 860 860 1395	 1545 1090 1090 1545		
	 515 515		 965 345 345 965	 1355 490 490 1355	 1545 615 615 1545		
				 910 910	 1250 1250		