

Soluções para a Indústria farmacêutica

Conhecer as características específicas de uma indústria tão complexa como a farmacêutica, é fundamental para dar respostas às suas necessidades.

Devido ao contacto direto com os nossos clientes e à aposta na investigação e inovação, na Unex desenvolvemos as nossas próprias matérias primas e fabricamos produtos para dar as melhores soluções em cada setor.

// Zona de produção

As fábricas da indústria farmacêutica destacam-se pelas suas características específicas, com algumas semelhanças com a indústria química e com a indústria alimentar. É indispensável o uso de materiais com alta resistência à corrosão, que sejam resistentes a fungos e bactérias e de fácil deteção.



Caminhos
de cabos isolantes

66

MATERIAL INERTE

A nossa matéria prima, de formulação própria U23X, não é um meio de cultura para bactérias.



Caminhos
de cabos isolantes
tipo escada

67

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

O nosso material é quimicamente resistente aos produtos de limpeza e desinfeção mais agressivos

MATERIAL ISOLANTE

Maior segurança elétrica para as pessoas e para as instalações.



Braçadeiras
detetáveis

22DT

DETETABILIDADE

Reduz o risco de contaminação do produto final.

Deteção por Detetores de Metal, Visual e Detetores de Raios X

// Área de laboratório

É inegável a importância que tem a zona de laboratórios dentro da indústria farmacêutica. Utilizar sistemas isolantes de proteção, condução e adaptação de mecanismos é fundamental para uma maior segurança das pessoas e das instalações e para o bom funcionamento de todo o tipo de equipamentos.



Calhas isolantes
93
cor alumínio

EVITAR A CONTAMINAÇÃO DO AR E SALAS LIMPAS

Permitem evitar a contaminação do ar com respeito a **COVs (Compostos Orgânicos Voláteis do ar)**.

Produtos que cumprem com o selo **Eurofins Indoor Air Comfort Gold**, que combina os requisitos de emissão mais relevantes da Europa numa só certificação.



Calhas isolantes
93
cor branco

FLEXIBILIDADE NA INSTALAÇÃO

Permitem instalar qualquer tipo de mecanismo existente no mercado, torneiras de laboratório e outros elementos.

RESISTÊNCIA À EXTRAÇÃO

Os adaptadores para tomadas de energia têm uma resistência à extração de 81N.



Disponibilidade de produtos e garantia de fornecimento.

Na Unex temos um **stock completo de todas as nossas referências**,
garantindo a disponibilidade e fiabilidade das entregas.

Contacte-nos

Através do seu contacto habitual da Unex

☎ 217 816 420 ✉ assistencia.tecnica@unex.pt

www.unex.pt

